



## (12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102600424 A

(43) 申请公布日 2012. 07. 25

(21) 申请号 201210061269. 1

(22) 申请日 2012. 03. 09

(71) 申请人 龙步明

地址 558000 贵州省黔南布依族苗族自治州  
都匀市云宫桥民族医聚贤堂

(72) 发明人 龙步明

(74) 专利代理机构 贵阳中新专利商标事务所  
52100

代理人 刘楠 顾书玲

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066(2006. 01)

A61P 13/12(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 6 页

(54) 发明名称

一种治疗肾盂肾炎的中药制剂及其制备方法

(57) 摘要

本发明公开了一种治疗肾盂肾炎的中药制剂及其制备方法,它是由白木通、八月瓜、破铜钱、金樱根、海金砂、土茯苓、刺梨根、杜仲、枣皮、泽泻、巴戟、金毛狗脊、熟地、破故纸、金钱草、益母草、牛膝、菝葜、白朮、肉桂和三棱制备而成,与现有技术相比,本发明以中草药组方,对肾盂肾炎、急慢性肾炎具有较好的治疗作用,经十余年 1000 余例患者的临床应用,显效率可达 90% 以上,并且经临床验证,本发明的中药制剂不产生耐药性,无毒副作用。

1. 一种治疗肾盂肾炎的中药制剂,其特征在于:它是由白木通 12-20g、八月瓜 12-20g、破铜钱 15-20g、金樱根 15-20g、海金沙 12-18g、土茯苓 12-20g、刺梨根 12-20g、杜仲 10-20g、枣皮 10-15g、泽泻 15-20g、巴戟 15-20g、金毛狗脊 12-20g、熟地 12-20g、破故纸 12-20g、金钱草 15-25g、益母草 15-20g、牛膝 12-20g、莪术 12-20g、白术 12-20g、肉桂 12-20g 和三棱 12-20g 制备而成。

2. 按照权利要求 1 所述治疗肾盂肾炎的中药制剂,其特征在于:它是由木通 12-20g、八月瓜 12-20g、破铜钱 15-20g、金樱根 15-20g、海金沙 12-18g、土茯苓 12-20g、刺梨根 12-20g、杜仲 10-20g、枣皮 10-15g、泽泻 15-20g、巴戟 15-20g、金毛狗脊 12-20g、熟地 12-20g、破故纸 12-20g、金钱草 15-25g、益母草 15-20g、牛膝 12-20g、莪术 12-20g、白术 12-20g、肉桂 12-20g 和三棱 12-20g 制备而成。

3. 权利要求 1 或 2 所述治疗肾盂肾炎的中药制剂的制备方法,其特征在于:取白木通、八月瓜、破铜钱、金樱根、海金沙、土茯苓、刺梨根、杜仲、枣皮、泽泻、巴戟、金毛狗脊、熟地、破故纸、金钱草、益母草、牛膝、莪术、白术、肉桂和三棱,混匀,加入水煎煮,过滤,滤液浓缩成浸膏,加入辅料制成常规中药制剂。

4. 按照权利要求 3 所述治疗肾盂肾炎的中药制剂的制备方法,其特征在于:所述常规中药制剂包括汤剂、片剂、胶囊剂和颗粒剂。

5. 按照权利要求 4 所述治疗肾盂肾炎的中药制剂的制备方法,其特征在于:取白木通、八月瓜、破铜钱、金樱根、海金沙、土茯苓、刺梨根、杜仲、枣皮、泽泻、巴戟、金毛狗脊、熟地、破故纸、金钱草、益母草、牛膝、莪术、白术、肉桂和三棱,混匀,加入 2-2.5kg 水煎煮至 1-1.5kg 药水,过滤,滤液即为汤剂。

## 一种治疗肾盂肾炎的中药制剂及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及中药技术领域,特别是涉及一种治疗肾盂肾炎的中药制剂及其制备方法。

### 背景技术

[0002] 肾盂肾炎(pyelonephritis)是指肾脏盂的炎症,大都由细菌感染引起,一般伴下泌尿道炎症,临床上不易严格区分。根据临床病程及疾病,肾盂肾炎可分为急性及慢性两期,慢性肾盂肾炎是导致慢性肾功能不全的重要原因。在治疗上分为一般治疗和抗感染治疗,一般治疗的目的在于缓解症状,防止复发,减少肾实质的损害,应鼓励患者多饮水,勤排尿,以降低髓质渗透压,提高机体吞噬细胞功能,冲洗掉膀胱内的细胞。抗感染治疗一般是使用抗生素,但在长期使用抗生素后,细菌会产生耐药性,或进入细胞内使抗生素失去杀菌能力。

### 发明内容

[0003] 本发明所要解决的技术问题是克服现有抗生素治疗会产生耐药性的缺陷,提供一种治疗肾盂肾炎的中药制剂及其制备方法,该中药制剂无毒副作用,可完全治愈肾盂肾炎,防止复发。

[0004] 为了解决上述技术问题,本发明采用如下的技术方案:

本发明治疗肾盂肾炎的中药制剂是由木通 12-20g、八月瓜 12-20g、破铜钱 15-20g、金樱根 15-20g、海金沙 12-18g、土茯苓 12-20g、刺梨根 12-20g、杜仲 10-20g、枣皮 10-15g、泽泻 15-20g、巴戟 15-20g、金毛狗脊 12-20g、熟地 12-20g、破故纸 12-20g、金钱草 15-25g、益母草 15-20g、牛膝 12-20g、莪术 12-20g、白术 12-20g、肉桂 12-20g 和三棱 12-20g 制备而成。

[0005] 优选的,上述中药制剂是由木通 12-20g、八月瓜 12-20g、破铜钱 15-20g、金樱根 15-20g、海金沙 12-18g、土茯苓 12-20g、刺梨根 12-20g、杜仲 10-20g、枣皮 10-15g、泽泻 15-20g、巴戟 15-20g、金毛狗脊 12-20g、熟地 12-20g、破故纸 12-20g、金钱草 15-25g、益母草 15-20g、牛膝 12-20g、莪术 12-20g、白术 12-20g、肉桂 12-20g 和三棱 12-20g 制备而成。

[0006] 本发明还提供了前述治疗肾盂肾炎的中药制剂的制备方法:取白木通、八月瓜、破铜钱、金樱根、海金沙、土茯苓、刺梨根、杜仲、枣皮、泽泻、巴戟、金毛狗脊、熟地、破故纸、金钱草、益母草、牛膝、莪术、白术、肉桂和三棱,混匀,加入水煎煮,过滤,滤液浓缩成浸膏,加入辅料制成常规中药制剂。所述常规中药制剂包括汤剂、片剂、胶囊剂和颗粒剂。

[0007] 本发明汤剂的制备方法:取白木通、八月瓜、破铜钱、金樱根、海金沙、土茯苓、刺梨根、杜仲、枣皮、泽泻、巴戟、金毛狗脊、熟地、破故纸、金钱草、益母草、牛膝、莪术、白术、肉桂和三棱,混匀,加入 2-2.5kg 水煎煮至 1-1.5kg 药水,过滤,滤液即为汤剂。

[0008] 白木通为木通科植物白木通 *Akebia trifoliata* (Thunb.) Koidz. var. *Australis* (Diels) Rehd. 的干燥木质茎,性味苦、平,归肝、肾经,具有疏肝理气、活血止

痛、除烦利尿的功效,主治胸胁疼痛、肝胃疼痛、痛经、瘀气、小便不利、赤白痢疾、腰痛、子宫下垂。八月瓜为木通科植物五风藤、宽叶八月瓜和小花八月瓜的果实,性味甘、淡,归肺、胃经,具有利尿、清热、通乳的功效,主治小便不利、涩、水肿、淋痛、乳汁不通。破铜钱为双子叶植物药伞形科天胡荽属植物破铜钱的全株,性味甘、咸,归肾、膀胱经,具有清热利湿、通淋、消肿的功效,主治热淋、砂淋、尿涩作痛,黄疸尿赤、痛肿疗疮、毒蛇咬伤、肝胆结石、尿路结石。金樱根为蔷薇科植物金樱子 *Rosa laevigata* Michx. 的根或根皮,性味酸、涩、平,归心、肝、肾经,具有补血、滋肾、养阴的功效,主治血虚、阴虚、月经不调、胎产崩漏。海金沙为海金沙科多年生攀援蕨类植物海金沙的成熟孢子,性味甘、寒,归小肠、膀胱经,具有利尿、通淋、清热的功效,主治小便不利、热淋、血淋、茎痛。土茯苓为百合科多年生常绿攀缘状灌木的干燥根茎,性味甘、淡、平,归胃、大肠经,具有去湿、解毒的功效,主治皮肤湿疹、疮肿、湿浊带下。刺梨根为蔷薇科植物刺梨的根,性味酸、涩、平,归肾、脾、胃经,具有消食健胃、止泻的功效,主治食积腹胀、痢疾、肠炎、自汗盗汗、遗精、月经过多出血。杜仲为杜仲科植物杜仲 (*Eucommia ulmoides* Oliver) 的干燥树皮,性味甘、温、微辛,归肝、肾经,具有补肝肾、强筋骨、安胎的功效,主治腰疼痛、足软、无力、胎动漏血。枣皮为山茱萸科植物山茱萸的果肉,性味甘、平,归脾、胃经,具有健脾胃的功效,主治脾胃虚虚损、失眠。泽泻为泽泻科植物泽泻的块茎,性味甘、咸、微寒,归肾、膀胱经,具有利尿、渗湿、清热的功效,主治小便不利、水肿、泄泻、淋浊尿痛。巴戟为茜草科植物巴戟天的根,性味甘、辛、温,归肾经,具有温肾、壮阳的功效,主治阳痿、遗精、腰膝疼痛。金毛狗脊为蚌壳蕨科植物金毛狗的根茎,性味苦、辛、温,归肝、肾经,具有补肾、强筋骨的功效,主治腰脊疼痛、无力。熟地为玄参科植物地黄(学名: *Rehmannia glutinosa*) 的块根,经加工炮制而成,性味甘、微温,归心、肝、肾经,具有补血、滋肾、养阴的功效,主治血虚、阴虚、月经不调、胎产崩漏。破故纸为豆科植物补骨脂的果实,性味辛、苦、大温,归肾经,具有助阳补肾的功效,主治肾虚遗精,泄泻遗尿。金钱草为报春花科植物过路黄(学名: *Lysimachia christinae* Hance) 的干燥全草,性味甘、淡,归小肠、膀胱经,具有清热、除湿、利尿通淋的功效,主治热淋、砂淋、石淋、小便、涩痛、水肿尿少、黄疸尿赤、尿路结石。益母草为唇形科植物益母草的全草,性味苦、辛、平,归心肝经,具有活血、散瘀、通经的功效,主治产后瘀滞、腹痛、恶露不净,月经不调。牛膝为苋科植物牛膝的根,性味苦、酸、平,归肝、肾经,具有活血通经的功效,主治月经不早、闭经、肝热上升头痛、闭经积聚。莪术为单子叶植物姜科 *Zingiberaceae* 蓬莪术 *Curcuma phaeocaulis* Val. , 或温郁金(又称温莪术) *C. wenyujin* Y. H. Chen et C. Ling , 广西莪术(又称桂莪术) *C. kwangsiensis* S. lee et C. F. Liang 的干燥根茎,性味苦、辛、平,归肝经,具有行气、止痛、散瘀、消积的功效,主治积聚、小腹胀痛、血瘀经闭。白术为菊科植物白术 *Atractylodes macrocephala* Koidz. 的干燥根茎,性味甘、苦、微温,归脾、胃经,具有健脾去湿的功效,主治脾虚、泄泻、水肿。肉桂为樟科植物肉桂 *Cinnamomum cassia* Presl 的树皮,性味辛、甘、温,归肝、肾经,具有湿经脉、散寒、朴火的功效,主治内寒腹痛、寒痰喘咳、血寒经痛。三棱为莎草科植物荆三棱 *Scirpus flaviatilis* (Torr.) A. Gray 的块根,性味苦、辛、平,归肝经,具有通经、行气的功效,主治血瘀经痛、闭经积聚。

[0009] 功能主治:肾盂肾炎、急慢性肾炎。

[0010] 本发明的中药制剂经十余年来的临床应用,对肾盂肾炎、急慢性肾炎有很好的疗效,治疗急慢性肾炎及肾盂肾炎 1000 余例,获痊愈者 700 余例,好转者 300 余例,无效者 100

余例,显效率可达 90% 以上,下面是临床应用的典型病例:

### 1、肾炎(水肿型)

中医辨证:肺失宣降、三焦气闭、水湿停留,命门火衰、肾阳虚而水泛。治法:宣降肺气,开郁破滞,温阳利水。

[0011] 处方:白木通 20g、八月瓜 20g、破铜钱 20g、金樱根 20g、海金砂 15g、土茯苓 25g、刺梨根 15g、杜仲 15g、枣皮 15g、泽泻 20g、巴戟 15g、金毛狗脊 15g、熟地 15g、破故纸 15g、金钱草 25g、益母草 17g、牛膝 12g、莪术 12g、白术 12g、肉桂 12g、三棱 12g。

[0012] 用法用量:煎水服,加水 4-5 斤,煎煮至剩药水 2 至 3 斤,过滤,得药水,每日 4 至 6 次,每次一至二两药水。忌酸、冷、辛、辣、发物。

[0013] 杨昌林,汉族,34 岁,都匀市甘塘镇邦水五组村民,于 2007 年 4 月 16 日前来发明人处求治,患者头面及全身浮肿,按之没指,体重身酸无力,腰痛小便不利,尿检蛋白(+++),胸闷、气短、不欲食、舌苔白腻、舌质淡、脉滑数、两尺脉无力。根据肾炎的发病机理和临床表现,观察到“本寒标热”三焦气郁是主要矛盾。因寒热的轻重不同,本脏中邪程度各有所异,以行气、降气、温阳、利水之法来调畅气机、解郁、通结、和胃降逆,肃肺逐郁,达到升清降浊、三焦气顺、水行正道,“阴霾四散、晴雾放出、离照当空”、症消疾除。按上述处方前后共服用 15 剂,浮肿症状消失,尿检化验恢复正常,病获治愈。

[0014] 近年来,应用上述处方治疗水肿浮疾患,收到良好的效果。

### [0015] 2、急性肾炎

中医辨证:湿热下注、灼伤肾与膀胱之阴。治法:清热利尿止血。

[0016] 处方:白木通 15g、八月瓜 15g、破铜钱 20g、金樱根 20g、海金砂 15g、土茯苓 20g、刺梨根 20g、杜仲 8g、枣皮 8g、泽泻 15g、巴戟 8g、金毛狗脊 15g、熟地 12g、破故纸 15g、金钱草 20g、益母草 17g、牛膝 12g、莪术 12g、白术 12g、肉桂 12g、三棱 12g。

[0017] 用法用量:煎水服,加水 4-5 斤,煎煮至剩药水 2 至 3 斤,过滤,得药水,每日 4 至 6 次,每次一至二两药水。忌酸、冷、辛、辣。

[0018] 李军,男,25 岁,布依族,都匀市王司镇鸡场乡一组村民,于 2008 年 1 月 25 日,至发明人处就诊。患者发病一月半,小便频急热痛血尿、腰痛、发烧、头晕、浮肿、面色赤、舌质红、苔薄黄、呼吸急促、脉弦数尺濡数。尿检:红细胞满视野,白细胞 8-10 个,蛋白(+++)诊断为急性肾炎,此为湿热型血淋病,治以清热利尿止血法。按上方服药 6 剂,小便频急热痛减大半,血尿消失,浮肿亦消大半,此是三焦气化渐复,湿热欲去之象,仍用前方加 6 剂,小便转为正常,浮肿消失、诸症悉除,尿液检查亦已正常,为了病情的疗效巩固,再服 5 剂,一年后观检未复发。

[0019] 按:此例为湿热下注灼伤肾与膀胱之阴络血淋证,如脉弦数,尺濡数之湿热之脉,面赤、舌红、苔薄黄、头晕、发烧均为湿热之邪郁而上蒸之象,浮肿是湿热阻滞三焦气化失调,玄府不畅,湿邪留注之征,小便频急热痛,尿血腰痛是湿热注于下焦灼伤阴络之故,治以清热利尿凉血止血。

### [0020] 3、慢性肾炎(水肿型)

中医辨证:脾肾阳虚、水湿内停、气血瘀滞。治法:活血化瘀、利水消肿。

[0021] 处方:白木通 15g、八月瓜 20g、破铜钱 20g、金樱根 20g、海金砂 12g、土茯苓 20g、刺梨根 15g、杜仲 8g、枣皮 8g、泽泻 15g、巴戟 8g、金毛狗脊 12g、熟地 12g、破故纸 12g、金钱草

20g、益母草 17g、牛膝 12g、莪术 15g、白术 12g、肉桂 12g 和三棱 15g。

[0022] 用法用量：煎水服，加水 4-5 斤，煎煮至剩药水 2 至 3 斤，过滤，得药水，每日 4 至 6 次，每次一至二两药水。忌酸、冷、辛、辣。

[0023] 陈兰，女，42 岁，汉，都匀市人氏，于 2008 年 6 月患急性肾炎，此后浮肿，头昏，腰痛反复发作，曾两次经黔南州医院诊断为慢性肾炎。于 2008 年 9 月 16 日到发明人处就诊。面部及全身重度浮肿，面色胱白，精神不振、懒言、头晕眼花、形寒肢冷，全身胀痛，腰酸腿软、尿少色清，经闭一年半。舌苔白腻，舌质紫、边有瘀点、脉沉涩。尿化验：蛋白(+++) 白细胞 0-4，红细胞 0-3。按上方服药 5 剂后诊断，精神好转，尿量增多，浮肿减轻，腰及四肢关节冷痛。又服 5 剂，诊断月经来潮，浮肿基本消失，腰及四肢关节冷痛好转，尿化验：蛋白(+)，白细胞 0-2。再服 4 剂，后复诊：全身症状消失，尿化验正常，为了病情的巩固续服上方 10 剂。随访二年半，规复发，能劳动。

[0024] 按：人体内水液的运行，依靠脾气转输，肺气的通调以及肾气的开阖。若肺、脾、肾三脏失职，则体内水液的正常运行发生障碍，水湿内停，遂泛滥而为水肿。湿为阴邪，最易阻塞气机，伤人阳气，久则阳虚寒胜，寒湿凝滞则气血流通不畅，导致气血瘀滞。根据临床见证，用活血化瘀法治疗后，瘀滞去，气血畅通，肺脾、肾三脏恢复其生理功能，水循通道，则症状消除，由于本病虚实夹杂，以虚为本，故瘀滞消除后，应及时治本，以巩固疗效。

#### [0025] 4、肾盂肾炎

中医辨证：湿热内蕴、下注膀胱，气化失司、水道不利。治法：清热利湿利尿通淋。

[0026] 处方：白木通 15g、八月瓜 20g、破铜钱 25g、金樱根 15g、海金沙 12g、土茯苓 25g、刺梨根 15g、杜仲 8g、枣皮 8g、泽泻 8g、巴戟 8g、金毛狗脊 12g、熟地 12g、破故纸 12g、金钱草 25g、益母草 17g、牛膝 12g、莪术 12g、白术 12g、肉桂 12g、三棱 12g。

[0027] 用法用量：煎水服，加水 4-5 斤，煎煮至剩药水 2 至 3 斤，过滤，得药水，每日 4 至 6 次，每次一至二两药水。忌酸、冷、辛、辣。

[0028] 刘斌，男，苗，35 岁，黔南州独山县城关镇人民，于 2009 年 3 月 14 日到发明人处就诊，临床诊断为慢性肾盂肾炎，小便灼痛、淋漓不尽、腰背疼痛、口渴、舌质红、脉滑数，小便检查，蛋白(+++)，红、白细胞增多。此乃湿热邪毒，内结膀胱，膀胱气化失司，水道不利，治当清热利湿，利尿通淋。按上方服药 6 剂，小便通利、病症见减，唯右侧腰部酸痛、头晕足软，脘满纳差，舌转淡红、脉细而数，此为余邪未尽、脾、肾阳之证，继续服药 10 剂，尿检查已正常，诸症皆除，病获痊愈，随访二年未见复发。

[0029] 按：本方利水通淋，活血、行气、气血畅通，共使内蕴湿热以除，下焦水畅利，病得痊愈。

#### [0030] 5、肾盂肾炎

中医辨证：邪毒内结，湿热蕴积，脉络瘀滞。治法：清热化湿，通淋利湿。

[0031] 处方：白木通 20g、八月瓜 25g、破铜钱 20g、金樱根 20g、海金沙 15g、土茯苓 25g、刺梨根 25g、杜仲 8-20g、枣皮 8-18g、泽泻 15g、巴戟 8-18g、金毛狗脊 12-20g、熟地 12-20g、破故纸 12-20g、金钱草 20g、益母草 17g-20g、牛膝 12-20g、莪术 12-20g、白术 12-20g、肉桂 12-20g、三棱 12-20g。

[0032] 用法用量：煎水服，加水 4-5 斤，煎煮至剩药水 2 至 3 斤，过滤，得药水，每日 4 至 6 次，每次一至二两药水。忌酸、冷、辛、辣、发物。

[0033] 张华祥,男,布依族,46岁,三都县大河乡人氏。于2010年4月5日,到发明人处就诊,诊断为慢性肾炎。患者有腰痛、尿频、尿急、伴排尿时有灼热感,小腹坠痛不适。身沉乏力,口粘不欲饮。尿检查蛋白(+)红细胞1-2,白细胞(+),小量管型,尿显混浊。两次尿培养均见大肠杆菌生长。临床诊断为肾盂肾炎。其舌苔黄腻,脉濡数。证系邪毒内结,湿热蕴积,脉络瘀滞,治当清热化湿,通淋利湿。服以上方4剂后,复查。腰已不感疼痛、尿频,小腹坠痛等等症明显减轻。舌苔转淡黄,脉濡不数。但服药后有恶心欲吐,纳少,身乏无力等正,此属湿热之邪,困脾碍胃,胃失和降之征。按上方服药3剂后,诸症基本消失,尿检查蛋白已转阴性,红细胞2-3,白血细胞4-6。有时下午有手心发热、舌苔薄黄,舌尖红赤、脉濡细,此系湿热未清,化火伤阴、阴虚内热、脾胃失调之症,再服6剂后,半年随访患者告知,其肾盂肾炎诸症皆除,已获痊愈。

#### [0034] 6、慢性肾盂肾炎

中医辨证:膀胱湿热蕴结,水道不利,久则伤其肾阴。治法:清热利水、滋肾养阴。

[0035] 处方:白木通15g、八月瓜20g、破铜钱20g、金樱根20g、海金砂15g、土茯苓20g、刺梨根12g、杜仲15g、枣皮8g、泽泻8g、巴戟15g、金毛狗脊20g、熟地15g、破故纸20g、金钱草22g、益母草17g、牛膝12g、莪术12g、白术12g、肉桂12g、三棱12g。

[0036] 用法用量:煎水服,加水4-5斤,煎煮至剩药水2至3斤,过滤,得药水,每日4至6次,每次一至二两药水。忌酸、冷、辛、辣、发物。

[0037] 周志军,男,汉族,36岁,都匀市小围寨人氏,于2010年2月15,到发明人处就诊,患者腰痛、尿频、尿痛、半年多,患者半年来腰部酸痛并伴有低热,尿常规检查白细胞增多。反复出现尿痛、尿急。患者要求服用西药,治疗诸症未减。腰痛更为明显。检查:左肾区叩击痛,阳性,上中段输尿管压痛点阳性,坐位时两肾未触及。中段尿培养:白色葡萄球菌生大,计数10万以上/ml。舌质偏红,苔薄、脉细弦,临床诊断为慢性肾盂肾炎。按上方服药10剂,诸症消失,复查尿培养转阴。为了病情的巩固再服10剂,后又复查两次尿培养,均为阴性,随访一年半未复发。

#### [0038] 7、慢性肾盂肾炎

中医辨证:脾肾阳虚。治法:温肾健脾、利水消肿、填精养血。

[0039] 处方:白木通20g、八月瓜20g、破铜钱20g、金樱根20g、海金砂15g、土茯苓20g、刺梨根15g、杜仲15g、枣皮8g、泽泻8g、巴戟15g、金毛狗脊15g、熟地15g、破故纸15g、金钱草22g、益母草17g、牛膝12g、莪术12g、白术12g、肉桂12g、三棱12g。

[0040] 用法用量:煎水服,加水4-5斤,煎煮至剩药水2至3斤,过滤,得药水,每日4至6次,每次一至二两药水。忌酸、冷、辛、辣、发物。

[0041] 代兰,女,汉族,34岁,都匀市沙坝人氏,患慢性肾盂肾炎已4年,时轻时重,反复发作。面色萎黄,腰酸痛,身重浮肿,下肢尤甚,神疲体倦,失眠多梦,苔白,脉细无力。既往曾用金匮肾气丸,真武汤等方剂加减,以温肾化水,症状虽有改善,但时好时歹,未能根除,尿化验蛋白常在(+++)以上。患者于2010年5月16日至发明人处就诊。患者症如上述,辨证系脾肾阳虚,治宜温肾健脾,利水消肿、填精养血。按上方服用16剂,诸症得除,化验正常,病获痊愈,随访1年未复发。

[0042] 与现有技术相比,本发明以中草药组方,对肾盂肾炎、急慢性肾炎具有较好的治疗作用,经十余年1000余例患者的临床应用,显效率可达90%以上,并且经临床验证,本

发明的中药制剂不产生耐药性,无毒副作用。

### 具体实施方式

[0043] 实施例 1:木通 12-20g、八月瓜 12-20g、破铜钱 15-20g、金樱根 15-20g、海金沙 12-18g、土茯苓 12-20g、刺梨根 12-20g、杜仲 10-20g、枣皮 10-15g、泽泻 15-20g、巴戟 15-20g、金毛狗脊 12-20g、熟地 12-20g、破故纸 12-20g、金钱草 15-25g、益母草 15-20g、牛膝 12-20g、莪术 12-20g、白术 12-20g、肉桂 12-20g 和三棱 12-20g。混匀,加水 2500g,煎煮至剩 500g 药水时过滤,滤液即为汤剂。

[0044] 用法用量:口服,每日 3 次,每次 1-2 两药水。

[0045] 实施例 2:木通 12-20g、八月瓜 12-20g、破铜钱 15-20g、金樱根 15-20g、海金沙 12-18g、土茯苓 12-20g、刺梨根 12-20g、杜仲 10-20g、枣皮 10-15g、泽泻 15-20g、巴戟 15-20g、金毛狗脊 12-20g、熟地 12-20g、破故纸 12-20g、金钱草 15-25g、益母草 15-20g、牛膝 12-20g、莪术 12-20g、白术 12-20g、肉桂 12-20g 和三棱 12-20g。混匀,加水 2000g,煎煮至剩 2500g 时过滤过滤,滤液浓缩成浸膏,加入辅料,制成片剂。

[0046] 实施例 3:木通 12-20g、八月瓜 12-20g、破铜钱 15-20g、金樱根 15-20g、海金沙 12-18g、土茯苓 12-20g、刺梨根 12-20g、杜仲 10-20g、枣皮 10-15g、泽泻 15-20g、巴戟 15-20g、金毛狗脊 12-20g、熟地 12-20g、破故纸 12-20g、金钱草 15-25g、益母草 15-20g、牛膝 12-20g、莪术 12-20g、白术 12-20g、肉桂 12-20g 和三棱 12-20g。混匀,加水 2500g,煎煮 1.5 小时后过滤,滤液浓缩成浸膏,加入辅料,制成颗粒剂。