



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 103800833 A

(43) 申请公布日 2014. 05. 21

(21) 申请号 201410057640. 6

(22) 申请日 2014. 02. 20

(71) 申请人 柳晖

地址 264300 山东省威海市荣成市荷塘北区  
91 号楼门市 11 号

(72) 发明人 柳晖

(51) Int. Cl.

A61K 36/9066 (2006. 01)

A61P 1/16 (2006. 01)

A61P 13/12 (2006. 01)

A61P 1/14 (2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗肝肾阴虚的中药组合物

(57) 摘要

本发明涉及一种治疗肝肾阴虚的中药组合物,其中药原料及重量份配比为:生地 10-30 份、柴胡 5-20 份、栀子 5-25 份、龙胆草 5-20 份、黄芩 5-25 份、川芎 5-20 份、当归 5-25 份、丹参 10-40 份、熟地 5-25 份、白芍 5-25 份、川楝子 5-20 份、砂仁 5-25 份、香附 5-25 份、枣仁 10-30 份、黄柏 5-25 份、山茱萸 5-25 份、元胡 5-25 份、白术 5-20 份、莪术 5-25 份、桂枝 5-25 份、甘草 5-15 份。本发明的中药组合物具有滋补肝肾、健脾益气、补血活血、养阴生精的功效,其治疗肝肾阴虚疗效显著,作用可靠。

1. 一种治疗肝肾阴虚的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:生地 10-30 份、柴胡 5-20 份、栀子 5-25 份、龙胆草 5-20 份、黄芩 5-25 份、川芎 5-20 份、当归 5-25 份、丹参 10-40 份、熟地 5-25 份、白芍 5-25 份、川楝子 5-20 份、砂仁 5-25 份、香附 5-25 份、枣仁 10-30 份、黄柏 5-25 份、山茱萸 5-25 份、元胡 5-25 份、白术 5-20 份、莪术 5-25 份、桂枝 5-25 份、甘草 5-15 份。

2. 根据权利要求 1 所述一种治疗肝肾阴虚的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:生地 20 份、柴胡 10 份、栀子 15 份、龙胆草 10 份、黄芩 15 份、川芎 10 份、当归 15 份、丹参 25 份、熟地 15 份、白芍 15 份、川楝子 10 份、砂仁 15 份、香附 15 份、枣仁 20 份、黄柏 15 份、山茱萸 15 份、元胡 15 份、白术 12 份、莪术 15 份、桂枝 15 份、甘草 10 份。

## 一种治疗肝肾阴虚的中药组合物

### 技术领域

[0001] 本发明涉及一种传统草药的未确定结构的医药配制品,尤其是一种治疗肝肾阴虚的中药组合物。

### 背景技术

[0002] 肝肾阴虚,又名肝肾虚火证。肝阴虚和肾阴虚合并成为肝肾阴虚,肝阴虚主要是由于肾阴虚、肾气不足导致的肝阴虚。肝肾阴虚的症状表现主要为:头晕目眩、目干、容易疲劳、肢体麻木、口燥咽干、失眠多梦、胁隐痛、遗精、腰膝酸痛、耳鸣、不孕、舌红、少苔、女子月经量少等。目前西医治疗主要是对症治疗,治疗效果不理想,且停药后易复发,长期服药具有潜在危险性,不易为患者所接受。

[0003] 中医认为,若先天禀赋不足,肝肾素亏,或老年精血亏损,或久病失于调理,或房室不节,或劳倦过度,或情志内伤均可耗损肝肾之阴,形成肝肾阴虚证。

[0004] 根据中医理论,针对肝肾阴虚的发病机理,采用滋补肝肾、健脾益气、补血养阴的治法,进行辩证的组方配伍,以达到标本兼治的目的。

### 发明内容

[0005] 为了克服现有技术中西医对症治疗肝肾阴虚存在疗效不理想的不足,本发明提供一种配制简便、成本低、疗效显著、无副作用的治疗肝肾阴虚的中药组合物。

[0006] 本发明解决其技术问题所采用的技术方案是:一种治疗肝肾阴虚的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:生地 10-30 份、柴胡 5-20 份、栀子 5-25 份、龙胆草 5-20 份、黄芩 5-25 份、川芎 5-20 份、当归 5-25 份、丹参 10-40 份、熟地 5-25 份、白芍 5-25 份、川楝子 5-20 份、砂仁 5-25 份、香附 5-25 份、枣仁 10-30 份、黄柏 5-25 份、山茱萸 5-25 份、元胡 5-25 份、白术 5-20 份、莪术 5-25 份、桂枝 5-25 份、甘草 5-15 份。

[0007] 本发明的优选技术方案是:一种治疗肝肾阴虚的中药组合物,其特征在于:其中药原料及重量份配比为:生地 20 份、柴胡 10 份、栀子 15 份、龙胆草 10 份、黄芩 15 份、川芎 10 份、当归 15 份、丹参 25 份、熟地 15 份、白芍 15 份、川楝子 10 份、砂仁 15 份、香附 15 份、枣仁 20 份、黄柏 15 份、山茱萸 15 份、元胡 15 份、白术 12 份、莪术 15 份、桂枝 15 份、甘草 10 份。

[0008] 本发明中药组合物是在传统中医理论和临床经验指导下,精选药物组方。本发明中药组合物中:生地具有清热凉血、养阴生津、止痛调经的功效;柴胡具有疏散退热、升阳舒肝的功效;栀子具有泻火除烦、清热利湿、凉血解毒的功效;龙胆草具有清热燥湿、泻肝定惊的功效;黄芩具有清热燥湿、泻火解毒、止血安胎的功效;川芎具有活血祛瘀、行气开郁、祛风止痛的功效;当归具有补血活血、调经止痛、润肠通便的功效;丹参具有活血调经、祛瘀止痛、凉血消痈、清心除烦、养血安神的功效;熟地具有补血养阴、填精益髓的功效;白芍具有养血柔肝、缓中止痛、敛阴收汗的功效;川楝子具有疏肝泄热、行气止痛的功效;砂仁具有化湿开胃、温脾止泻、理气安胎的功效;香附具有舒肝理气、解郁止痛的功效;枣仁

具有活血祛瘀、润肠通便的功效；黄柏具有清热燥湿、泻火除蒸、解毒疗疮的功效；山茱萸具有补益肝肾、涩精固脱的功效；元胡具有活血散瘀、利气止痛的功效；白术具有健脾益气、燥湿利水、止汗安胎的功效；莪术具有行气破血、消积止痛的功效；桂枝具有发汗解肌、温经通脉、助阳化气、散寒止痛的功效；甘草具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、调和诸药的功效。本发明精选药物组方，其药物组分经辩证配伍，在作用上相互佐助，共奏滋补肝肾、健脾益气、补血活血、养阴生精的功效，对肝肾阴虚的治疗达到标本兼治。

[0009] 本发明组合物的组分均采用天然的中药原料，其配制简便、药源广、成本低。本发明遵循中医的处方用药原则，各种组分药物采用水煎服用。经临床应用验证，其疗效显著可靠，药性平和，未出现毒副作用，有效率达 93.3%，治愈率 75%。

## 具体实施方式

[0010] 下面结合实施例对本发明作进一步说明。

### [0011] 实施例 1

一种治疗肝肾阴虚的中药组合物，其中药原料及重量配比为：生地 20g、柴胡 10g、栀子 15g、龙胆草 10g、黄芩 15g、川芎 10g、当归 15g、丹参 25g、熟地 15g、白芍 15g、川楝子 10g、砂仁 15g、香附 15g、枣仁 20g、黄柏 15g、山茱萸 15g、元胡 15g、白术 12g、莪术 15g、桂枝 15g、甘草 10g。

### [0012] 实施例 2

一种治疗肝肾阴虚的中药组合物，其中药原料及重量配比为：生地 15g、柴胡 20g、栀子 5g、龙胆草 15g、黄芩 10g、川芎 20g、当归 5g、丹参 40g、熟地 10g、白芍 25g、川楝子 5g、砂仁 20g、香附 10g、枣仁 30g、黄柏 5g、山茱萸 25g、元胡 10g、白术 20g、莪术 5g、桂枝 25g、甘草 12g。

### [0013] 实施例 3

一种治疗肝肾阴虚的中药组合物，其中药原料及重量配比为：生地 25g、柴胡 12g、栀子 20g、龙胆草 5g、黄芩 25g、川芎 15g、当归 20g、丹参 10g、熟地 20g、白芍 5g、川楝子 15g、砂仁 25g、香附 5g、枣仁 25g、黄柏 10g、山茱萸 20g、元胡 5g、白术 15g、莪术 20g、桂枝 5g、甘草 8g。

### [0014] 实施例 4

一种治疗肝肾阴虚的中药组合物，其中药原料及重量配比为：生地 10g、柴胡 15g、栀子 10g、龙胆草 20g、黄芩 10g、川芎 5g、当归 10g、丹参 20g、熟地 5g、白芍 20g、川楝子 12g、砂仁 10g、香附 20g、枣仁 15g、黄柏 20g、山茱萸 10g、元胡 20g、白术 5g、莪术 10g、桂枝 20g、甘草 5g。

### [0015] 实施例 5

一种治疗肝肾阴虚的中药组合物，其中药原料及重量配比为：生地 30g、柴胡 5g、栀子 25g、龙胆草 12g、黄芩 20g、川芎 12g、当归 25g、丹参 15g、熟地 25g、白芍 10g、川楝子 20g、砂仁 5g、香附 25g、枣仁 10g、黄柏 25g、山茱萸 5g、元胡 25g、白术 10g、莪术 25g、桂枝 10g、甘草 15g。

[0016] 本发明实施例中的中药组合物按常规的水煎法制取药剂。具体方法如下：将组方的中药原料放入容器中，加冷水漫过药面，浸泡 15～20 分钟，再加水没过药面约 6 厘米，进行第一次煎煮，未沸前采用武火煎煮，沸后用文火煎煮 20～30 分钟；第二次煎煮，加水没过

药面约 4 厘米,水沸后煎煮 15 ~ 20 分钟。两次煎煮取汁,合并。

[0017] 本发明以实施例 1 所给出的一种治疗肝肾阴虚的中药组合物,临床疗效总结:

一、一般性资料:本中药组合物应用于临床观察病例 60 例,男 37 例,女 23 例,年龄 25 ~ 60 岁。

[0018] 二、用法用量:临床应用时,一日一剂,水煎两遍取汁约 300ml,分早、晚两次温服。六天为一疗程。

[0019] 三、疗效标准:

- (1) 痊愈:症状全部消失,精力充沛,有活力;
- (2) 显效:主要症状消除,女性经期正常,无痛经,男性,精力充沛;
- (3) 有效:主要症状基本消除,肝肾功能基本恢复;
- (4) 无效:主要症状无明显改变。

[0020] 四、治疗效果:该临床观察病例中,服药 2-8 个疗程,痊愈 45 例,随访未见复发;显效 6 例,有效 5 例,无效 4 例。治疗期间未发生毒副作用。

[0021] 五、典型病例:

病例 1:杨某,女,31 岁。患者自述:经期不准、痛经,腰膝酸痛,四肢无力。诊见:面色苍白,舌质淡,苔白,脉沉细弱。诊断为:肝肾阴虚。服用本发明中药组合物制备的药剂 4 个疗程,经期正常,无痛经,面色红润,精力充沛,完全痊愈。

[0022] 病例 2:常某,男,47 岁。患者自诉:近期手脚心热,失眠多梦,睡着易醒,头晕目眩、目干、脱发,慵懶,总感觉困乏。诊断为:肝肾阴虚。服用本发明中药组合物制备的药剂 2 个疗程,症状得到缓解;继续服用 2 个疗程,症状、体征完全消失,痊愈。随访半年未复发。

[0023] 病例 3:周某,男,58 岁。患者主诉,腰膝无力、食欲不振、疲倦乏力、恶心、呕吐、体重减轻;诊断:肝肾阴虚。服用本发明中药组合物制备的药剂 4 个疗程,所有症状完全消失,痊愈。