

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3000**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **120**

(22) Data zgłoszenia: **21.09.2001**

(54)

Butelka

(30) Pierwszeństwo:

23.03.2001 (GB)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.10.2003 WUP 10/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

UNILEVER N.V., Rotterdam, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Bressan Gian Carlo, Casalpusterengo, (IT);
Davies Jonatan Neil, Aylesbury, (GB);
Nickson Michael John, Merseyside, (GB)**

PL 3000

Rp 3000
09-01

T-56311/GR

UNILEVER N.V.
Rotterdam, Holandia

Twórca wzoru przemysłowego : 1/Gian Carlo BRESSAN,
2/Jonathan Neil DAVIES , 3/Michael John Webster NICKSON

Butelka

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 21 września 2001

Pierwszeństwo : 23 marca 2001 (Wielka Brytania)

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest butelka.

Istotę wzoru stanowi nowa postać butelki, przejawiająca się w kształcie.


Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia zamkniętą butelkę w widoku perspektywicznym, fig.2 -otwartą butelkę w widoku perspektywicznym, fig.3 -zamkniętą butelkę w widoku z boku, fig.4 -zamkniętą butelkę w widoku z tyłu, fig.5 -zamkniętą butelkę w widoku z góry, a fig.6- zamkniętą butelkę w widoku z dołu.

Butelka według wzoru przemysłowego, zawierająca wydłużony pionowo pojemnik i nasadkę zamykającą, połączoną z wiasowo z szyjką tego pojemnika, charakteryzuje się tym, że pojemnik jest symetryczny w widoku z przodu i z tyłu i ma w tych widokach kształt prostokątny przy podstawie, nieznacznie wgłębiony powyżej środka wysokości pojemnika i łukowo wypukły na zewnątrz w górnej części pojemnika, która to górna część pojemnika jest przedłużona owalną nasadką spłaszczoną od góry i mającą ściany boczne o kształcie stanowiącym kontynuację kształtu górnego zakrzywienia ścian górnej części pojemnika, zaś w widoku z obydwu boków pojemnik ma kształt prostokąta o łukowo zakrzywionych górnych narożach i przedzielonego symetrycznie na połowy linią dwudzielną, wyznaczającą przy podstawie kształt trójkątny i wyznaczającą ponad środkiem wysokości pojemnika kształt soczewkowaty, zaś w widoku z góry pojemnik ma kształt elipsy obwiedzionej owalem o spłaszczonych bokach, usytuowanych poprzecznie do zakończeń dłuższej osi tej elipsy.

UNILEVER N.V.

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






Fig.1




Fig.2

UNILEVER N.V.
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy




Fig.3



Fig.4




Fig.5




Fig.6

**UNILEVER N.V.
Pełnomocnik:**

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy