

[19] 中华人民共和国国家知识产权局

[51] Int. Cl.
A61B 5/154 (2006.01)



[12] 实用新型专利说明书

专利号 ZL 200820175090.8

[45] 授权公告日 2009 年 9 月 2 日

[11] 授权公告号 CN 201299574Y

[22] 申请日 2008.11.14

[21] 申请号 200820175090.8

[73] 专利权人 庄彩梅

地址 276826 山东省日照市东港区云海路 46
号市中心血站

[72] 发明人 庄彩梅 安晓东 王复字 张永善
王纪成


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

[54] 实用新型名称

一次性采血器

[57] 摘要

本实用新型公开了一种一次性采血器，属于医疗卫生用具领域，包括管体，其特征在于在所述管体顶端设有管颈，在所述管颈上设有针座，在所述针座上设有针头，在所述管体与管颈连接处设有凹槽，与现有技术相比，本实用新型具有使用方便、干净卫生、降低感染机率等特点。



一次性采血器,包括管体,其特征在于在所述管体顶端设有管颈,在所述管颈上设有针座,在所述针座上设有针头,在所述管体与管颈连接处设有凹槽。

一次性采血器

技术领域

本实用新型涉及一种医疗器具，尤其是一种一次性采血器，该采血器具有结构简单、使用方便、干净卫生等特点。

背景技术

临床上检验用血液标本一般是用一次性注射器进行抽取，在抽取血液标本时还必须准备试管、管塞等器材，浪费了资源的同时也增加了消毒件数以及细菌感染的机率，而且由于检验过程需要将血液标本更换盛放装置，故有可能对检验结果造成一定的误差。

实用新型内容

本实用新型的技术任务是针对上述现有技术中的不足而提供一种一次性采血器。

本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是：一次性采血器，包括管体，其特征在于在所述管体顶端设有管颈，在所述管颈上设有针座，在所述针座上设有针头，在所述管体与管颈连接处设有凹槽。

本实用新型具有的有益效果是：

- 1、结构简单、成本低廉、使用方便。
- 2、干净卫生、简化了采血程序、降低了细菌感染的机率。

附图说明

附图为本实用新型的结构示意图

具体实施方式

参照说明书附图对本实用新型作以下详细说明：

如图所示，本实用新型包括管体1，在管体1的顶端有管颈2，针座3套在管颈2上，在针座3上固定有针头4，在管体1与管颈2的连接处有凹槽5。

使用时，手压排气，使管体1处于负压状态，将针头4刺入血管中，使血液流入管体1内后拔出针头4，然后将凹槽5以上的部分剪下，管体4即可作为试管送检。

