



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 102698056 A

(43) 申请公布日 2012. 10. 03

(21) 申请号 201210161865. 7

(22) 申请日 2012. 05. 24

(71) 申请人 王永红

地址 046000 山西省长治市沁县段柳乡泊村

(72) 发明人 王永红

(74) 专利代理机构 山西五维专利事务所(有限  
公司) 14105

代理人 贾俊峰

(51) Int. Cl.

A61K 36/8968(2006. 01)

A61P 17/00(2006. 01)

A61P 31/10(2006. 01)

A61K 33/06(2006. 01)

权利要求书 1 页 说明书 2 页

(54) 发明名称

一种治疗脚气的药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明为一种治疗脚气的药物,其主要以将苦参、地榆、防风、麦冬、白矾、红花和皂角等中草药为原料,通过文火反复煎熬,将药液浓缩成稠膏状,然后加入常规辅料,制成临床接受的片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒、散剂、注射剂或膏剂。本发明药物可以治疗各种类型脚气。

1. 一种治疗脚气的药物,其特征在于所述药物是由下述质量比例的原料制成:

苦 参 15-20          地 榆 10-15

防 风 8-10          麦 冬 8-12

白 矾 8-10          红 花 6-10<sup>o</sup>

皂 角 10-20

2. 根据权利要求 1 所述的治疗脚气的药物,其特征在于所述药物是由下述质量比例的原料制成:

苦 参 17          地 榆 12

防 风 8          麦 冬 10

白 矾 10          红 花 8<sup>o</sup>

皂 角 15

3. 根据权利要求 1 所述的治疗脚气的药物的制备方法,其特征在于该方法将苦参、地榆、防风、麦冬、白矾、红花和皂角加入 60-120 重量份的清水,文火煎 0.5-1.5 小时,反复煎 3 次后,取出药渣,将 3 次药液混合放入砂锅煎 2-4 小时,将药液浓缩成稠膏状,然后加入常规辅料,制成临床接受的片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒、散剂、注射剂或膏剂。

## 一种治疗脚气的药物及其制备方法

### 技术领域

[0001] 本发明涉及到一种治疗脚气的药物,特别涉及到一种以中草药为原料制备的治疗脚气的药物,本发明还涉及该药物的制备方法。

### 背景技术

[0002] 脚气是一种极常见的真菌感染性皮肤病。成人中有七成的人有脚气。尤其是在夏季,脚气更加严重,冬季会有所减轻,也有人终年不愈。脚气给患者带来了很大的痛苦,治疗起来比较困难。目前,治疗脚气的西药很多,但大多数药物治疗效果差,并且还有治疗成高、副作用大等缺点,严重时甚至影响患者健康。另外,还有很多治疗脚气的中药,但大多数具有治疗效果差、治愈率低和治疗周期长等缺点。

### 发明内容

[0003] 本发明旨在提供一种治愈率高、成本低、无毒副作用的治疗脚气的药物。

[0004] 提供该药物的制备方法是本发明的另一发明目的。

[0005] 本发明的药物是由下述质量比例的原料制成:

[0006]

苦 参 15-20            地 榆 10-15

防 风 8-10            麦 冬 8-12

白 矾 8-10            红 花 6-10

皂 角 10-20

[0007] 具体由下述质量比例的原料制成:

[0008]

苦 参 17            地 榆 12

防 风 8            麦 冬 10

[0009]

白 矾 10            红 花 8

皂 角 15

[0010] 本发明药物的制备方法是:

[0011] 将苦参、地榆、防风、麦冬、白矾、红花和皂角加入 60—120 重量份的清水,文火煎 0.5—1.5 小时,反复煎 3 次后,取出药渣,将 3 次药液混合放入砂锅煎 2—4 小时,将药液浓缩成稠膏状,然后加入常规辅料,制成临床接受的片剂、胶囊剂、丸剂、颗粒、散剂、注射剂或膏剂。

[0012] 本发明组方中各药间有相加互补和协同作用,可以有效治疗脚气。

[0013] 本发明是发明人经过反复研究,逐步改进,最后成功的一种疗效较好的治疗脚气的药物,为表明本发明药物对脚气的治疗效果,本发明对 350 例服用本药物的脚气患者进行了临床观察,并选择具有可比性的脚气患者 345 例作为对照组。治疗组患者每天服用本发明药物两次,早晚各一次,一次服用 5 克药物,对照组患者服用常规治疗脚气的口服药物。治疗一个月后,治疗结果见表 1

[0014] 表 1 治疗组和对照组治疗结果对照表

[0015]

	治愈	有效	治愈率	有效率
治疗组	305 例	332 例	87.14%	94.86%
对照组	226 例	259 例	65.51%	75.07%

[0016] 治疗组相比对照组具有更高的治愈率和有效率,由此认为,本发明药物治疗脚气具有较好的效果,并且经过一个月的治疗观察,服用本发明药物没有出现任何毒副作用。

### 具体实施方式

[0017] 下面结合实施例对本发明作进一步详细说明,但不构成对本发明的任何限制。

[0018] 实施例

[0019] 按照下述重量准备原材料(kg):

[0020] 苦参 1.8、地榆 1.2、防风 0.8、麦冬 0.9、白矾 1.0、红花 0.8 和皂角 1.5。

[0021] 将上述 8.0kg 中草药放入砂锅中,加入 9.0kg 的清水,文火煎 1.5 小时,反复煎 3 次后,取出药渣,将 3 次药液混合再放入砂锅煎 3.5 小时,将药液浓缩成稠膏状,然后加入炼蜜,混合均匀,制成大蜜丸,包装后得成品。