(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 203195746 U
(45)授权公告日 2013.09.18

(21)申请号 201320272258.8

(22)申请日 2013.05.07

(73)专利权人 马玉梅
地址 252300 山东省阳谷县人民医院

(72)发明人 马玉梅

(51)Int.Cl.
A61B 17/3211(2006.01)
A61B 17/42(2006.01)


权利要求书1页 说明书1页 附图1页

(54)实用新型名称

妇科手术刀

(57)摘要

妇科手术刀，属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是：包括刀体和刀柄，其特征是在刀柄前段设有弹力臂，弹力臂前端设有转轴，转轴上设有撑拉臂，撑拉臂上设有指环。本实用新型结构简单，在给产妇做剖腹产手术时操作简便、省时省力，且能够避免伤及胎儿，减轻了医务人员的工作难度。



CN 203195746 U

1. 妇科手术刀，包括刀体 (1) 和刀柄 (2)，其特征是：在刀柄 (2) 前段设有弹力臂 (3)，弹力臂 (3) 前端设有转轴 (4)，转轴 (4) 上设有撑拉臂 (5)，撑拉臂 (5) 上设有指环 (6)。

妇科手术刀

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种妇科手术刀。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给产妇做剖腹产手术时所使用的手术刀和普通的手术刀一样，主要由刀体和刀柄构成，刀体和刀柄在一个水平线上，在剖开子宫时，往往需要先做一小切口，然后探入探臂或换用剪刀，扩展切口，这样操作十分麻烦、费时费力，且容易伤及胎儿，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给产妇做剖腹产手术时操作简便、省时省力，且能够避免伤及胎儿的妇科手术刀。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括刀体和刀柄，其特征是在刀柄前段设有弹力臂，弹力臂前端设有转轴，转轴上设有撑拉臂，撑拉臂上设有指环。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给产妇做剖腹产手术时操作简便、省时省力，且能够避免伤及胎儿，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、刀体，2、刀柄，3、弹力臂，4、转轴，5、撑拉臂，6、指环。

[0008] 具体实施方式：包括刀体 1 和刀柄 2，其特征是在刀柄 2 前段设有弹力臂 3，弹力臂 3 前端设有转轴 4，转轴 4 上设有撑拉臂 5，撑拉臂 5 上设有指环 6。在给产妇做剖腹产手术时，刀体 1 切开一小口后，撑拉臂 5 探入撑拉切割即可。




图 1