



## (12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 201905764 U

(45) 授权公告日 2011. 07. 27

(21) 申请号 201020610231. 1

(22) 申请日 2010. 11. 17

(73) 专利权人 朱奇全

地址 116000 辽宁省大连市西岗区北京街  
71 号大连市第一中学

(72) 发明人 朱奇全

(51) Int. Cl.

A47J 43/00 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

### (54) 实用新型名称

一种切菜防护板

### (57) 摘要

一种切菜防护板,长方形板体的底端连接挡板,所述挡板与板体所成的角度为钝角;在板体的一侧面并列设有指套,所述指套为上下开口的筒体。本实用新型与现有技术相比具有避免伤害,安全卫生,操作简单等优点。



1. 一种切菜防护板,其特征是:长方形板体的底端连接挡板,所述挡板与板体所成的角度为钝角;在板体的一侧面并列设有指套,所述指套为上下开口的筒体。
2. 根据权利要求1所述的一种切菜防护板,其特征是:指套的数量为3~5个。
3. 根据权利要求1或2所述的切菜防护板,其特征是:板体的上端面开设槽孔,并槽孔内粘贴刷毛,在槽孔外卡扣连接盖体。

## 一种切菜防护板

[0001] 技术领域 本实用新型涉及一种生活用具。

[0002] 背景技术 众所周知,在切菜或肉时,人们习惯用一手握刀,另一只手按压菜或肉,为切出的菜便于烹饪,按压手跟随菜刀一起移动,这样切菜时不仅难度较大,而且容易割伤手指;尤其对于刚刚接触切菜的人们,切菜时割伤手指是常有的事情。

[0003] 发明内容 本实用新型的目的在于提供一种结构简单,方便实用,避免伤害,操作简单,造价低廉的切菜防护板。

[0004] 本实用新型包括板体,所述板体为长方体,在板体的底端连接挡板,所述挡板与板体所成的角度为钝角;在板体的一侧面并列设有指套,所述指套为筒体,并上下开口,上述指套的数量为 3~5 个;在板体的上端面开设槽孔,并槽孔内粘贴刷毛,在槽孔外卡扣连接盖体。

[0005] 本实用新型在切菜时,将一手插入板体侧面的指套内,另一只手握菜刀,利用板体底端的挡板按压菜或肉,切菜;人们可利用板体上端面槽孔内的刷毛清理菜板上的污渍或粉尘。

[0006] 本实用新型与现有技术相比具有如下优点:结构简单,方便实用,避免伤害,安全卫生,操作简单,造价低廉。

[0007] 附图说明 图 1 为本实用新型的立体示意简图。

[0008] 具体实施方式 在图 1 所示的一种切菜防护板的立体示意简图中,长方形板体 1 的底端连接挡板 2,挡板与板体所成的角度为钝角;在板体的一侧面并列设有 3 个筒形且上下开口的指套 3;在板体的上端面开设槽孔 4,并槽孔内粘贴刷毛 5,在槽孔外卡扣连接盖体 6。




图 1