



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202277116 U

(45) 授权公告日 2012. 06. 20

(21) 申请号 201120486467. 3

(22) 申请日 2011. 11. 10

(73) 专利权人 马彩燕

地址 311400 浙江省富阳市花坞路 19 幢 102
信箱

(72) 发明人 马彩燕

(51) Int. Cl.

A47G 1/02 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种卫生间柜式壁镜

(57) 摘要

本实用新型属壁镜制作技术领域,涉及一种卫生间柜式壁镜。包括柜体、拉门、玻璃板、镜框架、镜面,柜体为木制的正面开口、内侧中上部设有一水平状托板的长方体柜式结构,拉门为中间设有一长方形口、正面右边中部位置设有一圆柱头拉手的长方形木板面,玻璃板呈长方形,镜框架为中间设有长方形口的长方形木框架面,镜面为长方形镜子面,柜体竖向设置墙壁,拉门设置柜体正面中下部位置且通过左边上下两只合页与柜体连接,玻璃板设置拉门中间所设的长方形口位置,镜框架设置柜体左侧且与其连接,镜面设置镜框架中间所设的开口位置。本实用新型具有如下优点:大方、美观。



1. 一种卫生间柜式壁镜,其特征在于:包括柜体、拉门、玻璃板、镜框架、镜面,柜体为木制的正面开口、内侧中上部设有一水平状托板的长方体柜式结构,拉门为中间设有一长方形口、正面右边中部位置设有一圆柱头拉手的长方形木板面,玻璃板呈长方形,镜框架为中间设有长方形口的长方形木框架面,镜面为长方形镜子面,柜体竖向设置墙壁,拉门设置柜体正面中下部位置且通过左边上下两只合页与柜体连接,玻璃板设置拉门中间所设的长方形口位置,镜框架设置柜体左侧且与其连接,镜面设置镜框架中间所设的开口位置。

一种卫生间柜式壁镜

技术领域：

[0001] 本实用新型属壁镜制作技术领域，涉及一种卫生间柜式壁镜。

背景技术：

[0002] 众所周知，现代居室装修越来越讲究，尤其是卫生间，在洗脸池上方的墙壁都配备壁镜。壁镜需要镜框架，而这镜框架的设计直接影响装修效果。现有镜框架，过于传统，缺乏新意。

发明内容：

[0003] 本实用新型的目的是提供一种卫生间柜式壁镜。

[0004] 本实用新型所采用的技术方案：

[0005] 一种卫生间柜式壁镜，包括柜体、拉门、玻璃板、镜框架、镜面，柜体为木制的正面开口、内侧中上部设有一水平状托板的长方体柜式结构，拉门为中间设有一长方形口、正面右边中部位置设有一圆柱头拉手的长方形木板面，玻璃板呈长方形，镜框架为中间设有长方形口的长方形木框架面，镜面为长方形镜子面，柜体竖向设置墙壁，拉门设置柜体正面中下部位置且通过左边上下两只合页与柜体连接，玻璃板设置拉门中间所设的长方形口位置，镜框架设置柜体左侧且与其连接，镜面设置镜框架中间所设的开口位置。

[0006] 本实用新型具有如下优点：大方、美观。

附图说明：

[0007] 图 1 为卫生间柜式壁镜结构示意图，其标记说明：柜体 1，拉门 2，玻璃板 3，镜框架 4，镜面 5。

具体实施方式：

[0008] 下面结合附图对本实用新型作进一步说明：

[0009] 一种卫生间柜式壁镜，包括柜体 1、拉门 2、玻璃板 3、镜框架 4、镜面 5，柜体 1 为木制的正面开口、内侧中上部设有一水平状托板的长方体柜式结构，拉门 2 为中间设有一长方形口、正面右边中部位置设有一圆柱头拉手的长方形木板面，玻璃板 3 呈长方形，镜框架 4 为中间设有长方形口的长方形木框架面，镜面 5 为长方形镜子面，柜体 1 竖向设置墙壁，拉门 2 设置柜体 1 正面中下部位置且通过左边上下两只合页与柜体 1 连接，玻璃板 3 设置拉门 2 中间所设的长方形口位置，镜框架 4 设置柜体 1 左侧且与其连接，镜面 5 设置镜框架 4 中间所设的开口位置。




图 1