

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.1472**

(51) Klasyfikacja:
10-01

(21) Numer zgłoszenia: **20165**

(22) Data zgłoszenia: **26.06.2000**

(54)

Zegar

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
28.02.2003 WUP 02/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Jacek Twaróg Fabryka Mebli - Twaróg
LUDWIK-STYL, Rogoźno Wlkp., (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Twaróg Jacek, Kobylec, (PL)

PL Rp.1472

Fabryka Mebli - Twaróg

„Ludwik Styl „

Rogoźno Wlkp., Polska

Twórca wzoru zdobniczego : Jacek Twaróg

Zegar

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 26.06.2000

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest zegar.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przedstawiono na załączonych fotografiach, na których fig. 1 przedstawia zegar w widoku z przodu i w widoku ogólnym z przodu, fig. 2 – zegar w widoku ogólnym z tyłu i z otwartą tylną ścianą, fig. 3 zegar w odmianie z profilowanymi kołnierzami w widoku z przodu i w widoku ogólnym z przodu, a fig. 4 zegar z kołnierzami w widoku ogólnym z tyłu.

Zegar według wzoru zdobniczego mający kształt graniastosłupa o podstawie prostokątnej charakteryzuje się tym, że jest zamknięty od góry płytą wieńczącą, a u dołu płytą cokołową zaopatrzoną w profilowane listwy w dół i ku górze, a w centrum

ściany frontowej ma tarczę zegarową, zaś od strony tylnej zegar ma wewnątrz podzielone na dwie części: zabudowaną i wolną przestrzeń, które przykrywa otwierana ściana. Zegar jest posadowiony na kuliście profilowanych nogach.

Zegar w odmianie z kołnierzami ma ukośnie w dół profilowaną płytę wieńczącą i ukośnie w górę profilowaną płytę cokołową, przy czym pod płytą wieńczącą i nad płytą cokołową są kołnierze profilowane na kształt żabotu, zegar spoczywa bezpośrednio na płycie cokołowej.

Zastrzeżenia ochronne

1. Zegar mający kształt graniastosłupa o podstawie prostokątnej **znamienny tym**, że jest zamknięty od góry płytą wieńczącą, a u dołu płytą cokołową zaopatrzoną w profilowane listwy w dół i ku górze, a w centrum ściany frontowej ma tarczę zegarową, zaś od strony tylnej zegar ma wewnątrz podzielone na dwie części: zabudowaną i wolną przestrzeń, które przykrywa otwierana ściana, jak pokazano na załączonych fotografiach fig.1 do fig.4.
2. Zegar według zastrz. 1 **znamienny tym**, że jest posadowiony na kuliście profilowanych nogach, jak pokazano na załączonej fotografii fig.1 i fig.2.
3. Zegar według zastrz. 1 **znamienny tym**, że ma ukośnie w dół profilowaną płytę wieńczącą i ukośnie w górę profilowaną płytę cokołową, przy czym pod płytą wieńczącą i nad płytą cokołową są kołnierze profilowane na kształt żabotu i jest posadowiony bezpośrednio na płycie cokołowej, jak pokazano na załączonej fotografii fig.3 i fig.4.

**Fabryka Mebli-Twaróg
„Ludwik Styl”**

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
mgr Elżbieta Piątkowska



Fig.1



Fig.2.

Zgłaszający

Fabryka Mebli – Twaróg
„Ludwik Styl”

Pełnomocnik

Rzecznik Patentowy
mgr Elżbieta Piątkowska



Fig.3



Fig.4

Zgłaszający

Pełnomocnik

**Fabryka Mebli – Twaróg
„Ludwik Styl”**

**Rzecznik Patentowy
mgr Elżbieta Piątkowska**