

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4173**

(51) Klasyfikacja:
09-05

(21) Numer zgłoszenia: **1324**

(22) Data zgłoszenia: **18.06.2002**

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kiezik Marzanna, Giżycko, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kiezik Marzanna, Giżycko, (PL)

PL 4173

Nr Rp. 4173

Klasa 09-05

OPAKOWANIE

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie wykonane z materiału sztywnego służące do pakowania produktów zwłaszcza spożywczych takich jak np. sękacze.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia opakowanie w widoku perspektywicznym, fig. 2 przedstawia opakowanie w widoku perspektywicznym w kolorze, zaś fot. 1 przedstawia rozłożone opakowanie.

Znane są opakowania wykonane z materiału sztywnego, takiego jak karton, i mające prostopadłościenny kształt, a na jednej lub kilku ściankach opakowania takie posiadają otwór ekspozycyjny.

Opakowanie według wzoru przemysłowego wyróżnia od znanych opakowań oryginalny kształt w połączeniu z oryginalną formą graficzną.

Opakowanie ma ogólny kształt prostopadłościanu o sześciokątnej podstawie.

Opakowanie posiada ściankę dolną o kształcie sześciokąta, którego boki przechodzą ku górze w prostokątne ścianki boczne.

Ścianka dolna ma kontrastowy kolor, w stosunku do ścianek bocznych, najkorzystniej biały.

Powierzchnia ścianek bocznych do około połowy wysokości przechodzi we wzór w postaci stylizowanych płomieni odchodzących od dolnej krawędzi każdej ścianki bocznej.

Płomienie mają kontrastowy kolor w stosunku do ścianek bocznych, najkorzystniej gdy płomienie mają kolor żółty, zaś ścianki czerwony.

Dwie sąsiadujące ze sobą ścianki boczne przechodzą w wycięcie o kształcie trójkąta z zaokrąglonymi narożnikami, którego oś pionowa pokrywa się z linią połączenia obu ścianek.

Wycięcie posiada obramówkę w kontrastującym kolorze, najkorzystniej gdy jest to kolor bordowy.

Dolna krawędź wycięcia przechodzi w półkoliste wyoblenie.

Powstałe pod wyobleniem pole o kształcie połówki owalu posiada jednolitą barwę, najkorzystniej czerwoną i jest pozbawione wizerunku płomieni, a ponadto przechodzi w środkowej części w wizerunek znaku firmowego przedsiębiorstwa „Mark” w kontrastowym kolorze, najlepiej pomarańczowym.

Znak firmowy jest znakiem słowno-graficznym i stanowi go napis „Mark” powiązany ze specyficzną formą graficzną.

Pod napisem „Mark” znajduje się prostokątna figura o szerokości równej szerokości napisu „Mark” i wysokości około czterokrotnie mniejszej od wysokości napisu „Mark”.

Ponad napisem „Mark” znajduje się figura o kształcie trapezu posadowionego na krótszej podstawie. Figura ta ma szerokość nieco większą od szerokości napisu „Mark”, zaś jej wysokość jest około trzykrotnie mniejsza od wysokości napisu „Mark”.

Ponad trapezokształtną figurą znajduje się stylizowany wizerunek płomieni pomiędzy którymi znajduje się stylizowana sylwetka człowieka.

Górna powierzchnia ścianek bocznych przechodzi w obszar o kontrastowym kolorze, najkorzystniej pomarańczowym, którego dolna krawędź przebiega w pewnej odległości, ponad górną częścią trójkątnego wycięcia ścianek.

Opisany obszar przechodzi we wzór w postaci połączonych ze sobą spiral w kontrastowym kolorze, najkorzystniej żółtym z obramówką w kontrastowym kolorze, najkorzystniej czerwonym.

Powierzchnia sąsiadujących ścianek bocznych, przechodzi ponad trójkątnym wycięciem w napis „SEKACZ”, przedstawiony w kontrastowym kolorze, najkorzystniej białym, za pomocą pisma stylizowanego, dużego, prostego. Litery posiadają obramówkę w kontrastowym kolorze, najkorzystniej bordowym i są ułożone w półłuk.

Kolejne dwie sąsiadujące ścianki również przechodzą w opisane powyżej wycięcie a ich powierzchnia przechodzi w identyczny wzór graficzny.

Z kolei następne dwie sąsiadujące ścianki są pozbawione trójkątnego wycięcia, lecz w jego miejscu przechodzą w obszar o kontrastującym kolorze, najkorzystniej żółtym, z obramówką w kontrastującym kolorze, najkorzystniej bordowym. Obszar ten ma kształt opisanego trójkątnego wycięcia sąsiadujących ścianek, lecz bez wyoblenia dolnej krawędzi.

Ścianki boczne przechodzą w sześciokątną ściankę górną w kontrastującym kolorze, najkorzystniej czerwonym.

Ścianka górna przechodzi w środkowej części w dwuczęściowy uchwyt w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi górnymi narożnikami. Uchwyt jest usytuowany równolegle do dwóch przeciwległych boków ścianki górnej.

Uchwyt w środkowej części przechodzi w wycięcie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi dolnymi narożnikami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego to kształt opakowania, barwa jego poszczególnym elementów oraz układ i barwa wzorów graficznych na opakowaniu.

Zastrzeżenia ochronne

1. Opakowanie wykonane z materiału sztywnego, posiadające ściankę dolną, górną, ścianki boczne, ściankę górną, oraz otwór ekspozycyjny, znamienne tym, że ma ono ogólny kształt prostopadłościanu o sześciokątnej podstawie, i posiada ściankę dolną o kształcie sześciokąta, którego boki przechodzą ku górze w prostokątne ścianki boczne, z kolei powierzchnia ścianek bocznych do około połowy wysokości przechodzi we wzór w postaci stylizowanych płomieni odchodzących od dolnej krawędzi każdej ścianki, a płomienie mają kontrastowy kolor w stosunku do ścianek bocznych, ponadto dwie sąsiadujące ze sobą ścianki boczne przechodzą w wycięcie o kształcie trójkąta z zaokrąglonymi narożnikami, którego oś pionowa pokrywa się z linią połączenia obu ścianek, a dolna krawędź wycięcia przechodzi w półkoliste wyoblenie, ponadto wycięcie posiada obramówkę w kontrastującym kolorze, z kolei powstałe pod wyobleniem pole o kształcie połówki owalu posiada jednolitą barwę i jest pozbawione wizerunku płomieni, a ponadto przechodzi w środkowej części w wizerunek znaku firmowego przedsiębiorstwa „Mark” w kontrastowym kolorze, a znak firmowy jest znakiem słowno-graficznym i stanowi go napis „Mark” powiązany ze specyficzną formą graficzną i pod napisem „Mark” znajduje się prostokątna figura o szerokości równej szerokości napisu „Mark” i wysokości około czterokrotnie mniejszej od wysokości napisu „Mark”, ponadto ponad napisem „Mark” znajduje się figura o kształcie trapezu posadowionego na krótszej podstawie, a figura ta ma szerokość nieco większą od szerokości napisu

„Mark”, zaś jej wysokość jest około trzykrotnie mniejsza od wysokości napisu „Mark”, a ponad trapezokształtną figurą znajduje się stylizowany wizerunek płomieni pomiędzy którymi znajduje się stylizowana sylwetka człowieka, ponadto górna powierzchnia ścianek bocznych przechodzi w obszar o kontrastowym kolorze, którego dolna krawędź przebiega w pewnej odległości, ponad górną częścią trójkątnego wycięcia ścianek, a opisany obszar przechodzi we wzór w postaci połączonych ze sobą spiral w kontrastowym kolorze, z obramówką w kontrastowym kolorze, zaś powierzchnia sąsiadujących ścianek bocznych, przechodzi ponad trójkątnym wycięciem w napis „SEKACZ”, przedstawiony w kontrastowym kolorze, za pomocą pisma stylizowanego, dużego, prostego, a litery posiadają obramówkę w kontrastowym kolorze, najkorzystniej bordowym i są ułożone w półłuk, ponadto kolejne dwie sąsiadujące ścianki również przechodzą w opisane powyżej wycięcie a ich powierzchnia przechodzi w identyczny wzór graficzny, z kolei następne dwie sąsiadujące ścianki są pozbawione trójkątnego wycięcia, lecz w jego miejscu przechodzą w obszar o kontrastującym kolorze, z obramówką w kontrastowym kolorze, a obszar ten ma kształt opisanego trójkątnego wycięcia sąsiadujących ścianek, lecz bez wyoblenia dolnej krawędzi, zaś ścianki boczne przechodzą w sześciokątną ściankę górną w kontrastującym kolorze, a ścianka górna przechodzi w środkowej części w dwuczęściowy uchwyt w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi górnymi narożnikami, a uchwyt jest usytuowany równolegle do dwóch przeciwległych boków ścianki górnej, i w środkowej części przechodzi w wycięcie w kształcie prostokąta z zaokrąglonymi dolnymi narożnikami, jak to pokazano na fig. 1.

2. Opakowanie według zastrz1, znamienne tym, że ścianka dolna ma kolor biały, a płomienie mają kolor żółty, zaś ścianki boczne mają kolor czerwony, ponadto

obramówka trójkątnych wycięć ścianek bocznych ma kolor bordowy, a powstałe pod tymi wybleniami pola o kształcie połówki owalu posiadają kolor czerwony, zaś znak firmowy przedsiębiorstwa „Mark” ma kolor pomarańczowy, z kolei górna powierzchnia ścianek bocznych ma kolor pomarańczowy, a wzór w postaci połączonych ze sobą spiral ma kolor żółty z obramówką w kolorze czerwonym, ponadto napis „SEKACZ”, przedstawiony jest w kolorze białym, a obramówka liter ma kolor bordowy, a trójkątny obszar następnych dwóch sąsiadujących ścianek ma kolor żółty z obramówką w kolorze bordowym, zaś ścianka górna oraz uchwyt mają kolor czerwony, jak to pokazano na fot. 1.

Pełnomocnik zgłaszającego


RZECZNIK PATENTOWY
inż. Ryszard Bałwierz
UP. RP nr 1690




Fig. 1

Pełnomocnik zgłaszający

RZECZNIK PATENTOWY

inż. Ryszard Bałwierz

GP. RP nr 1690



Fot. 1

Petromocnik zgłaszającego

WZROST: 1,70 m
 Imię: Ryszard
 UP. RP nr 1690



Fig. 2

Pełnomocnik zgłaszający

RZĄDZĄCY PATENTOWY
mgr Ryszard Sztajder
UP. RP nr 1690