



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 105457003 A

(43) 申请公布日 2016. 04. 06

(21) 申请号 201610000058. 5

(22) 申请日 2016. 01. 01

(71) 申请人 成都倍加特生物科技有限公司

地址 611200 四川省成都市崇州市崇阳街道
蜀州中路 246 号 1 栋 1 层 1 号

(72) 发明人 罗倩茹

(51) Int. Cl.

A61K 36/9068(2006. 01)

A61P 31/00(2006. 01)

A61P 29/00(2006. 01)

权利要求书1页 说明书3页

(54) 发明名称

一种治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法

(57) 摘要

本发明属于中医药技术领域,目的是根据中医对外感病证的认识机理而提供一种治疗外感病证的汤剂药物,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:荆芥、柴胡、羌活、黄芩、川芎、姜半夏、枳壳、党参、生姜、茯苓、甘草、大枣、白芷。本发明提供的药物药效好、见效快,是一个标本兼治的中药良方,特别适合临床使用。

1. 一种治疗外感病证的汤剂药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

荆芥3-15g、柴胡3-10g、羌活3-12g、黄芩5-15g、川芎3-10g、姜半夏3-9g、枳壳3-9g、党参6-9g、生姜3-9g、茯苓5-15g、甘草3-9g、大枣9-15g、白芷3-10g。

2. 根据权利要求1所述的治疗外感病证的汤剂药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

荆芥4-13g、柴胡4-9g、羌活4-11g、黄芩6-13g、川芎4-9g、姜半夏4-8.5g、枳壳4-8.5g、党参6-8.5g、生姜4-8.5g、茯苓6-13g、甘草4-8.5g、大枣10-13g、白芷4-9g。

3. 根据权利要求1-2所述的治疗外感病证的汤剂药物,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

荆芥11g、柴胡8g、羌活10g、黄芩11g、川芎8g、姜半夏8g、枳壳8g、党参8g、生姜8g、茯苓11g、甘草8g、大枣11g、白芷8g。

4. 根据权利要求3所述的治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤制备而成:

A、将上述原料中药拣去杂质和粉尘后,按照质量份比分别粉碎成粗粒状包煎;

B、首先将上述原料中药放入冷开水中浸泡35分钟,然后再将浸泡好的药物和浸泡药物的澄清液一并放入煎药机内,注入过药34mm的冷开水进行第一次煎煮40分钟,滤取药液后,再次注入过药32mm的微温开水进行第二次煎煮35分钟,混合浓缩成50%的中药液540毫升备用。

一种治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明涉及中医药技术领域,具体涉及一种治疗外感病证的汤剂药物,特别是供外感病证患者使用的汤剂药物及其制备方法的领域。

背景技术

[0002] 中医认为:外感病证的主要证候有邪在肺卫、湿邪困脾、肠道湿热、邪在少阳以及肺热证、胆热证、胃热证、腑实证、膀胱热证等。这些证候的共同特征是具有季节性、发病急、病程短,均不外是由于外邪袭表、外邪入里和外邪留恋引起相应脏腑功能失常所致的证候。但不同外感病证因其病邪性质不同,脏腑受损有异,它们的证候特征也各有区别。

[0003] 那么,就如何找到一种可有效治疗上述外感病证的药物,是我们目前要解决的问题。

发明内容

[0004] 随着我国中医中药学的不断发展,在治疗外感病证上,人们渐渐意识到了中医治疗上述疾病的优点,且在治疗过程中无任何毒副作用和费用低廉等优势,针对现有西医治上述外感病证的现状,本发明的目的是在于提供一种治疗外感病证的汤剂药物,以解决外感病证患者早日恢复健康的问题。该药物是以常见的中药为原料,具有见效快、疗效显著等特点。

[0005] 为达到上述发明的目的,本发明所采用的技术方案为:提供一种治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

荆芥3-15g、柴胡3-10g、羌活3-12g、黄芩5-15g、川芎3-10g、姜半夏3-9g、枳壳3-9g、党参6-9g、生姜3-9g、茯苓5-15g、甘草3-9g、大枣9-15g、白芷3-10g。

[0006] 一种治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法,其特征在于,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

荆芥4-13g、柴胡4-9g、羌活4-11g、黄芩6-13g、川芎4-9g、姜半夏4-8.5g、枳壳4-8.5g、党参6-8.5g、生姜4-8.5g、茯苓6-13g、甘草4-8.5g、大枣10-13g、白芷4-9g。

[0007] 一种治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法,其特征在于,所述“最佳方案”的药物的各个组分及其质量份比如下所示:

荆芥11g、柴胡8g、羌活10g、黄芩11g、川芎8g、姜半夏8g、枳壳8g、党参8g、生姜8g、茯苓11g、甘草8g、大枣11g、白芷8g。

[0008] 一种治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法,其特征在于,所述方法包括如下步骤制备而成:

A、将上述原料中药拣去杂质和粉尘后,按照质量份比分别粉碎成粗粒状包煎;

B、首先将上述原料中药放入冷开水中浸泡35分钟,然后再将浸泡好的药物和浸泡药物的澄清液一并放入煎药机内,注入过药34mm的冷开水进行第一次煎煮40分钟,滤取药液后,再次注入过药32mm的微温开水进行第二次煎煮35分钟,混合浓缩成50%的中药液540毫升备

用。

[0009] 一种治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法,其特征在于,所述服用方法为:将制备好的中药液以一天服用,早中晚各服一次,给药量180毫升/次,饭前服。服药3-8天,诸症皆除,病获痊愈。

[0010] 本发明组方中的各原料中药在中国药典、中国辞典以及中华本草中均有详细的记载。本发明选用其中最常见中药为原料,充分发挥各组分的药理功效:

荆芥,性味:辛,温,具有发表、祛风、理血、炒炭止血之功效,用于治疗感冒发热、头痛、咽喉肿痛、中风口噤、吐血、衄血、便血、崩漏、产后血晕、痈肿、疮疥、瘰癧;

柴胡,性味:苦、凉,具有和解表里、疏肝、升阳之功效,用于治疗寒热往来、胸满胁痛、口苦耳聋、头痛目眩、疟疾、下利脱肛、月经不调、子宫下垂等症;

羌活,性味:辛、苦、微温,具有散表寒、祛风湿、利关节之功效,用于治疗感冒风寒、头痛无汗、风寒湿痹、项强筋急、骨节酸疼、风水浮肿、痈疽疮毒;

黄芩,性味:味苦、性寒,具有清热泻火、燥湿解毒、止血、安胎之功效,用于治疗肺热咳嗽、热病高热神昏、肝火头痛、目赤肿痛、湿热黄疸、泻痢、热淋、吐衄血、崩漏、胎热不安、痈肿疔疮等症;

川芎,性味:味辛、微苦、性温,具有活血行气、祛风止痛之功效,用于治疗风湿感冒头痛、胸肋痛、月经不调、经闭腹痛、跌打损伤、疮疡肿毒、风湿麻痹;

姜半夏,性味:味辛、性温,有毒,具有燥湿化痰、降逆止呕、消痞散结之功效,用于治疗咳嗽痰多、呕吐反胃、胸脘痞满头痛眩晕、夜卧不安、瘰癧痰核、痈疽肿毒等症;

枳壳,性味:苦、辛、酸、温,具有理气宽中、行滞消胀之功效,用于治疗胸胁气滞、胀满疼痛、食积不化、痰饮内停、胃下垂、脱肛、子宫脱垂;

党参,性味:味甘、性平,具有健脾补肺、益气生津之功效,用于治疗脾胃虚弱、食少便溏、四肢乏力、肺虚喘咳、气短自汗、气微两亏等症;

生姜,性味:味辛、性温,具有散寒解表、降逆止呕、化痰止咳之功效,用于治疗风寒感冒、恶寒发热、头痛鼻塞、呕吐、痰饮喘咳、胀满、泄泻、胃寒呕吐、寒痰咳嗽等症;

茯苓,性味:味甘、淡、性平,具有利水渗湿、健脾和胃、宁心安神之功效,用于治疗水肿、尿少、痰饮眩悸、脾虚食少、便溏泄泻、心宁不安、惊悸失眠;

甘草,性味:甘、平,具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛、调和诸药之功效,用于治疗脾胃虚弱、倦怠乏力、心悸气短、咳嗽痰多、脘腹、四肢挛急疼痛、痈肿疮毒、缓解药物毒性、烈性等症;

大枣,性味:甘、温,具有补脾和胃、益气生津、调营卫、解药毒之功效,用于治疗胃虚食少、脾弱便溏、气血津液不足、营卫不和、心悸怔忡、妇人脏躁等症;

白芷,性味:性温、味辛、气芳香、微苦,具有祛风湿、活血排脓、生肌止痛之功效,用于治疗头痛、牙痛、鼻渊、肠风痔漏、赤白带下、痈疽疮疡、皮肤瘙痒。

[0011] 本发明汤剂药物是基于中医治疗外感病证的辨病与辨证相结合的原则,从药理作用及作用机制认为:就外感病证一症,本发明所提供的汤剂药物中的各原料中药药效共奏,对上述外感病证有很好的治疗效果。

具体实施方式

[0012] 本发明就是针对上述外感病证的治疗而提出的一种中药配方,采用该配方制备的药物药效好,见效快,是一个标本兼治的中药组方,特别适合临床使用。下面结合本发明的具体实施方式作进一步详细的描述:

实施例1:

一种治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

荆芥11g、柴胡8g、羌活10g、黄芩11g、川芎8g、姜半夏8g、枳壳8g、党参8g、生姜8g、茯苓11g、甘草8g、大枣11g、白芷8g。

[0013] 实施例2:

一种治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

荆芥13g、柴胡9g、羌活11g、黄芩13g、川芎9g、姜半夏8.5g、枳壳8.5g、党参8.5g、生姜8.5g、茯苓13g、甘草8.5g、大枣13g、白芷9g。

[0014] 实施例3:

一种治疗外感病证的汤剂药物及其制备方法,所述药物的各个组分及其质量份比如下所示:

荆芥15g、柴胡10g、羌活12g、黄芩15g、川芎10g、姜半夏9g、枳壳9g、党参9g、生姜9g、茯苓15g、甘草9g、大枣15g、白芷10g。

[0015] 典型病例:

经临床诊断治疗外感病证患者共150例,男性71例,女性79例,年龄为13岁以上的78例,只有72例为13岁以下。150例患者中痊愈的148例,显效1例,总有效率达100%。经治疗后,诸症皆除,病获痊愈。