

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **26300**

(21) Numer zgłoszenia: **28609**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(22) Data zgłoszenia: **20.05.2020**

(54)

Wyłącznik urządzenia oświetleniowego na baterię

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
21.09.2020 WUP 14/2020

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**CORTINA POLAND SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA
KOMANDYTOWA, Katowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WOJCIECH JENDRYSIK, Katowice, (PL)

PL 26300

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wyłącznik urządzenia oświetleniowego na baterię, do wykorzystania przez producentów z branży zniczowo-świecarskiej.

Nowa i posiadająca indywidualny charakter postać wyłącznika według wzoru przemysłowego wyraża się w jego kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest pokazany na załączonym materiale ilustracyjnym, na którym:

fig. **1** przedstawia wyłącznik urządzenia oświetleniowego na baterię w widoku perspektywicznym, fig. **2** – wyłącznik w widoku z góry, fig. **3** – wyłącznik w widoku od strony dłuższego boku, fig. **4** – wyłącznik w widoku od strony dłuższego boku, fig. **5** – wyłącznik w widoku z przodu, od strony krótkiego boku, a fig. **6** – wyłącznik od spodu.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wyłącznik urządzenia oświetleniowego na baterię według wzoru przemysłowego charakteryzuje się tym, że płytka wyłącznika z góry ma kształt prostokąta ze ściętymi jednakowo narożami, która wokół prostokątnego otworu dla przesuwu prostopadłościennego występu, w kierunku **I** lub kierunku **O**, ma wgłębienie. W dwóch prostokątnych otworach montażowych płytki wyłącznika znajduje się układ linii, symetrycznych do siebie, przebiegających równolegle do dłuższego boku prostokątnego otworu dla przesuwu prostopadłościennego występu.

Ilustracja wzoru









Fig.1

**Fig.2****Fig.3****Fig.4**

**Fig.5****Fig.6**