

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18005**

(51) Klasyfikacja:
09-03

(21) Numer zgłoszenia: **17011**

(22) Data zgłoszenia: **17.08.2010**

(54)

Opakowanie papierowe

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2012 WUP 05/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Beata Wardaszka-Gałązka, Kozięgłowy, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Gałązka Robert, Kozięgłowy, (PL)

PL 18005

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest opakowanie papierowe przeznaczone do wszelkiego rodzaju druków.

Istotą wzoru jest jego nowa i indywidualna postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie linii, konturów co nadaje jej estetyczny i niepowtarzalny wygląd.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na załączonych rysunkach w trzech odmianach, gdzie fig. 1 przedstawia opakowanie papierowe w pierwszej odmianie w widoku w stanie złożonym, fig. 2 przedstawia opakowanie papierowe w pierwszej odmianie w widoku od strony wewnętrznej w stanie rozłożonym, fig. 3 przedstawia opakowanie papierowe w pierwszej odmianie w widoku od strony zewnętrznej w stanie rozłożonym, fig. 4 przedstawia opakowanie papierowe w drugiej odmianie w widoku w stanie złożonym, fig. 5 przedstawia opakowanie papierowe w drugiej odmianie w widoku od strony wewnętrznej w stanie rozłożonym, fig. 6 przedstawia opakowanie papierowe w drugiej odmianie w widoku od strony zewnętrznej w stanie rozłożonym, fig. 7 przedstawia opakowanie papierowe w trzeciej odmianie w widoku w stanie złożonym, fig. 8 przedstawia opakowanie papierowe w trzeciej odmianie w widoku od strony wewnętrznej w stanie rozłożonym, fig. 9 przedstawia opakowanie papierowe w trzeciej odmianie w widoku od strony zewnętrznej w stanie rozłożonym. Ponadto przedmiot wzoru we wszystkich odmianach uwidoczniono na rysunku na jednym arkuszu.

Opakowanie według wzoru stanowi wąski prostokątny pas z papieru kartonowego podzielony na prostokątne segmenty przez zagięcie, perforację, rowkowanie lub podcinanie w którym jeden skrajny segment posiada obrzeże w kształcie falistym o łuku wklęsło-wypukłym w części środkowej przechodzącym po obu stronach w łuki półkoliste. Natomiast trzeci segment opakowania od strony skrajnego segmentu ma przecięcie w kształcie półkolistego łuku zagiętego na obu końcach.

Opakowanie produkowane jest z kartonu, tektury odpowiednio ciętej, bigowanej lub perforowanej, jako nierozzerwalne lub z możliwością odrywania poszczególnych segmentów. Opakowanie według wzoru w zależności od przeznaczenia może być zadrukowane zdjęciami i lub oznaczeniami graficznymi lub słownymi.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Opakowanie papierowe składane stanowiące wąski prostokątny pas z papieru kartonowego podzielone na prostokątne segmenty przez zagięcie, perforację, bigowanie lub podcinanie, w którym jeden skrajny segment posiada obrzeże w kształcie falistym o łuku wklęsło-wypukłym w części środkowej przechodzącym po obu stronach w łuki półkoliste. Natomiast trzeci segment opakowania od strony skrajnego segmentu ma przecięcie w kształcie półkolistego łuku zagiętego na obu końcach.

2. W pierwszej odmianie opakowania sąsiadujące segmenty w miejscu zagięć połączone są poprzez bigowanie, jak pokazano na fig. 1, fig. 2 i fig. 3.

3. W drugiej odmianie opakowania sąsiadujące segmenty w miejscu zagięć połączone są poprzez bigowanie, poza segmentem przedostatnim i segmentem ostatnim, które są połączone przez perforację, jak pokazano na fig. 4, fig. 5 i fig. 6.

4. W trzeciej odmianie opakowania sąsiadujące segmenty w miejscu zagięć połączone są poprzez perforację, jak pokazano na fig. 7, fig. 8 i fig. 9.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig.4




Fig.5




Fig.6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 9

