(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 209749885 U
(45)授权公告日 2019.12.10

(21)申请号 201920459879.4

(22)申请日 2019.04.07

(73)专利权人 王庭
地址 230000 安徽省合肥市蜀山区潜山路100号琥珀五环城和雅阁10幢2408室

(72)发明人 王庭 刘茉莉 丁玲

(51)Int.Cl.
*A41D 13/12*(2006.01)
*A41D 27/00*(2006.01)
*A41D 27/18*(2006.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图6页

(54)实用新型名称

一种新型分娩服

(57)摘要

本实用新型涉及一种新型分娩服，包括上衣与裤子连体的一体式衣袍，所述的一体式衣袍的腋下部位包括前衣面和后衣面，前衣面和后衣面的两侧中至少有一侧是分开布置，前衣面和后衣面的分开侧位于一体式衣袍胸部位置的平行位置设置第一连接件，第一连接件驱使前衣面和后衣面的分开侧彼此相向接触；前衣面和后衣面的分开侧位于一体式衣袍臀部位置的平行设置第二连接件，第二连接件驱使前衣面和后衣面的分开侧彼此相向接触；前衣面的上部左右分置有第一扣件，前衣面的底部左右分置有第一插件，所述的第一插件上翻固定于所述的第一插件上；后衣面的上部左右分置有第二扣件，后衣面的底部左右分置有第二插件，第二插件上翻固定于所述的第二扣件上。




CN 209749885 U

1.一种新型分娩服，其特征在于：包括上衣与裤子连体的一体式衣袍(10)，所述的一体式衣袍(10)的腋下部位包括前衣面(11)和后衣面(12)，前衣面(11)和后衣面(12)的两侧中至少有一侧是分开布置，前衣面(11)和后衣面(12)的分开侧位于一体式衣袍(10)胸部位置的平行位置设置第一连接件(21)，第一连接件(21)驱使前衣面(11)和后衣面(12)的分开侧彼此相向接触；

前衣面(11)和后衣面(12)的分开侧位于一体式衣袍(10)臀部位置的平行设置第二连接件(22)，第二连接件(22)驱使前衣面(11)和后衣面(12)的分开侧彼此相向接触；

前衣面(11)的上部左右分置有第一扣件(31)，前衣面(11)的底部左右分置有第一插件(32)，所述的第一插件(32)上翻固定于所述的第一插件(32)上；后衣面(12)的上部左右分置有第二扣件(33)，后衣面(12)的底部左右分置有第二插件(34)，第二插件(34)上翻固定于所述的第二扣件(33)上；

前衣面(11)的上部位于胸部位置竖向开设有哺乳口(40)，哺乳口(40)上设置封口件(41)，哺乳口(40)的一侧设置有覆盖哺乳口(40)的翻边(42)。

2.根据权利要求1所述的一种新型分娩服，其特征在于：所述的一体式衣袍(10)的外表面覆盖有一层淡紫色的防护层。

3.根据权利要求1或2所述的一种新型分娩服，其特征在于：前衣面(11)和后衣面(12)的两侧均是分开布置。

4.根据权利要求3所述的一种新型分娩服，其特征在于：所述的第一连接件(21)为分设于前衣面(11)和后衣面(12)侧平行一体式衣袍(10)胸部位置固连的两第一分接带；所述的第二连接件(22)为分设于前衣面(11)和后衣面(12)侧平行一体式衣袍(10)臀部位置固连的两第二分接带。

5.根据权利要求4所述的一种新型分娩服，其特征在于：所述的第一扣件(31)上下平行设置有多组。

6.根据权利要求4所述的一种新型分娩服，其特征在于：所述的第二扣件(33)上下平行设置有多组。

7.根据权利要求5所述的一种新型分娩服，其特征在于：位于最上方的第一扣件(31)置于哺乳口(40)上方的两侧对称布置。

8.根据权利要求4所述的一种新型分娩服，其特征在于：所述的第一扣件(31)、第一插件(32)为对应匹配的按扣结构，所述的第二扣件(33)、第二插件(34)为对应匹配的按扣结构。

9.根据权利要求4所述的一种新型分娩服，其特征在于：一体式衣袍(10)的领口设置护颈领(50)。

10.根据权利要求7所述的一种新型分娩服，其特征在于：前衣面(11)和后衣面(12)的两侧均设有绒边(60)。

# 一种新型分娩服

## 技术领域

[0001] 本实用新型属于产科护理技术领域，具体涉及一种新型分娩服。

## 背景技术

[0002] 现有的分娩服通常为医院统一的病员服，即采用分开的衫式上衣与裤子组成分娩服，这种分娩服存在以下缺点：(1)缺少美感且上衣与裤子分开穿脱，其使用时麻烦而影响孕妇的心情，而孕妇愉快的心情对宝宝的健康非常重要。(2)由于是统一的病员服，经常出现剩余的衣服与孕妇的体型不相符，孕妇穿着过紧或者过送，不合适但是没有剩下其他的衣服，缺少对孕妇人群具有针对性的分娩服；(3)目前产妇进入产房生产，现有的分娩服由于具有裤子(病员裤)，产房上台接生不方便，故现在临产时，有的孕妇主动或者被动要求不穿裤子，而这样，产妇的隐私又得不到保护，有失尊严，又难以启齿；(4)此外，现有的分娩服也不方便产后妈妈配合帮新生儿做早接触早吸吮，导致后期母乳喂养率不高。

## 实用新型内容

[0003] 本实用新型目的是提供一种新型分娩服，解决背景技术中的问题，使得孕产妇穿着更舒适方便，满足孕产妇隐私要求，方便医护人员直接检查宫口及接生，且提高母乳喂养率。

[0004] 为了实现以上目的，本实用新型采用的技术方案为：一种新型分娩服，包括上衣与裤子连体的一体式衣袍，所述的一体式衣袍的腋下部位包括前衣面和后衣面，前衣面和后衣面的两侧中至少有一侧是分开布置，前衣面和后衣面的分开侧位于一体式衣袍胸部位置的平行位置设置第一连接件，第一连接件驱使前衣面和后衣面的分开侧彼此相向接触；

[0005] 前衣面和后衣面的分开侧位于一体式衣袍臀部位置的平行设置第二连接件，第二连接件驱使前衣面和后衣面的分开侧彼此相向接触；

[0006] 前衣面的上部左右分置有第一扣件，前衣面的底部左右分置有第一插件，所述的第一插件上翻固定于所述的第一插件上；后衣面的上部左右分置有第二扣件，后衣面的底部左右分置有第二插件，第二插件上翻固定于所述的第二扣件上；

[0007] 前衣面的上部位于胸部位置竖向开设有哺乳口，哺乳口上设置封口件，哺乳口的一侧设置有覆盖哺乳口的翻边。

[0008] 优选的，所述的一体式衣袍的外表面覆盖有一层淡紫色的防护层。

[0009] 进一步优选的，所述的第一扣件、第一插件为对应匹配的按扣结构，所述的第二扣件、第二插件为对应匹配的按扣结构。

[0010] 一体式衣袍的领口设置护颈领。

[0011] 本实用新型的技术效果在于：本实用新型为一体式的衣袍构造，即上衣与裤子连体的一体式衣袍，一体式衣袍方便活动不便的孕产妇穿脱衣；通过第一连接件、第二连接件控制前衣面和后衣面的分开侧彼此相向接触的面积大小，每位孕产妇可根据自身产前产后的宫高腹围变化调节腰身，以匹配不同体型孕产妇，使得孕产妇穿着更舒适方便；医护人员

检查宫口及接生只需通过前衣面上翻，这样第一插件上翻固定于所述的第一插件上，方便医护人员直接检查宫口及接生，避免反复穿脱裤子；孕产妇产后，翻开翻边，打开哺乳口，方便产后半小时内帮新生儿做早吸吮早接触，帮助早开奶，提高母乳喂养率；为响应国家卫生健康委员会对开展无痛分娩镇痛的号召，各医院积极开展无痛分娩，本申请采用后衣面设置第二插件、第二扣件，通过后衣面上翻，第二插件上翻固定于所述的第二扣件上，这种后背设计利于麻醉师行椎管内麻醉穿刺。本实用新型的一体式衣袍为保护产妇隐私，让每位产妇有尊严的在产房生产，设计该款分娩服。

## 附图说明

[0012] 图1为本实用新型第一实施例的主视图；

[0013] 图2为本实用新型第一实施例哺乳口上的翻边翻开状态的主视图；

[0014] 图3为本实用新型第一实施例的后视图；

[0015] 图4为本实用新型第二实施例的主视图；

[0016] 图5为本实用新型第二实施例的后视图；

[0017] 图6为本实用新型第三实施例的主视图。

## 具体实施方式

[0018] 参照附图，一种新型分娩服，包括上衣与裤子连体的一体式衣袍10，所述的一体式衣袍10的腋下部位包括前衣面11和后衣面12，前衣面11和后衣面12的两侧中至少有一侧是分开布置，前衣面11和后衣面12的分开侧位于一体式衣袍10胸部位置的平行位置设置第一连接件21，第一连接件21驱使前衣面11和后衣面12的分开侧彼此相向接触；

[0019] 前衣面11和后衣面12的分开侧位于一体式衣袍10臀部位置的平行设置第二连接件22，第二连接件22驱使前衣面11和后衣面12的分开侧彼此相向接触；

[0020] 前衣面11的上部左右分置有第一扣件31，前衣面11的底部左右分置有第一插件32，所述的第一插件32上翻固定于所述的第一插件32上；后衣面12的上部左右分置有第二扣件33，后衣面12的底部左右分置有第二插件34，第二插件34上翻固定于所述的第二扣件33上；

[0021] 前衣面11的上部位于胸部位置竖向开设有哺乳口40，哺乳口40上设置封口件41，哺乳口40的一侧设置有覆盖哺乳口40的翻边42。

[0022] 本实用新型为一体式的衣袍构造，即上衣与裤子连体的一体式衣袍10，一体式衣袍10方便活动不便的孕产妇穿脱衣；通过第一连接件21、第二连接件22控制前衣面11和后衣面12的分开侧彼此相向接触的面积大小，每位孕产妇可根据自身产前产后的宫高腹围变化调节腰身，以匹配不同体型孕产妇，使得孕产妇穿着更舒适方便；医护人员检查宫口及接生只需通过前衣面11上翻，这样第一插件32上翻固定于所述的第一插件32上，方便医护人员直接检查宫口及接生，避免反复穿脱裤子；孕产妇产后，翻开翻边42，打开哺乳口40，方便产后半小时内帮新生儿做早吸吮早接触，帮助早开奶，提高母乳喂养率；为响应国家卫生健康委员会对开展无痛分娩镇痛的号召，各医院积极开展无痛分娩，本申请采用后衣面12设置第二插件34、第二扣件33，通过后衣面12上翻，第二插件34上翻固定于所述的第二扣件33上，这种后背设计利于麻醉师行椎管内麻醉穿刺。本实用新型的一体式衣袍10为保护产妇

隐私，让每位产妇有尊严的在产房生产，设计该款分娩服。

[0023] 此外，本实用新型的分娩服的一体式衣袍10由全棉衣料缝制而成，穿着舒适，利于吸汗。

[0024] 优选的，所述的一体式衣袍10的外表面覆盖有一层淡紫色的防护层。

[0025] 分娩服的外表面设置一层以淡紫色为主色的防护层11，这样加设的淡紫色防护层11不仅具有防护一体式衣袍10的作用，且其设置也可以稳定孕产妇的情绪，减轻产前产后焦虑恐惧感。

[0026] 进一步优选的，所述的第一扣件31、第一插件32为对应匹配的按扣结构，所述的第二扣件33、第二插件34为对应匹配的按扣结构。

[0027] 设置的按扣结构简单方便，且固定效率也高，方便的医护人员高效工作。

[0028] 一体式衣袍10的领口设置护颈领50。

[0029] 设置的护颈领50内可直接填充护颈枕或者护颈垫，这样方便孕产妇生产使用。

[0030] 参照图1、2、3，本实用新型第一实施例：

[0031] 前衣面11和后衣面12的两侧均是分开布置。

[0032] 所述的第一连接件21为分设于前衣面11和后衣面12侧平行一体式衣袍10胸部位置固连的两第一分接带；所述的第二连接件22为分设于前衣面11和后衣面12侧平行一体式衣袍10臀部位置固连的两第二分接带。

[0033] 本实施例中分娩服为一体式衣袍10，前衣面11和后衣面12的两侧均分开，且均设置有第一连接件21、第二连接件22，第一连接件21的两第一分接带、第二连接件22的两第二分接带相向打结固定，这样两侧的第一连接件21、第二连接件22还可根据孕产妇的体型改变胸围与臀围，达到穿着更为舒适的目的。

[0034] 且前衣面11的上部位于胸部位置竖向开设有哺乳口40，哺乳口40上设置封口件41，哺乳口40的一侧设置有覆盖哺乳口40的翻边42。这种隐藏式竖开哺乳口40设计，内用两枚纽扣固定形成封口件41，解开时充分暴露胸部，方便刚生产完体力比较虚弱的产妇利用侧卧式给新生儿做早吸吮，达到产妇与新生儿都舒适的目的，新生儿做到有效吸吮。后衣面12的上部左右分置有第二扣件33，后衣面12的底部左右分置有第二插件34，第二插件34上翻固定于所述的第二扣件33上，即后衣面12上的第二插件34、第二扣件33同样为按扣设计，这样方便产妇行无痛分娩时暴露背部，进而方便麻醉师穿刺。

[0035] 参照图4、5，本实用新型第二实施例：

[0036] 所述的第一扣件31上下平行设置有多组。

[0037] 所述的第二扣件33上下平行设置有多组。

[0038] 位于最上方的第一扣件31置于哺乳口40上方的两侧对称布置。

[0039] 这样，上下排列有多组第一扣件31、第二扣件33，供第一插件32、第二插件34固定，这样前衣面11和后衣面12掀起上翻的程度可控，即露体的身长可控，方便满足检查宫口以及分娩时暴露会阴部等的不同要求。

[0040] 参照图6，本实用新型第三实施例：

[0041] 前衣面11和后衣面12的两侧均设有绒边60。

[0042] 由于第一连接件21、第二连接件22的相向固定直接抵靠孕产妇侧面肌肤，会有一定压迫感，引起不适，设置绒边60形成对这一压迫的柔软接触，基本消除这一不适问题。





图1





图2





图3





图4





图5





图6