



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202283691 U

(45) 授权公告日 2012. 06. 27

(21) 申请号 201120332160. 8

(22) 申请日 2011. 09. 06

(73) 专利权人 徐云

地址 226600 江苏省南通市海安县海安镇园
庄村八组 10 号

(72) 发明人 徐云

(51) Int. Cl.

B25B 7/22(2006. 01)

(ESM) 同样的发明创造已同日申请发明专利


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种新型的多用钳子

(57) 摘要

一种新型的多用钳子,它涉及常用工具技术领域,具体涉及一种新型的多用钳子。它包含夹头(1)、刀口(2)、手柄(3)、塑料绝缘套(4),它还包含螺丝刀槽(5)、一字螺丝刀(8)、十字螺丝刀(7)和转轴(6);夹头(1)内设置有螺丝刀槽(5),一字螺丝刀(8)和十字螺丝刀(7)通过转轴(6)设置在夹头(1)内。它不仅具有普通钳子的剪、切功能,还具螺丝刀的功能,使用起来很方便,提高了工作效率。



1. 一种新型的多用钳子,它包含夹头(1)、刀口(2)、手柄(3)、塑料绝缘套(4),其特征在于它还包含螺丝刀槽(5)、一字螺丝刀(8)、十字螺丝刀(7)和转轴(6);夹头(1)内设置有螺丝刀槽(5),一字螺丝刀(8)和十字螺丝刀(7)通过转轴(6)设置在夹头(1)内。

一种新型的多用钳子

技术领域

[0001] 本实用新型涉及常用工具技术领域，具体涉及一种新型的多用钳子。

背景技术

[0002] 钳子的种类繁多，具体有尖嘴钳，斜嘴钳，钢丝钳，大力钳等等，其中，尖嘴钳和钢丝钳较为常用，钢丝钳的刀口可用来剖切软电线的橡皮或塑料绝缘层，也可用来切剪电线、细铁丝；尖嘴钳主要用来剪切线径比较细的单股与多股线以及给单股导线接头弯圈、剥塑料绝缘层等。然而，这些钳子的功能还是比较单一的，工作的时候还要不停的替换工具，很是麻烦，影响工作效率。

发明内容

[0003] 本实用新型的目的是提供一种新型的多用钳子，它不仅具有普通钳子的剪、切功能，还具螺丝刀的功能，使用起来很方便，提高了工作效率。

[0004] 为了解决背景技术所存在的问题，本实用新型是采用以下技术方案：它包含夹头 1、刀口 2、手柄 3、塑料绝缘套 4，它还包含螺丝刀槽 5、一字螺丝刀 8、十字螺丝刀 7 和转轴 6；夹头 1 内设置有螺丝刀槽 5，一字螺丝刀 8 和十字螺丝刀 7 通过转轴 6 设置在夹头 1 内。

[0005] 所述的一字螺丝刀 8 和十字螺丝刀 7 通过转轴 6 进行转出和收缩。

[0006] 本实用新型不仅具有普通钳子的剪、切功能，还具螺丝刀的功能，使用起来很方便，提高了工作效率。

[0007] 附图说明：

[0008] 图 1 是本实用新型的结构示意图。

[0009] 具体实施方式：

[0010] 参看图 1，本具体实施方式是采用以下技术方案：它包含夹头 1、刀口 2、手柄 3、塑料绝缘套 4，它还包含螺丝刀槽 5、一字螺丝刀 8、十字螺丝刀 7 和转轴 6；夹头 1 内设置有螺丝刀槽 5，一字螺丝刀 8 和十字螺丝刀 7 通过转轴 6 设置在夹头 1 内。

[0011] 所述的一字螺丝刀 8 和十字螺丝刀 7 通过转轴 6 进行转出和收缩。

[0012] 本具体实施方式不仅具有普通钳子的剪、切功能，还具螺丝刀的功能，使用起来很方便，提高了工作效率。




图 1