

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18326**

(21) Numer zgłoszenia: **18959**

(22) Data zgłoszenia: **14.11.2011**

(51) Klasyfikacja:
14-02

(54)

Obudowa komputera

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2012 WUP 08/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
MODECOM SPÓŁKA AKCYJNA, Ołtarzew, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
CHIEN CHI YANG, Taipei, (TW)

PL 18326

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest obudowa komputera klasy PC.

Istotę wzoru stanowi nowa postać obudowy komputera przejawiająca się w jej kształcie oraz kolorze.

Przedmiot wzoru jest uwidoczniony na załączonych fotografiach, przedstawiających: fig. 1 - obudowę komputera w widoku z przodu; fig. 2 - fragment przedniej części obudowy wyposażonej w panel z przyciskami, portami i gniazdami w widoku z przodu; fig. 3 - tę samą obudowę w widoku perspektywicznym z boku; fig. 4 - fragment ścianki bocznej przedniej części obudowy w widoku perspektywicznym z boku; fig. 5 - tę samą obudowę w widoku perspektywicznym z drugiego boku.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Obudowa komputera, przedstawiona na fig. 1 do fig. 5, ma postać prostopadłościanu o podstawie prostokąta, prostokątnych ściankach: bocznych, górnej i spodniej.

Przednia część obudowy jest wykonana z tworzywa sztucznego i stanowi ramę, w której jest osadzona metalowa kratownica powstała z układu heksagonalnych, drobnych otworów. Kratownica ta stanowi elektryczny ekran ochronny, zaś jej otwory służą także przepływowi powietrza wentylacyjnego.

Ścianki boczne ramy wystają do przodu i w widoku z boku mają kształt sześciokąta o długiej, płaskiej podstawie, dwóch krótkich bokach i wierzchołku utworzonym przez dwa długie boki połączone bardzo krótkim odcinkiem. Wierzchołki znajdują się nieco wyżej niż połowa wysokości ścianek bocznych przedniej części obudowy.

Od zewnątrz ścianki boczne ramy posiadają układ wytłoczeń, złożony z trzech trapezów - jeden większy na środku, obejmuje znaczną część ścianki bocznej, lecz jest płytki, natomiast dwa mniejsze rozmieszczone na górze i dole ścianki bocznej, częściowo nachodzą na większy trapez i są głębsze.

Górne krawędzie ścianek bocznych przedniej części obudowy są od przodu zaopatrzone w pionowy przezroczysty, ozdobny pasek z tworzywa sztucznego biegnący od środka w kierunku dołu.

Przednia część obudowy jest wyposażona na górze w poprzeczny panel z przyciskami, portami i gniazdami. Przyciski są okrągłe i wykonane z ciemnego tworzywa sztucznego.

Obudowa jest wykonana w kolorze ciemnym, korzystnie czarnym.

Ilustracja wzoru



Fig. 1



Fig. 2

p

**Fig. 3****Fig. 4****Fig. 5**