



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104433923 A

(43) 申请公布日 2015. 03. 25

(21) 申请号 201310424736. 7

(22) 申请日 2013. 09. 17

(71) 申请人 韦兰平

地址 224100 江苏省盐城市大丰市新丰镇金
墩居委会

(72) 发明人 韦兰平

(51) Int. Cl.

A47K 10/10(2006. 01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54) 发明名称

一种毛巾架

(57) 摘要

本发明提供了一种毛巾架,其包括有一种毛巾架,其包括有底座,所述底座包括有两个条形的固定板,所述两个固定板平行且竖直的固定在墙壁上;第一支架,所述第一支架设置在所述底座的最上端,所述第一支架与所述底座活动连接,且可向上翻转 90 度;第二支架,所述第二支架设置所述第一支架的正下方,所述第二支架固定连接在所述底座上;第三支架,所述第三支架设置在所述第二支架的正下方,所述第三支架包括有设置在所述两侧底座上的固定柱,连接两侧固定柱的第一悬架,竖直设置在所述固定柱末端的支撑杆,连接两侧支撑杆最下端的第二悬架。本发明具有结构简单、使用方便、节省空间、利于清洗等优点。



1. 一种毛巾架,其特征在于:所述毛巾架包括有

底座,所述底座包括有两个条形的固定板,所述两个固定板平行且竖直的固定在墙壁上;

第一支架,所述第一支架设置在所述底座的最上端,所述第一支架与所述底座活动连接,且可向上翻转 90 度,第一支架的翻转位置为水平位置到竖直位置,所述第一支架从所述底座上沿水平位置向外延伸,且在末端处向上翘起,所述第一支架在所述两侧底座中间是复数个相互平行的支撑板;

第二支架,所述第二支架设置所述第一支架的正下方,所述第二支架包括有矩形底板和矩形边框,所述矩形边框围绕着矩形底板,所述矩形的边框设置在所述矩形的底板的上方,所述第二支架固定连接在所述底座上;

第三支架,所述第三支架设置在所述第二支架的正下方,所述第三支架包括有设置在所述两侧底座上的固定柱,连接两侧固定柱的第一悬架,竖直设置在所述固定柱末端的支撑杆,连接两侧支撑杆最下端的第二悬架。

2. 根据权利要求 1 所述的一种毛巾架,其特征在于:所述第一支架的中间是一块整的无缝隙的支撑板。

3. 根据权利要求 1 所述的一种毛巾架,其特征在于:所述第三支架上的第一悬架设置在所述固定柱的中间部位。

一种毛巾架

技术领域

[0001] 本发明涉及一种挂毛巾的毛巾架。

背景技术

[0002] 现在的毛巾架越来越多种多样,为增加实用性和增大空间使用程度,毛巾架越来越多层次。但是现在很多厂家为了吸引眼球试图把毛巾架的结构做的更加简单,而同时也要把功能扩大化,这样做虽然也可以使得放置物品更方便,但是放置物品的量却无法提高了。

发明内容

[0003] 本发明提供了一种结构简单、使用方便、充分利用空间、放置多种物品的毛巾架。

[0004] 为解决上述技术问题,本发明采用如下技术方案:一种毛巾架,其包括有底座,所述底座包括有两个条形的固定板,所述两个固定板平行且竖直的固定在墙壁上;第一支架,所述第一支架设置在所述底座的最上端,所述第一支架与所述底座活动连接,且可向上翻转 90 度,所述第一支架的翻转位置为水平位置到竖直位置,所述第一支架从所述底座上沿水平位置向外延伸,且在末端处向上翘起,所述第一支架在所述两侧底座中间是复数个相互平行的支撑板;第二支架,所述第二支架设置所述第一支架的正下方,所述第二支架包括有矩形底板和矩形边框,所述矩形边框围绕着矩形底板,所述矩形的边框设置在所述矩形的底板的上方,所述第二支架固定连接在所述底座上;第三支架,所述第三支架设置在所述第二支架的正下方,所述第三支架包括有设置在所述两侧底座上的固定柱,连接两侧固定柱的第一悬架,竖直设置在所述固定柱末端的支撑杆,连接两侧支撑杆最下端的第二悬架。

[0005] 作为本发明上述一种毛巾架的优选方案,其中所述第一支架的中间是一块整的无缝隙的支撑板。

[0006] 作为本发明上述一种毛巾架的优选方案,其中所述第三支架上的第一悬架设置在所述固定柱的中间部位。

[0007] 本发明具有至少如下有益效果:

[0008] 一、结构简单,易于大范围工业生产。

[0009] 二、使用方便,在洗浴时放置毛巾浴巾等物品更加简便。

[0010] 三、充分利用空间,上下三层式的结构将空间充分利用起来了。

[0011] 四、节省空间,最上面的第一支架可以在不用的时候上翻折叠靠墙,节约了空间。

附图说明

[0012] 图 1 为本发明所述一种毛巾架的立体示意图。

具体实施方式

[0013] 下面结合具体实施例对本发明作进一步的详细说明:

[0014] 如图1,本发明提供的一种毛巾架,该毛巾架包括有底座1,第一支架2,第二支架3和第三支架4。其中所述底座1包括有两个条形的固定板11,所述两个固定板11平行且竖直的固定在墙壁上。所述第一支架2设置在所述底座1的最上端,所述第一支架2与所述底座1活动连接,且可向上翻转90度,第一支架2的翻转位置为水平位置到竖直位置,所述第一支架2从所述底座1上沿水平位置向外延伸,且在末端处向上翘起,所述第一支架2在所述两侧底座1中间是复数个相互平行的支撑板21。所述第二支架3设置所述第一支架2的正下方,所述第二支架3包括有矩形底板31和矩形边框32,所述矩形边框32围绕着矩形底板31,所述矩形边框32设置在所述矩形底板31的上方,所述第二支架3固定连接在所述底座1上。所述第三支架4设置在所述第二支架3的正下方,所述第三支架4包括有设置在所述两侧底座1上的固定柱41,连接两侧固定柱41的第一悬架42,竖直设置在所述固定柱41末端的支撑杆43,连接两侧支撑杆43最下端的第二悬架44,所述第三支架4上的第一悬架42设置在所述固定柱41的中间部位。




图 1