(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 102293900 B
(45)授权公告日 2012.09.05

(21)申请号 201110260578.7

(22)申请日 2011.09.06

(73)专利权人 郭长义
地址 056800 河北省邯郸市魏县沙口集乡沙圪搭村

(72)发明人 郭长义

(74)专利代理机构 石家庄新世纪专利商标事务所有限公司 13100
代理人 杨钦祥

(51)Int.Cl.
*A61K 36/8945*(2006.01)
*A61P 1/12*(2006.01)
*A61K 35/37*(2006.01)

(56)对比文件
CN 1435202 A,2003.08.13, 全文.
CN 101961473 A,2011.02.02, 全文.
罗璟. 小儿腹泻的中医药治疗现状*.《天津药学》.2010, 第22卷(第3期),58-61.
程凤琴. 中医诊治小儿急性腹泻的规律研究.《中医儿科杂志》.2011, 第7卷(第1期),59-64.

审查员 王孟佳

权利要求书 1 页 说明书 3 页

(54)发明名称

治疗小儿腹泻的中药

(57)摘要

本发明公开了一种治疗小儿腹泻的中药,其特征在于:其由以下重量份数的中药原料制成:苍术15～25份,白术5～10份,茯苓8～15份,藿香5～10份,木香5～12份,山药5～12份,内金5～15份,甘草3～7份,石榴皮5～10份。本中药通过合理的配方可达到快速治愈小儿腹泻的目的,能增加幼儿机体免疫能力,且其为纯中药、用药量极少,便于幼儿服用,无副作用,疗效快,一般一天即可治愈,疗效98%以上。

CN 102293900 B

1. 一种治疗小儿腹泻的中药，其特征在于：其由下述重量份数的中药原料组成：苍术 15 ～ 25 份、白术 5 ～ 10 份、茯苓 8 ～ 15 份、藿香 5 ～ 10 份、木香 5 ～ 12 份、山药 5 ～ 12 份、鸡内金 5 ～ 15 份、甘草 3 ～ 7 份和石榴皮 5 ～ 10 份。

2. 根据权利要求 1 所述的治疗小儿腹泻的中药，其特征在于：所述各中药原料的重量份数组成为：苍术 25 份、白术 10 份、茯苓 15 份、藿香 10 份、木香 10 份、山药 10 份、鸡内金 15 份、甘草 5 份和石榴皮 6 份。

# 治疗小儿腹泻的中药

## 技术领域

[0001] 本发明涉及一种治疗小儿腹泻的中药。

## 背景技术

[0002] 小儿急性腹泻是小儿常见和多发疾病之一，一般多发夏季、秋季，以温热、积滞和肠道感染为主。小儿急性腹泻是有多种原因引起的，但基本上与湿盛有关，况且小儿脏腹娇嫩、脾常不足，一旦内伤乳食、外感风寒，暑热之邪、损伤脾胃、使脾胃功能失调、不能消化乳食。使清浊不分、下注大肠，而为泄泻。

[0003] 目前，对小儿急性腹泻的治疗原则，以健脾和胃、利湿、消食、导滞、抗感染为主。现在临床上用于治疗小儿腹泻的药物较多，有中成药和西药，但他们对小儿腹泻病治疗效果有限，不能在很短时间内控制小儿腹泻，使儿童的身体受到损伤恶化。一种治疗腹泻病的中药组合物(授权公告号为：CN 100358549C)的专利公开了一种中药配方：其由黄连、黄芩、白芍、广藿香、番石榴叶、茯苓为原料制成。其具有清热解毒、燥热止泻的功效，但是其疗程比较长，一般需要 3 天才可治愈，治愈率也比较低。

## 发明内容

[0004] 本发明要解决的技术问题是提供一种治愈率高、疗效快的治疗小儿腹泻的中药。

[0005] 为解决上述技术问题，本发明所采取的技术方案是：一种治疗小儿腹泻的中药，其关键技术在于：其由以下重量份数的中药原料制成：苍术 15 ～ 25 份、白术 5 ～ 10 份、茯苓 8 ～ 15 份、藿香 5 ～ 10 份、木香 5 ～ 12 份、山药 5 ～ 12 份、鸡内金 5 ～ 15 份、甘草 3 ～ 7 份和石榴皮 5 ～ 10 份。

[0006] 优选的，上述各中药原料的重量份数组成为：苍术 25 份、白术 10 份、茯苓 15 份、藿香 10 份、木香 10 份、山药 10 份、鸡内金 15 份、甘草 5 份和石榴皮 6 份。

[0007] 本中药的制备方法：对各中药原料进行严格筛选、净化、烘干、称取，然后按正规制药流程经混合、研磨即可制成本口服粉剂。

[0008] 本发明治疗小儿腹泻的中药的方解如下：

[0009] 苍术：味辛，苦，性温。归脾、胃、肝经。燥湿健脾，祛风散寒。

[0010] 白术：味甘、苦，性温。归脾、胃经。健脾燥湿、益气生血、燥湿利水。

[0011] 茯苓：味甘、淡，性平。归心、肺、脾、肾经。利水渗湿，健脾。

[0012] 藿香：味辛，性微温。归脾、胃、肺经。芳香，化湿，和胃止呕。

[0013] 木香：味辛、苦，性温。归脾、胃、大肠经。行气止痛，健脾和胃。

[0014] 山药：味甘，性平。归脾、胃、肺、肾经。健脾和胃、益肺养阴。

[0015] 甘草：味甘，性平。归脾、胃、心、肺经。健脾益气、缓气止痛、调和诸药。

[0016] 石榴皮：味酸、涩，性温。归大肠经。涩肠止泻、杀虫止痒。

[0017] 鸡内金：味甘，性平。归脾、胃、膀胱经。消食运脾，散瘀化石。

[0018] 其中，苍术、白术，益气、健脾、燥湿为君药；配茯苓健脾渗利水湿，藿香、木香以及

鸡内金，芳香、化湿、行气止痛、消积，共为臣药；山药、石榴皮，益气、健脾、涩肠、止泻为佐药；甘草，甘温益气、补脾调胃，是为使药。诸药配合，补而不滞，温而不燥，则脾健，湿祛，积消，使壅滞脾胃得以运化，功能恢复正常。

[0019] 采用上述技术方案所产生的有益效果在于：本中药通过合理的配方可达到快速治愈小儿腹泻的目的，能增加幼儿机体免疫能力，且其为纯中药、用药量极少，便于幼儿服用，无副作用，疗效快，一般一天即可治愈，治愈率可达 98 %。

## 具体实施方式

[0020] 实施例 1 ：本中药采用下述重量组分制备：苍术 25g，白术 10g，茯苓 15 g，藿香 10g，木香 12g，山药 10g，鸡内金 15g，甘草 7g，石榴皮 10g。

[0021] 制备方法：对各原料进行严格筛选、净化、烘干、称取，然后按常规制药流程经混合、研磨即可制成本口服粉剂。

[0022] 服用方法：每日 4 次，空腹温开水或红糖水送服，6 小时一次，服药后 20 分钟病情缓解，一般服用 4 次基本全部治愈，洗肠患者加服一天。一般患儿六个月以内每次一至三分，六个月至一岁每次服二至四分，一岁至三岁每次服三至五分，三岁以上患儿可按比例增加。成人每次服一钱。

[0023] 实施例 2 ～ 5（参见下表）：采用下述重量份数的原料制备，制备方法和服用方法同实施例 1。

[0024]

| | 实施例 2 | 实施例 3 | 实施例 4 | 实施例 5 |
|---|---|---|---|---|
| 苍术（g） | 15 | 18 | 20 | 23 |
| 白术（g） | 5 | 7 | 8 | 9 |
| 茯苓（g） | 8 | 10 | 12 | 14 |
| 藿香（g） | 5 | 6 | 8 | 9 |
| 木香（g） | 5 | 8 | 10 | 11 |
| 山药（g） | 5 | 7 | 9 | 11 |
| 鸡内金（g） | 5 | 7 | 10 | 13 |
| 甘草（g） | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 石榴皮（g） | 5 | 6 | 8 | 9 |

[0025] 本专利中根据 1998 年北京全国腹泻防治学术研讨会组织委员会修订的《腹泻病疗效判断标准的补充建议》制定如下疗效评价标准：

[0026] 治愈

[0027] 治疗 2 天内，腹泻次数减少到 3 次以内，腹泻总量＜ 150ml，3 天内粪便形状及次数恢复正常，全身症状消失。

[0028] 有效

[0029] 用药 2 天内，腹泻次数减少到 5 次以内，腹泻总量＜ 250ml，3 天内粪便形状及次数明显好转，全身症状明显改善。

[0030] 无效

[0031] 用药 2 天内，腹泻次数仍在 5 次以上，腹泻总量 > 300 ml，3 天内粪形状、次数及全身症状无明显好转至恶化。

[0032] 根据上述疗效标准，现随机提取 100 个采用本中药治疗的患者验证本中药的治愈效果，其中，女性 60 个，男性 40 个，两周以下的 76 个，两周以上的 24 个。

[0033] 服用本中药后，其中 88 人服用本药 4 次后（24 小时），腹泻次数即降低到 3 次以内，一天后粪便形状成型；其中 10 人服用本药 6 次后（36 小时）腹泻次数减少到 3 次以内，腹泻总量＜ 150ml，即治愈；其中 2 人服用本中药 8 次（即 48 小时），腹泻次数减少至 4 次以内，腹泻总量小于 250 ml，3 天内粪便成型，没有 1 例无效或恶化的，经过统计，治愈率为 98％。

[0034] 典型病例：

[0035] 病例 1、男性，王涛，15 个月大。秋季发病，腹泻一月，输液打针均无效，腹泻每天 7 ～ 8 次，且每此腹泻量多，大便为黄色，稀水样便，尿量少，伴有呕吐。服本药四次，六小时服一次，一天痊愈。

[0036] 病例 2、王丽丽，女性， 10 个月大。腹泻 7 天，大便呈绿色，大便一日 5 ～ 6 次，输液打针，洗肠均无效。服用本中药后，一天痊愈。

[0037] 病例 3、男性，6 个月大，腹泻 3 天，体温 38 度，一天 10 余次，尿少，服药一天，治愈。

[0038] 病例 4、王姣，女，15 个月，腹泻月余，消瘦，精神差，自述输液打针吃药等治疗无效果，大便每天 6 至 7 次，便带有不消化残渣，服用本中药四次后治愈，后服用两天巩固。

[0039] 病例 5、刘玉芳，女，54 岁，腹泻十三天，打针输液十几天未愈，服用本中药后，一日止泻，本人加服一天。

[0040] 病例 6、张玲玲，三个月大，久泻不止，服用本药 3 次即愈。

[0041] 病例 7、高付，85 岁，邯郸县北堡村，久泻不止，打针输液无效，服用本药三次即愈。