

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8235**

(21) Numer zgłoszenia: **6617**

(22) Data zgłoszenia: **04.10.2004**

(51) Klasyfikacja:
09-02

(54)

Opakowanie

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.08.2005 WUP 08/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Przedsiębiorstwo Wielobranżowe
„FAST” Sp. z o.o., Zielona Góra, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Gembara Arkadiusz, Zielona Góra, (PL)

PL 8235

Nr Rp. ...8235...

Klasa .09-02...

Opakowanie

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać opakowania przejawiająca się w jego elementach zdobniczych.

Znane są opakowania z różnorodnymi elementami obrazującymi produkty lub elementy związane z budownictwem.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na załączonym rysunku na fig.1 do fig.6.

Opakowanie według wzoru przemysłowego pokazane na fig.1 do fig.6 jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią. Na bocznej ścianie ma on prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty pas. W lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczne są napisy pisane dużymi drukowanymi literami.

Opakowanie wykonane jest w odmianach, które różnią się kolorami i napisami.

Opakowanie według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie pokazane na fig.1 jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią. Na bocznej ścianie ma on żółte prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty biały pas.

W lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast dach” pisany czerwonymi dużymi literami.

Opakowanie według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie pokazane na fig.2 jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią. Na bocznej ścianie ma on jasnoszare prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty biały pas. W lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast mur” pisany czerwonymi dużymi literami.

Opakowanie według wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie pokazane na fig.3 jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią. Na bocznej ścianie ma on ciemnoszare prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty biały pas z widoczną dużą ciemnoszarą literą „k” po prawej stronie. W lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast grunt” pisany czerwonymi dużymi literami.

Opakowanie według wzoru przemysłowego w czwartej odmianie pokazane na fig.4 jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią. Na bocznej ścianie ma on prostokątne pole w kolorze ciemnego ugru, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty pas w odcieniach jasnego koloru żółtego z widoczną dużą literą „u” w kolorze ciemnego ugru po prawej stronie. W lewym górnym rogu tego pola

widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast grunt” pisany czerwonymi dużymi literami.

Opakowanie według wzoru przemysłowego w piątej odmianie pokazane na fig.5 jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią. Na bocznej ścianie ma on granatowe prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty pas w odcieniach jasnego koloru żółtego z widoczną dużą granatową literą „p” po prawej stronie. W lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast grunt” pisany czerwonymi dużymi literami.

Opakowanie według wzoru przemysłowego w szóstej odmianie pokazane na fig.6 jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią. Na bocznej ścianie ma on zielone prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty pas w odcieniach jasnego koloru żółtego z widoczną dużą zieloną literą „g” po prawej stronie. W lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast grunt” pisany czerwonymi dużymi literami.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

1. Opakowanie według wzoru przemysłowego jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią. mające na bocznej ścianie prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty pas a w lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczne są napisy pisane dużymi drukowanymi literami jak pokazano na fig.1 do fig.7
2. Opakowanie według wzoru przemysłowego w pierwszej odmianie jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią mające na bocznej ścianie żółte prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty biały pas a w lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast dach” pisany czerwonymi dużymi literami jak pokazano na fig.1.
3. Opakowanie według wzoru przemysłowego w drugiej odmianie jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią mające na bocznej ścianie jasnoszare prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty biały pas a w lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają

zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast mur” pisany czerwonymi dużymi literami jak pokazano na fig.2

4. Opakowanie według wzoru przemysłowego w trzeciej odmianie jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną mające na bocznej ścianie ciemnoszare prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty biały pas z widoczną dużą ciemnoszarą literą „k” po prawej stronie a w lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast dach” pisany czerwonymi dużymi literami jak pokazano na fig.3
5. Opakowanie według wzoru przemysłowego w czwartej odmianie jest kanistrem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią mające na bocznej ścianie prostokątne pole w kolorze ciemnego ugru, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty pas w odcieniach jasnego koloru żółtego z widoczną dużą literą „u” w kolorze ciemnego ugru a w lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast grunt” pisany czerwonymi dużymi literami jak pokazano na fig.4.

6. Opakowanie według wzoru przemysłowego w piątej odmianie jest kani-strem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią mające na bocznej ścianie ma granatowe prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty pas w odcieniach ja-snego koloru żółtego z widoczną dużą granatową literą „p” a w lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast grunt” pisany czerwonymi dużymi literami jak pokazano na fig.5.
7. Opakowanie według wzoru przemysłowego w szóstej odmianie jest kani-strem o wyoblonych narożnikach i poziomym uchwycie połączonym z górną częścią mające na bocznej ścianie zielone prostokątne pole, które w dolnej części ma zaznaczony szeroki falisty pas w odcieniach jasnego koloru żółtego z widoczną dużą zieloną literą „g” a w lewym górnym rogu tego pola widnieje biały prostokąt z czerwonym rysunkiem liścia klonu i napisem „fast”, którego dwa rogi leżące na przekątnej mają zaznaczone czerwone pola zbliżone do trójkąta obok którego widoczny jest napis „fast grunt” pisany czerwonymi dużymi literami jak pokazano na fig.6.


mgr Ewelina Nisztuk
Rzecznik patentowy
Wpis UP RP nr 2300



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3



Fig. 4



Fig. 5



Fig. 6

mgr Helena Nisztuk
Rzecznik patentowy
Wpis UR RP nr 2300