

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10666**

(51) Klasyfikacja:  
**23-03**

(21) Numer zgłoszenia: **9461**

(22) Data zgłoszenia: **27.03.2006**

(54)

**Kratka kominkowa**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**29.12.2006 WUP 12/2006**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:  
**„TARNAVVA” Sp. z o.o., Wietrzychowice, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:  
**Wajda Wiesław, Tarnowiec, (PL)**

**PL 10666**

Nr Rp. 10666.....Klasa 23-03.....

### Kratka kominkowa

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kratka kominkowa, korzystnie żeliwna, przeznaczona do umieszczania w nawiewowych otworach okapów lub obudowach nad kominkami grzewczymi.

Kratka kominkowa według wzoru odznacza się oryginalną budową, charakteryzującą się układem połączonych żeber kratownicy.

Kratkę stanowi obramowanie w kształcie prostokąta z jednym, górnym bokiem wygiętym w kształcie łuku, przy czym obrzeże obramowania ma od strony wewnętrznej łagodnie zaokrąglone krawędzie. Wewnątrz obramowania umieszczona jest kratownica, złożona z prostych lub łukowato wygiętych żeber, rozchodzących się promieniście z jednego lub dwóch półkolistych elementów umiejscowionych w narożach kartki.

Odmiany wzoru przemysłowego:

1. Kratka kominkowa z żebrami w kształcie łuku wychodzącymi z jednego naroża, z łukowatym żebrem połączonym z obrzeżem prostymi żebrami, jak pokazano na rysunku, w widoku od przodu - fig. 1 i fig. 1a oraz na szczególe - fig. 1b.
2. Kratka kominkowa z żebrami prostymi wychodzącymi z jednego naroża, jak pokazano na rysunku, w widoku od przodu - fig. 2 i fig. 2a oraz na szczególe - fig. 1b.
3. Kratka kominkowa z żebrami w kształcie łuku wychodzącymi z jednego naroża, z łukowatymi żebrami wychodzącymi z drugiego naroża, jak pokazano na rysunku, w widoku od przodu - fig. 3.

4. Kratka kominkowa z żebrami w kształcie łuku wychodzącymi z jednego naroża, z prostymi żebrami wychodzącymi z drugiego naroża, jak pokazano na rysunku, w widoku od przodu - fig. 4.
5. Kratka kominkowa z żebrami prostymi, wychodzącymi z półkolistego elementu na łuku obramowania, jak pokazano na rysunku, w widoku od przodu - fig. 5.
6. Kratka kominkowa z żebrami łukowatymi, wychodzącymi z półkolistego elementu na łuku obramowania, jak pokazano na rysunku - fig. 6.

#### Cechy istotne wzoru przemysłowego

Kratka kominkowa według wzoru przemysłowego, charakteryzuje się tym, że ma obramowanie w kształcie prostokąta z jednym, górnym bokiem wygiętym w kształcie łuku, przy czym obrzeże obramowania ma od strony wewnętrznej łagodnie zaokrąglone krawędzie, natomiast wewnątrz obramowania umieszczona jest kratownica, złożona z prostych lub łukowato wygiętych żeber, rozchodzących się promieniście z jednego lub dwóch półkolistych elementów umiejscowionych w narożach kartki.

W pierwszej odmianie wzoru kratka kominkowa ma żebra w kształcie łuku, wychodzące z półkolistego elementu naroża, przy czym ostatnie łukowate żebro połączone jest z obrzeżem kratki prostymi żebrami.

W drugiej odmianie kratka kominkowa ma żebra proste, wychodzące z półkolistego elementu usytuowanego w jednym narożu.

W trzeciej odmianie kratka kominkowa ma żebra w kształcie łuku, wychodzące z półkolistego elementu usytuowanego w jednym narożu, połączone z żebrami w kształcie łuku wychodzącymi z półkolistego elementu, usytuowanego w drugim narożu.

W czwartej odmianie kratka kominkowa ma żebra w kształcie łuku, wychodzące z półkolistego elementu usytuowane w jednym narożu, połączone z żebrami prostymi, wychodzącymi z półkolistego elementu, usytuowanego w drugim narożu.

W piątej odmianie kratka kominkowa ma żebra proste, wychodzące z półkolistego elementu usytuowanego na łuku obramowania kratki.

W szóstej odmianie kratka kominkowa ma żebra w kształcie łuku, wychodzące z półkolistego elementu usytuowanego na łuku obramowania kratki.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 1




Fig. 1a



Fig. 1b




Fig. 2




Fig. 2a



Fig. 2b




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6