

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4406**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **1796**

(22) Data zgłoszenia: **24.09.2002**

(54)

Element ozdobny ogrodzenia

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.03.2004 WUP 03/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Kowalczyk Wojciech, Warszawa, (PL);
Czarzasty Longin, Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Kowalczyk Wojciech, Warszawa, (PL);
Czarzasty Longin, Warszawa, (PL)

PL 4406

Nr Rp. 4406Klasa 25-02

**Wojciech Kowalczyk
Longin Czarzasty**

Warszawa, POLSKA

Element ozdobny ogrodzenia

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego trwa od 24 września 2002r.

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest element ozdobny ogrodzenia, umożliwiający nadanie tradycyjnemu ażurowemu ogrodzeniu, wykonanemu na przykład z siatki, nowej formy.

Istotę wzoru stanowi nowa i oryginalna postać wytworu, nadająca się do wielokrotnego odtwarzania. Nowa postać elementu ozdobnego ogrodzenia przejawia się w jego kształcie oraz fakturze powierzchni.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zaprezentowany na załączonym rysunku, na którym fig.1 - przedstawia jednostkowy

element, natomiast fig.2 – ilustruje fragment ogrodzenia po zastosowaniu tego elementu oraz umieszczany w nim element, w widoku ogólnym.

Element ozdobny ogrodzenia, zgodnie ze wzorem przemysłowym jest wykonany korzystnie z giętkiego drutu, do którego są przymocowane, rozmieszczone równomiernie na obwodzie, układające się spiralnie wstęgi z nacięciami wykonanymi z obu stron. Wstęgi są uformowane z taśmy wykonanej z tworzywa sztucznego.

Do cech istotnych wzoru przemysłowego należy zaliczyć jego ukształtowanie, które przypomina w swej formie stylizowaną gałązkę igliwia. Element jest ukształtowany w formie pionowej gałązki jednak można go dowolnie zginać w celu dostosowania do różnych potrzeb.

Element, według rozwiązania pozwala na dokonanie zmiany ogrodzenia dotychczas ażurowego w płot o charakterze pełnym, szczelnie oddzielający ogrodzoną posesję od otoczenia. Jest to szczególnie przydatne przy wszelkich niekorzystnych zmianach wokół posesji.

Do takich należy zaliczyć sytuacje jeśli dotychczasowy, wykonany z ażurowej siatki płot nie spełni swojej funkcji, gdyż nowo zamieszkały sąsiad okazuje się bardzo wścibski lub gdy dotychczas spokojna uliczka, przy której znajduje się posesja zamienia się w ruchliwą arterię samochodową.

Element ogrodzenia, zgodnie ze wzorem przemysłowym umożliwia dostosowanie dotychczasowego ogrodzenia do nowych potrzeb użytkowników bez szczególnych kosztów i prac budowlanych. Pozwala też na regenerację częściowo zniszczonego płotu.

Wojciech Kowalczyk

Longin Czarzasty

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1




Fig. 2

Wojciech Kowalczyk
Longin Czarzasty
Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska