



(12) 发明专利

(10) 授权公告号 CN 101874850 B

(45) 授权公告日 2012.03.21

(21) 申请号 200910015031.3

审查员 李慧

(22) 申请日 2009.04.30

(73) 专利权人 杨少梅

地址 265400 山东省招远市迎宾路 168 号

(72) 发明人 杨少梅 杨菊清 郭秋英 赵海燕
王秀平

(51) Int. Cl.

A61K 36/804 (2006.01)

A61P 17/00 (2006.01)

A61P 37/08 (2006.01)

(56) 对比文件

CN 101085061 A, 2007.12.12,

CN 101028372 A, 2007.09.05,

CN 101066338 A, 2007.11.07,

李云峰. 52 首慢性荨麻疹治疗专方分析.《河北中医》.2003, 第 25 卷(第 06 期),

李正才. 分型辨治特应性皮炎.《辽宁中医杂志》.2003, 第 30 卷(第 11 期),

董晓新. 中药治疗瘙痒性疾病的现代药理分析.《中国疗养医学》.2007, 第 16 卷(第 05 期),

权利要求书 1 页 说明书 6 页

(54) 发明名称

一种治疗慢性荨麻疹的药

(57) 摘要

一种治疗慢性荨麻疹的药,其重要组分为:当归 7-10g,川芎 4-5g,白芍 7-10g,生地 11-14g,黄芪 11-14g,荆芥 7-10g,防风 7-9g,蒺藜 7-9g,地肤子 7-9g,白藓皮 12-14g,甘草 4-5g,各组分混合后,用水煎服,特别适用于荨麻疹患者使用。

1. 一种治疗慢性荨麻疹的药,其特征在于其组分为:当归 7-10 克,川芎 4-5 克,白芍 7-10 克,生地 11-14 克,黄芪 11-14 克,荆芥 7-10 克,防风 7-9 克,蒺藜 7-9 克,地肤子 7-9 克,白鲜皮 12-14 克,甘草 4-5 克。

一种治疗慢性荨麻疹的药

技术领域：

[0001] 本发明涉及一种中草药,特别是一种治疗慢性荨麻疹的药。

背景技术：

[0002] 慢性荨麻疹,我国医学称“瘾疹”,因其致病多系阴血不足,阴虚生内热,血虚生风或反复发作,气血被阻,多为风邪所袭。慢性荨麻疹多由急性荨麻疹迁延而来,其特征为风团反复发作,剧烈搔痒。不少患者发病,应用抗组织胺等疗法治疗,用药好转停药反复。病人往往被折磨得头昏目眩,失眠多梦,全身乏力等症。

发明内容：

[0003] 本发明的目的就是要提供一种能够彻底根除荨麻疹、疗程短、复发率低、减轻患者痛苦的一种治疗慢性荨麻疹的药。

[0004] 本发明的目的是这样实现的:一种治疗慢性荨麻疹的药,其特征在于其重要组分为:当归 7-10g,川芎 4-5g,白芍 7-10g,生地 11-14g,黄芪 11-14g,荆芥 7-10g,防风 7g-9g,蒺藜 7-9g,地肤子 7-9g,白藓皮 12-14g,甘草 4-5g。

[0005] 本发明经过水煎后服用。

[0006] 本发明各组分的主要功能:

[0007] 当归:有浓郁香气,味甘、辛、微苦。具有补血活血,调经止痛,润肠通便、镇静、镇痛、抗炎、抗缺氧、抗辐射损伤及抑制某些肿瘤株生长和体外抗菌的作用,主治血虚萎黄,眩晕心悸,月经不调,闭经痛经,虚寒腹痛,跌打损伤,风湿痹痛,痈疽疮疡,肠燥便秘,久咳气喘。

[0008] 川芎:性温,味辛。具有活血行气,祛风止痛。主治月经不调、经闭痛经。症瘕腹痛、胸胁刺痛、跌打肿痛、头痛、风湿痹痛。

[0009] 白芍:苦、酸、甘,微寒。归肝、脾经。具有养血调经,平肝止痛,敛阴止汗。主治血虚萎黄,月经不调,崩漏下血,头痛眩晕,胁肋疼痛,脘腹,四肢挛痛,盗汗,自汗。

[0010] 生地:性凉,味甘,入心、肝、肾经,既能凉血,又能滋阴,具清热滋阴、凉血止血、生津止渴的功效。主要用于瘟病热入营血症;血热妄行吐血、衄血、尿血、崩漏下血等诸出血症;还治热病后期伤阴,阴虚发热,内热消渴的阴虚症;对于阴虚肠躁便秘可引起增水行舟的作用。

[0011] 黄芪:味甘性温,入脾、肺经,具补气固表利水、养血生肌托毒的功效。主要用于增强免疫功能、促进机体代谢、改善心功能、降压、保肝、调节血糖等。

[0012] 荆芥:味辛,微温,归肝、肺经,具有散邪解肌发汗,炒炭止血之功效,用于感冒、头痛、麻疹、风疹、疮疡初起,炒炭治便血、崩漏、产后血晕。

[0013] 防风:味辛,甘,微温,归膀胱,肝,脾经,具有祛风解表,胜湿,止痛,解痉之功效。用于外感风寒所致的头痛、身痛、恶寒、风寒湿痹,关节疼痛,四肢痉挛,破伤风角弓反张,牙关紧闭,抽搐,痉挛等症。

[0014] 蒺藜：性微温，味辛、苦。具有平肝解郁，活血祛风，明目，止痒的作用。用于头痛眩晕、胸胁胀痛、乳闭乳痈、目赤翳障、风疹瘙痒。

[0015] 地肤子：性苦、寒，归膀胱经。具有清热利湿、止痒的作用，用于湿热淋症、小便不利、风疹、湿疹、周身瘙痒等。

[0016] 白藓皮：性苦成，寒，入脾、胃经。具有清热燥湿，解毒止痒的功效。主治一切疥癬、恶风、疥癬、杨梅、诸疮热毒。

[0017] 甘草：性味甘、平，归心、肺、脾、胃经。具有补脾益气、清热解毒、祛痰止咳、缓急止痛的作用，用于治疗咳嗽气喘、腹中挛急作痛等。

[0018] 多数患者服用此中药后未再复发，举例说明：

[0019]

姓名	性别	年龄	就诊时间	就诊过程	症状	服药情况
赵某	男	34	2000年3月8日	患荨麻疹2年,反复发作,春秋较剧,曾到医院治疗未愈	上、下肢泛发风团,色红,时隐时现,剧烈搔痒	曾服用赛庚啶,葡萄糖酸钙片等,好转后复发,服此中药6剂后愈,随访一年未复发
刘某	女	42	2001年3月16日	患荨麻疹8个月,在中心医院治愈,后又复发	全身散发风团,以前胸、后背为剧	静注葡萄糖酸钙,地塞米松肌肉注射卡介苗,治疗后,好转,复发,取此方中药12剂,愈,随访2年未复发
张某	女	51	2002年2月2日	患荨麻疹12个月,在中医院治疗20天,未痊愈,前来就诊	胸腹部起风团成片,反复发作	服中药治疗20天(药名不详),服上方中药18剂,痊愈
方某	女	53	2003年3月4日	患荨麻疹7个月,在其他医院治疗未愈	面部起风团,色红搔痒	曾服多种抗过敏药,未愈,服上方18剂,随访2年未复发

李某	男	22	2004年6月2日	患荨麻疹8个月,在卫生院治疗2个月,未愈	面部颈部风团数处	服用抗过敏药时好时发,服用此方18剂,随访一年未复发
隋某	女	52	2005年7月5日	患荨麻疹1年零3个月,在其他医院治疗未愈	两下肢泛发风团	服抗过敏药物,静推葡萄糖酸钙,地塞米松,反复发作,服此方12剂愈
宁某	女	44	2006年8月5日	患荨麻疹1年,曾多次治疗未愈	上肢、胸背泛发风团	服用、注射各种抗过敏药,中药(药名不详),服上方12剂愈,随访半年未复发
杜某	男	28	2007年8月19日	患荨麻疹2年,在卫生院治疗,时好时坏	全身泛发多处风团	服用抗过敏药,肌注地塞米松等,用药好转,停药后反复,服用上方18剂后痊愈,随访半年未复发

杨某	女	22	2008年9 月1日	患荨麻疹1年	全身泛发风团,色红,搔痒,夜寐不宁,甚为痛苦,舌红,苔白薄,脉弦细	服用各种抗组织胺药,维生素,钙类及激素类药物,服用时有效,停药复发,服用上方3剂,痊愈,随访半年未复发
----	---	----	---------------	--------	-----------------------------------	---

具体实施方式：

[0020] 实施例 1：取当归 7g，川芎 4g，白芍 7g，生地 20g，黄芪 11g，荆芥 7g，防风 7g，蒺藜 7g，地肤子 7g，白藓皮 12g，甘草 4g，将上述各组分混合后，用水煎服，每日一剂，早晚分服，用煎服第三遍的药渣洗患处，服药期间禁食辣椒及生冷食物，禁止喝酒，6 剂为一个疗程。此实施例适用于皮疹色红的患者。

[0021] 实施例 2：取当归 8g，川芎 4.5g，白芍 8g，生地 12g，黄芪 20g，荆芥 8g，防风 8g，蒺藜 8g，地肤子 8g，白藓皮 13g，甘草 4.5g，具体制作和使用方法同实施例 1。此实施例适用于皮疹色白的患者。

[0022] 实施例 3：取当归 9g，川芎 4.8g，白芍 9g，生地 13g，黄芪 13g，荆芥 9g，防风 8.5g，蒺藜 15g，地肤子 8.5g，白藓皮 13g，甘草 4.8g，具体制作和使用方法同实施例 1。奇痒难忍的患者在上述比例中加入蝉蜕 11g、僵蚕 11g。

[0023] 实施例 4：取当归 10g，川芎 6g，白芍 10g，生地 15g，黄芪 15g，荆芥 10g，防风 10g，蒺藜 10g，地肤子 10g，白藓皮 15g，甘草 6g，具体制作和使用方法同实施例 1。奇痒难忍影响睡眠的患者在上述比例中加入酸枣仁 15g、夜交藤 15g。