(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 205658818 U
(45)授权公告日 2016.10.26

(21)申请号 201620162965.5

(22)申请日 2016.02.26

(73)专利权人 宁波大学
地址 315211 浙江省宁波市江北区风华路818号

(72)发明人 钟巧虹 包伊玲

(51)Int.Cl.
A47J 47/00(2006.01)


权利要求书1页 说明书2页 附图1页

(54)实用新型名称

一种砧板

(57)摘要

本实用新型一种砧板，特点是包括砧板本体、刨丝板、抽屉、两块活动挡板、支架和切菜刀，抽屉置于砧板本体下方的空腔内，刨丝板通过合页与砧板本体活动连接，活动挡板下方设置有细圆柱棒，可以插入砧板本体上与其配合使用的圆孔，支架固定于砧板本体右上角，切菜刀的连接部活动连接至支架上，砧板本体的上表面设置有若干漏水孔，抽屉的两侧均设置有用于放置手指的凹槽，优点是功能齐全，方便实用，不仅节省了厨房空间，而且使用便捷。



CN 205658818 U

1.一种砧板，其特征在于包括砧板本体、刨丝板、抽屉、两块活动挡板、支架和切菜刀，所述的抽屉置于砧板本体下方的空腔内，所述的刨丝板通过合页与砧板本体活动连接，所述的活动挡板下方设置有细圆柱棒，可以插入砧板本体上与其配合使用的圆孔，所述的支架固定于砧板本体右上角，所述的切菜刀的连接部活动连接至支架上。

2.根据权利要求1所述的一种砧板，其特征在于：所述的砧板本体的上表面设置有若干漏水孔。

3.根据权利要求1所述的一种砧板，其特征在于：所述的抽屉的两侧均设置有用于放置手指的凹槽。

一种砧板

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种厨具用品，尤其是涉及一种砧板。

背景技术

[0002] 砧板是厨房中不可缺少的工具，其简单适用的特点得到人们的普遍认可，但是现在的砧板处了切菜并没有其他用途，功能单一。除了砧板外，刀具、刨丝器也是切菜不可缺少的工具，但需要专门收纳，占用空间；而且在切一些刚洗完的蔬菜、食物时，砧板上就会有积水，切完的菜需放到盘子中，有时会掉落部分，这些都给我们带来不便。

发明内容

[0003] 本实用新型所要解决的技术问题是提供一种带有切菜刀、刨丝板和抽屉，还有沥水功能的砧板。

[0004] 为了能够实现上述目的，本实用新型是通过以下技术方案得以实现的：包括砧板本体、刨丝板、抽屉、两块活动挡板、支架和切菜刀，所述的抽屉置于砧板本体下方的空腔内，所述的刨丝板通过合页与砧板本体活动连接，所述的活动挡板下方设置有细圆柱棒，可以插入砧板本体上与其配合使用的圆孔，所述的支架固定于砧板本体右上角，所述的切菜刀的连接部活动连接至支架上。

[0005] 所述的砧板本体的上表面设置有若干漏水孔，积水由漏水孔流入抽屉。

[0006] 所述的抽屉的两侧均设置有用于放置手指的凹槽。

[0007] 与现有技术相比，本实用新型的优点是功能齐全，方便实用，不仅节省了厨房空间，而且使用便捷。

附图说明

[0008] 图1为本实用新型砧板的结构示意图一；

[0009] 图2为本实用新型砧板的结构示意图二。

具体实施方式

[0010] 以下结合附图实施例对本实用新型作进一步详细描述。

[0011] 本实用新型一种砧板，如图1和图2所示，包括砧板本体1、刨丝板2、抽屉3、活动挡板4、支架5和切菜刀6，抽屉3置于砧板本体1下方的空腔内，刨丝板2通过合页与砧板本体1活动连接，活动挡板4下方设置有细圆柱棒7，可以插入砧板本体1上与其配合使用的圆孔8，支架5固定于砧板本体1右上角，切菜刀6的连接部活动连接至支架5上，砧板本体1的上表面设置有若干漏水孔9，积水由漏水孔9流入抽屉3，抽屉3的两侧均设置有用于放置手指的凹槽10。

[0012] 在此具体实施例中，需要刨丝时，先翻开刨丝板2，再将抽屉3拉到合适位置，刨下的菜直接落入抽屉3中；若需要夹持住食物再切，可将两块活动挡板4下方的细圆柱棒7插入

合适的圆孔8中，两块活动挡板4之间留出适当的间隙用来放置并固定食物，抽出抽屉3后再用切菜刀6进行切割，食物直接落入抽屉3中，若不需要活动挡板4，直接向上拔出即可。




图1




图2