

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.975**

(51) Klasyfikacja:
06-01

(21) Numer zgłoszenia: **18955**

(22) Data zgłoszenia: **05.11.1999**

(54)

Krzesło

(30) Pierwszeństwo:

05.05.1999 (PL)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

31.01.2003 WUP 01/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakłady Mebli Giętych FAMEG SA,
Radomsko, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Borkowski Przemysław, Radomsko, (PL)

PL Rp.975

06.01

Rp 975

**Zakłady Mebli Giętych „FAMEG” S. A.
Radomsko, Polska**

Twórca wzoru zdobniczego: **Borkowski Przemysław**

Krzesło

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od dnia: 05.11.1999r.

Pierwszeństwo: 05 maja 1999r (MTP „Meble '99”, Poznań, Polska)

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest krzesło.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu przejawiająca się w kształcie i układzie linii.

Przedmiot wzoru zdobniczego uwidoczniony jest na załączonej fotografii gdzie fig. 1 przedstawia krzesło w odmianie z poręczami a fig. 2 przedstawia krzesło w odmianie prostej.

Krzesło według wzoru zdobniczego posiada stelaż utworzony przez przednie nogi, ramę siedziska i tylne nogi przechodzące w ramę oparcia. Przednie nogi mają kształt sinusoidalnie wygiętych odwróconych stożkowatych elementów, zaś tylne nogi są łukowato wygięte ku tyłowi. Przednie i tylne nogi w dolnej części połączone listwami w kształcie dwuteownika. Czołowa listwa ramy siedziska umieszczona między przednimi nogami jest faliście wycinana. Poducha siedziska jest większa od ramy siedziska. Oparcie krzesła jest odchylone do tyłu, jego górna krawędź jest lekko falista, zaś przez środek ku

dołowi jest poprowadzona wycinana w kształcie amfory pionowa szeroka listwa. Krawędzie oparcia są zaokrąglone.

Krzesło w odmianie z poręczami ma umieszczone za przednimi nogami łukowate w kształcie rozciągniętej litery „C” wsporniki na które są nałożone podłokietniki w kształcie falistej listwy zakończonej główką. Podłokietniki łączą się z oparciem krzesła powyżej dolnej listwy spinającej oparcie.

Zastrzeżenia ochronne

1. Krzesło **znamiennie tym**, że posiada stelaż utworzony przez przednie nogi, ramę siedziska i tylne nogi przechodzące w ramę oparcia, przy czym przednie nogi mają kształt sinusoidalnie wygiętych odwróconych stożkowatych elementów, zaś tylne nogi są łukowato wygięte ku tyłowi, przednie i tylne nogi w dolnej części połączone listwami w kształcie dwuteownika, a czołowa listwa ramy siedziska umieszczona między przednimi nogami jest faliście wycinana, poducha siedziska jest większa od ramy siedziska, oparcie krzesła jest odchylone do tyłu, jego górna krawędź jest lekko falista, zaś przez środek ku dołowi jest poprowadzona wycinana w kształcie amfory pionowa szeroka listwa, krawędzie oparcia są zaokrąglone, jak pokazano na załączonej fotografii- fig. 1 i fig. 2.
2. Krzesło według zastrz. 1 **znamiennie tym**, że ma umieszczone za przednimi nogami łukowate w kształcie rozciągniętej litery „C” wsporniki na które są nałożone podłokietniki w kształcie falistej listwy zakończonej główką, a podłokietniki łączą się z oparciem krzesła powyżej dolnej listwy spinającej oparcie, jak pokazano na załączonej fotografii- fig. 1.

Zakłady Mebli Giętych
„FAMEG” S.A., Radomsko

Pełnomocnik
Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska




Fig. 1



Fig. 2

Zakłady Mebli Giętych
„FAMEG” S. A.
Radomsko, Polska

Pełnomocnik Zgłaszającego

Rzecznik Patentowy
Elżbieta Piątkowska