



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 104998074 A

(43) 申请公布日 2015. 10. 28

(21) 申请号 201510445277. X

(22) 申请日 2015. 07. 28

(71) 申请人 张晓峰

地址 839000 新疆维吾尔自治区哈密地区巴里坤县丝路花苑 5 单元 402 室

(72) 发明人 张晓峰 张明元

(51) Int. Cl.

A61K 36/898(2006. 01)

A61P 1/04(2006. 01)

A61P 1/00(2006. 01)

A61K 35/36(2015. 01)

A61K 35/57(2015. 01)

权利要求书1页 说明书10页

(54) 发明名称

一种治疗胃病的中药及其制备方法

(57) 摘要

本发明属于医药技术领域,尤其涉及一种以多种中药材为原料,见效快、无抗药性的一种治疗胃病的中药及其制备方法,由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9~15 份、制首乌 9~24 份、党参 1~15 份、黄芪 6~15 份、陈皮 1~6 份、茴香 1~9 份、藿香 3~9 份、金樱子 3~15 份、三七 3~9 份、鸡内金 0.1~2 份、肉桂 1~5 份、甘草 3~30 份、阿魏 1~5 份、白芨 6~15 份、阿胶 8~16 份,本发明中药能有效调节胃肠运动、抗溃疡、抑制胃酸分泌、降低胃蛋白酶活性,具有健胃理气、散寒健胃、消食止疼、解毒散结功效,同时起到补血养阴、填精益髓、健脾益气、保护胃黏膜、抗菌消炎、提高机体免疫力的作用,对各种胃病均有疗效。

1. 一种治疗胃病的中药,其特征在於,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9~15 份、制首乌 9~24 份、党参 1~15 份、黄芪 6~15 份、陈皮 1~6 份、茴香 1~9 份、藿香 3~9 份、金樱子 3~15 份、三七 3~9 份、鸡内金 0.1~2 份、肉桂 1~5 份、甘草 3~30 份、阿魏 1~5 份、白芨 6~15 份、阿胶 8~16 份。

2. 一种治疗胃病的中药,其特征在於,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 10~12 份、制首乌 15~18 份、党参 8~12 份、黄芪 8~10 份、陈皮 2~4 份、茴香 5~8 份、藿香 4~7 份、金樱子 8~11 份、三七 5~7 份、鸡内金 0.8~1.5 份、肉桂 2~3 份、甘草 10~15 份、阿魏 3~4 份、白芨 8~10 份、阿胶 12~14 份。

3. 一种治疗胃病的中药,其特征在於,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 份、制首乌 16 份、党参 10 份、黄芪 9 份、陈皮 3 份、茴香 6 份、藿香 5 份、金樱子 9 份、三七 6 份、鸡内金 1 份、肉桂 2 份、甘草 12 份、阿魏 3 份、白芨 9 份、阿胶 13 份。

4. 一种治疗胃病的中药的制备方法,其特征在於,其制备方法如下:

步骤 1)、按照所述原料的重量份数取熟地、陈皮、阿胶、三七、鸡内金、肉桂水洗后进行湿热灭菌 10min-20min,然后在烘干机中烘干 15min-20min,烘干温度为 20℃-30℃,最后将烘干的熟地、陈皮、阿胶、三七、鸡内金、肉桂放入中碎机中粉碎成 60-120 目的粉末,制得原药粉末,备用;

步骤 2)、按照所述原料的重量份数取制首乌、党参、黄芪、茴香、藿香、金樱子、甘草、阿魏、阿胶清洗后,按中药原料和水的比例为 1:5-1:8 的体积比加水,文火煎煮 30min-40min,将一次浓缩液倒出,再加 5 倍的水,文火煎煮 20min-30min,将二次浓缩液倒出,备用;

步骤 3)、将两次煎煮的浓缩液进行混合,搅拌均匀,静置过夜,取上清液减压浓缩制得原药提取物,备用;

步骤 4)、将制得的原药粉末加入到原药提取物中,搅拌均匀,即得到所述的治疗胃病的中药。

5. 根据权利要求 4 所述的一种治疗胃病的中药的制备方法,其特征在於:所述步骤 4) 制得的中药干燥后可以制成散剂,颗粒剂,或装入胶囊得胶囊剂,或压制成片剂。

一种治疗胃病的中药及其制备方法

技术领域

[0001] 本发明属于医药技术领域,尤其涉及一种以多种中药材为原料,见效快、无抗药性的一种治疗胃病的中药及其制备方法。

背景技术

[0002] 胃病是俗称,为常见病多发病,总发病率约占人口的 20% 左右。年龄越大,发病率越高,特别是 50 岁以上的中老年入更为多见,男性高于女性,如不及时治疗,长期反复发作,极易转化为癌肿。胃病历来被医家视为疑难之症,一旦得病,应及时治疗、长期服药,才能控制或治愈。胃病的种类很多,包括:慢性肠炎、结肠炎、慢性胃炎(浅表性、糜烂性、萎缩性、反流性)、胃窦炎、胃溃疡、胃出血、胃穿孔、十二指肠溃疡等。胃病的根本原因是人体保护性机制与损伤性机制失衡所致,有益菌组成的菌膜屏障遭到破坏、有害菌及其分泌的毒素侵袭肠胃黏膜。胃病有多种临床表现,如:腹痛、腹胀、恶心、呕吐、泛酸、打嗝、饭后饱胀感、压迫感,胃酸、胃痛、胃堵、胃胀、胃寒、胃热、胃痉挛、厌食、消化不良、腹泻、便秘、肠鸣、脓血便、便不成形、黏液便、柏油便、次数多等都属于胃病的范畴,在个体身上可多种不同的表现。

[0003] 如今,随着人们生活节奏的加快,人们的饮食越来越不规律,再加上饮食卫生得不到保障,胃病已经越来越向年轻化发展,虽然目前治疗胃病的药物有很多,但是现有的药物往往具有治疗周期长,治愈率不高,需要长期服药的缺点,同时,传统药物在杀灭肠胃有害菌的同时,也杀灭了肠胃必需的有益菌。虽然缓解症状,消除了炎症,但有益菌的减少使肠胃免疫降低,一旦停药容易再次感染,长期服用后还会有抗药性。

发明内容

[0004] 本发明的目的在于克服现代西方医学治疗胃病中存在的不易彻底治愈,易复发,有些药物有较强毒副作用,使用不便,成本较高,治疗周期长的不足,而提供一种安全可靠、成本低、疗效明显、无抗药性的治疗胃病的中药及其制备方法。

[0005] 本发明的目的是这样实现的:

一种治疗胃病的中药,其特征在于,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9~15 份、制首乌 9~24 份、党参 1~15 份、黄芪 6~15 份、陈皮 1~6 份、茴香 1~9 份、藿香 3~9 份、金樱子 3~15 份、三七 3~9 份、鸡内金 0.1~2 份、肉桂 1~5 份、甘草 3~30 份、阿魏 1~5 份、白芨 6~15 份、阿胶 8~16 份。

[0006] 一种治疗胃病的中药,其特征在于,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 10~12 份、制首乌 15~18 份、党参 8~12 份、黄芪 8~10 份、陈皮 2~4 份、茴香 5~8 份、藿香 4~7 份、金樱子 8~11 份、三七 5~7 份、鸡内金 0.8~1.5 份、肉桂 2~3 份、甘草 10~15 份、阿魏 3~4 份、白芨 8~10 份、阿胶 12~14 份。

[0007] 一种治疗胃病的中药,其特征在于,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 份、制首乌 16 份、党参 10 份、黄芪 9 份、陈皮 3 份、茴香 6 份、藿香 5 份、金樱子 9 份、三七

6份、鸡内金1份、肉桂2份、甘草12份、阿魏3份、白芨9份、阿胶13份。

[0008] 一种治疗胃病的中药的制备方法,其特征在于,有如下步骤:

步骤1)、按照所述原料的重量份数取熟地、陈皮、阿胶、三七、鸡内金、肉桂水洗后进行湿热灭菌10min-20min,然后在烘干机中烘干15min-20min,烘干温度为20℃-30℃,最后将烘干的熟地、陈皮、阿胶、三七、鸡内金、肉桂放入中碎机中粉碎成60-120目的粉末,制得原药粉末,备用;

步骤2)、按照所述原料的重量份数取制首乌、党参、黄芪、茴香、藿香、金樱子、甘草、阿魏、阿胶清洗后,按中药原料和水的比例为1:5-1:8的体积比加水,文火煎煮30min-40min,将一次浓缩液倒出,再加5倍的水,文火煎煮20min-30min,将二次浓缩液倒出,备用;

步骤3)、将两次煎煮的浓缩液进行混合,搅拌均匀,静置过夜,取上清液减压浓缩制得原药提取物,备用;

步骤4)、将制得的原药粉末加入到原药提取物中,搅拌均匀,即得到所述的治疗胃病的中药。

[0009] 所述步骤4)制得的中药干燥后可以制成散剂,颗粒剂,或装入胶囊得胶囊剂,或压制成片剂。

[0010] 本发明中各种药材使用配伍合理,经科学方法制备、药效稳定、药力迅速,能够有效调节胃肠运动、抗溃疡、抑制胃酸分泌、降低胃蛋白酶活性,具有健胃理气、散寒健胃、消食止疼、解毒散结的功效,同时还能起到补血养阴、填精益髓、健脾益气、保护胃黏膜、抗菌消炎、提高机体免疫力的作用。本发明具有制备工艺简单、无任何毒副作用、使用方便、疗程短、见效快、疗效显著等优点,经临床验证对各种胃病均有效果,可用于治疗多种类型的胃病。

本发明无毒副作用,所采用的配方中的药物药理为:

熟地:甘,微温;归肝、肾经,补血养阴,填精益髓。熟地又名熟地黄或伏地,属玄参科植物,是一种上好中药材,具有补血滋阴功效,可用于血虚萎黄,眩晕,心悸失眠,月经不调,崩漏等症,亦可用于肾阴不足的潮热骨蒸、盗汗、遗精、消渴等症,是虚证类非处方药药品六味地黄丸主要成分之一。应用:1、血虚诸证。本品甘温质润,补阴益精以生血,为养血补虚之要药,疗血虚萎黄,眩晕,心悸,失眠及月经不调、崩中漏下等,如四物汤;若心血虚心悸怔忡,可与远志、酸枣仁等安神药同用;若崩漏下血而致血虚血寒、少腹冷痛者,可与阿胶、艾叶等补血止血、温经散寒药同用,如胶艾汤。2、肝肾阴虚诸证。本品质润入肾,善滋补肾阴,填精益髓,为补肾阴之要药。古人谓之“大补五脏真阴”,“大补真水”。本品益精血、乌须发,常与何首乌、牛膝、菟丝子等配伍,治精血亏虚须发早白,如七宝美髯丹(《医方集解》);本品补精益髓、强筋壮骨,也可配龟甲、锁阳、狗脊等,治疗肝肾不足,五迟五软,如虎潜丸(《医方集解》)。此外,熟地黄炭能止血,可用于崩漏等血虚出血证。

[0011] 制首乌:味苦、甘、涩,性温平;归肝、心、肾经。补肝肾,益精血,乌须发,强筋骨,化浊降脂。用于血虚萎黄,眩晕耳鸣,须发早白,腰膝酸软,肢体麻木,崩漏带下,高脂血症。生产药用首乌是将挖出的何首乌洗净切晒干或烘干后直接药用,具有润肠、通便、解毒散结功能。主要用于便秘、瘰疬疙瘩、疔疮疖肿、皮肤瘙痒等症的治疗。而生产制首乌则是将生首乌与黑豆同煮后晒干的首乌,是一味补肝肾、益精血、养心宁神的良药。主要用于治疗因肝肾不足、精血亏损而引起的腰膝酸软、头晕眼花、心悸失眠、头发早白等症。何首乌的乌发功

能是通过补肾、益精、养血宁神的作用发挥出来的。

[0012] 党参：性平，味甘、微酸；归脾、肺经。具有补中益气、健脾益肺、抗癌、降压、抗缺氧、抗衰老之功效，还可以增强人体免疫力，提高超氧化物歧化酶的活性，增强消除自由基的能力，具有调节胃肠运动、抗溃疡、抑制胃酸分泌、降低胃蛋白酶活性的作用。适用于脾肺虚弱、气短心悸、食少便溏、溃疡、贫血、虚喘咳嗽、内热消渴等症。党参有抗胃黏膜损伤作用，该作用与其增强黏膜的细胞保护作用、增强胃粘膜屏障功能有关。党参正丁醇中性提取物水溶性部分为抗大鼠胃黏膜损伤的有效分离物。有报告认为，党参对胃酸、胃蛋白酶等胃黏膜损伤因子的抑制作用，亦是党参抗溃疡作用的机制之一。此外，党参抗溃疡作用机制：① 抑制胃酸分泌，降低胃液酸度；② 促进胃黏液的分泌，增强胃黏液 - 碳酸氢盐屏障；③ 增加对胃黏膜有保护作用的内源性前列腺素(PGE₂)含量。

[0013] 黄芪：性味：甘，微温；归经：归肺、脾、肾经。其有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。现代医学研究表明，黄芪有增强机体免疫功能、保肝、利尿、抗衰老、抗应激、降压和较广泛的抗菌作用。能消除实验性肾炎蛋白尿，增强心肌收缩力，调节血糖含量。黄芪不仅能扩张冠状动脉，改善心肌供血，提高免疫功能，而且能够延缓细胞衰老的进程。

[0014] 陈皮：味苦、辛，性温；归肺、脾经。理气健脾，燥湿化痰。用于脘腹胀满，食少吐泻，咳嗽痰多。与枳实、生姜等同用，用于胸痹胸中气塞短气者。《名医别录》：下气，止呕。

[0015] 茴香：味辛；性温；归肝；肾膀胱；胃经。茴香菜含有丰富的维生素 B₁、B₂、C、PP、胡萝卜素以及纤维素，可以刺激肠胃的神经血管，具有健胃理气、驱风祛痰、散寒健胃止泻的功效。功能主治：温肾暖肝；行气止痛；和胃。主寒疝腹痛；睾丸偏坠；脘腹冷痛；食少吐泻；胁痛；肾虚腰痛；痛经。《本草汇言》：倘胃、肾多火，得热即呕，得热即痛，得热即胀诸证，与阳道数举、精滑梦遗者，宜斟酌用也。

[0016] 藿香：性味与归经辛，微温；归脾、胃、肺经。功能与主治：芳香化浊，和中止呕，发表解暑。用于湿浊中阻，脘痞呕吐，暑湿表证，湿温初起，发热倦怠，胸闷不舒，寒湿闭暑，腹痛吐泻，鼻渊头痛。藿香有杀菌功能，口含一叶可除口臭，预防传染病，并能用作防腐剂。夏季用藿香煮粥或泡茶饮服，对暑湿重症，脾胃湿阻，脘腹胀满，肢体重困，恶心呕吐有效。

[0017] 金樱子：味酸、甘、涩，性平；归肾、膀胱、大肠经。具有固精缩尿，固崩止带，涩肠止泻的功效，主治：遗精滑精，遗尿尿频，崩漏带下，久泻久痢。

[0018] 三七：甘、微苦，温；归肝、胃经。具有散瘀止血，消肿定痛的功效，主治：咯血，吐血，衄血，便血，崩漏，外伤出血，胸腹刺痛，跌扑肿痛。《本草求真》：专入肝胃，兼入心大肠，又名山漆。时珍曰，或云能合金疮，如漆粘物也。

[0019] 鸡内金：甘，平；归脾、胃、小肠、膀胱经。具有健胃消食，涩精止遗，通淋化石的功效，主治：食积不消，呕吐泻痢，小儿疳积，遗尿，遗精，石淋涩痛，胆胀胁痛。《滇南本草》：宽中健脾，消食磨胃。治小儿乳食结滞，肚大筋青，痞积疳积。

[0020] 肉桂：味辛、甘，性大热。具有补火助阳，引火归元，散寒止痛，温通经脉的功效，主治：阳痿宫冷，腰膝冷痛，肾虚作喘，虚阳上浮，眩晕目赤，心腹冷痛，虚寒吐泻，寒疝腹痛，痛经经闭。《别录》：主心痛，胁风，胁痛，温筋，通脉，止烦、出汗。主温中，利肝肺气，心腹寒热、冷疾，霍乱转筋，头痛，腰痛，止唾，咳嗽，鼻鼾；能堕胎，坚骨节，通血脉，理疏不足；宣导百药，无所畏。

[0021] 甘草：味甘，性平；归心、肺、脾、胃经。具有补脾益气，清热解毒，祛痰止咳，缓急止痛，调和诸药的功效。主治：脾胃虚弱，倦怠乏力，心悸气短，咳嗽痰多，脘腹、四肢挛急疼痛，痈肿疮毒，缓解药物毒性、烈性。

[0022] 阿魏：苦、辛，温；归脾、胃经。具有消积，化痰，散痞，杀虫。主治：用于肉食积滞，瘀血癥瘕，腹中痞块，虫积腹痛。《本草纲目》：同炮蒜丸服，并主盘肠痛惊。

[0023] 白芨：性味归经：味苦、甘、涩，性寒，归肺、肝、胃经。有收敛止血，消肿生肌之功，用于内外出血诸证及痈肿、烫伤、手足皴裂、肛裂等。药典依据：《神农本草经》：“主痈肿、恶疮、败疽，伤阴死肌，胃中邪气”。《本草纲目》：“气味（根）苦、平、无毒。”功能主治：收敛止血，消肿生肌。用于咳血吐血，外伤出血，疮疡肿毒，皮肤皴裂；肺结核咳血，溃疡病出血。

[0024] 阿胶：甘，平；归肺、肝、肾经。气微，味微甘。具有补血，止血，滋阴润燥功效。主治：补血滋阴，润燥，止血。用于血虚萎黄，眩晕心悸，心烦不眠，肺燥咳嗽。《纲目》：“疗吐血、衄血、血淋、尿血，肠风，下痢。女人血痛、血枯、经水不调，无子，崩中，带下，胎前产后诸疾。男女一切风病，骨节疼痛，水气浮肿，虚劳咳嗽喘急，肺痿唾脓血，及痈疽肿毒。和血滋阴，除风润燥，化痰清肺，利小便，调大肠。”

综观配方，诸药配伍合理，共奏疏肝理气，和胃止痛，温中散寒，益气健脾，活血化瘀，养阴益胃作用，首先以熟地、首乌、党参、肉桂、白芨、阿胶用于补血滋阴、健脾益气、滋补肝肾、散寒止痛、补益精血，其次以陈皮、茴香、藿香、三七、鸡内金、甘草、阿魏用于理气健脾、健胃消食、散寒暖胃，同时黄芪、藿香具有抗菌作用，党参具有增强胃黏膜的细胞保护，抗胃黏膜损伤的作用，金樱子具有涩肠止泻的作用。

[0025] 经过多年的临床实践和体会，本发明中药针对胃痛有寒热虚实之分，故治疗用药也有温清消补之别，即寒症应用温药，热症应用凉药，实证须用攻法，虚证须用补法的治疗原则，研制出的本发明治疗胃病的中药在长期临床实践中取得了良好的疗效。

[0026] 下面结合临床使用数据说明本发明的有益效果：

本发明提供的治疗胃病的中药经过患者服用后有效率达 95% 以上，具体如下：

病例的选择标准

患者为本人所在医院协诊的包括慢性胃炎、胃溃疡、萎缩性胃炎、糜烂性胃炎、胆汁反流性胃炎、慢性肠炎、胃出血等常见胃病者，共 526 例，男性 328 例，女性 198 例，年龄为 25-80 岁，其中 50 岁以上患者 486 例。

[0027] 服用方法：每天服用两剂，饭前饭后服用均可，半个月为一个疗程。

[0028] 疗效判断标准：根据胃病的相关情况分为显效、有效、无效三类。

[0029] 显效：服用本发明中药后，症状消失，彻底治愈；

有效：服用本发明中药后，症状明显减轻，但未完全消失；

无效：服用本发明中药后，症状未消失，与服用前无任何改善。

[0030] 有效率：下面为一百人的显效率表：

	总人数	显效	有效	无效	有效率
本发明	100	83	15	2	98 %
对照组	100	46	21	33	67 %

显效率及有效率：

结果统计：526 例病人中，多数病人经服用本发明中药 1 ~ 2 个疗程，部分病人服用本发明中药 2 ~ 3 个疗程，少数病人疗程长达半年至一年取得较好的效果。其中，慢性胃炎、

慢性肠炎患者,2个疗程有效率达到98%以上,显效率达到83%以上;胃溃疡、萎缩性胃炎、糜烂性胃炎患者,3个疗程有效率达到97%以上,显效率达到80%以上;其他类型胃病患者,经过3个疗程后有效率均可以达到95%以上,显效率达到80%以上。

具体实施方式

[0031] 实施例1:一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地11克、制首乌16克、党参10克、黄芪9克、陈皮3克、茴香6克、藿香5克、金樱子9克、三七6克、鸡内金1克、肉桂2克、甘草12克、阿魏3克、白芨9克、阿胶13克。

[0032] 如上所述用于治疗胃病的中药的制备方法如下:

步骤1)、按照所述原料的重量份数取熟地、陈皮、阿胶、三七、鸡内金、肉桂水洗后进行湿热灭菌10min-20min,然后在烘干机中烘干15min-20min,烘干温度为20℃-30℃,最后将烘干的熟地、陈皮、阿胶、三七、鸡内金、肉桂放入中碎机中粉碎成60-120目的粉末,制得原药粉末,备用;

步骤2)、按照所述原料的重量份数取制首乌、党参、黄芪、茴香、藿香、金樱子、甘草、阿魏、阿胶清洗后,按中药原料和水的比例为1:5-1:8的体积比加水,文火煎煮30min-40min,将一次浓缩液倒出,再加5倍的水,文火煎煮20min-30min,将二次浓缩液倒出,备用;

步骤3)、将两次煎煮的浓缩液进行混合,搅拌均匀,静置过夜,取上清液减压浓缩制得原药提取物,备用;

步骤4)、将制得的原药粉末加入到原药提取物中,搅拌均匀,即得到所述的治疗胃病的中药。

[0033] 所述步骤4)制得的中药干燥后可以制成散剂,颗粒剂,或装入胶囊得胶囊剂,或压制成片剂。

[0034] 以下实施例中治疗胃病的中药的制作方法与所述实施例1相同,不再赘述。

[0035] 实施例2:一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地9克、制首乌9克、党参1克、黄芪6克、陈皮1克、茴香1克、藿香3克、金樱子3克、三七3克、鸡内金0.1克、肉桂1克、甘草3克、阿魏1克、白芨6克、阿胶8克。

[0036] 实施例3:一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地15克、制首乌9克、党参1克、黄芪6克、陈皮1克、茴香1克、藿香3克、金樱子3克、三七3克、鸡内金0.1克、肉桂1克、甘草3克、阿魏1克、白芨6克、阿胶8克。

[0037] 实施例4:一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地9克、制首乌24克、党参1克、黄芪6克、陈皮1克、茴香1克、藿香3克、金樱子3克、三七3克、鸡内金0.1克、肉桂1克、甘草3克、阿魏1克、白芨6克、阿胶8克。

[0038] 实施例5:一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地9克、制首乌9克、党参15克、黄芪6克、陈皮1克、茴香1克、藿香3克、金樱子3克、三七3克、鸡内金0.1克、肉桂1克、甘草3克、阿魏1克、白芨6克、阿胶8克。

[0039] 实施例6:一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地9克、制首乌9克、党参1克、黄芪15克、陈皮1克、茴香1克、藿香3克、金樱子3克、三七3克、鸡内金0.1克、肉桂1克、甘草3克、阿魏1克、白芨6克、阿胶8克。

[0040] 实施例7:一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地9克、

制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 6 克、茴香 1 克、藿香 3 克、金樱子 3 克、三七 3 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 1 克、甘草 3 克、阿魏 1 克、白芨 6 克、阿胶 8 克。

[0041] 实施例 8 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 1 克、茴香 9 克、藿香 3 克、金樱子 3 克、三七 3 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 1 克、甘草 3 克、阿魏 1 克、白芨 6 克、阿胶 8 克。

[0042] 实施例 9 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 1 克、茴香 1 克、藿香 9 克、金樱子 3 克、三七 3 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 1 克、甘草 3 克、阿魏 1 克、白芨 6 克、阿胶 8 克。

[0043] 实施例 10 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 1 克、茴香 1 克、藿香 3 克、金樱子 9 克、三七 3 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 1 克、甘草 3 克、阿魏 1 克、白芨 6 克、阿胶 8 克。

[0044] 实施例 11 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 1 克、茴香 1 克、藿香 3 克、金樱子 3 克、三七 9 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 1 克、甘草 3 克、阿魏 1 克、白芨 6 克、阿胶 8 克。

[0045] 实施例 12 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 1 克、茴香 1 克、藿香 3 克、金樱子 3 克、三七 3 克、鸡内金 2 克、肉桂 1 克、甘草 3 克、阿魏 1 克、白芨 6 克、阿胶 8 克。

[0046] 实施例 13 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 1 克、茴香 1 克、藿香 3 克、金樱子 3 克、三七 3 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 5 克、甘草 3 克、阿魏 1 克、白芨 6 克、阿胶 8 克。

[0047] 实施例 14 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 1 克、茴香 1 克、藿香 3 克、金樱子 3 克、三七 3 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 1 克、甘草 30 克、阿魏 1 克、白芨 6 克、阿胶 8 克。

[0048] 实施例 15 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 1 克、茴香 1 克、藿香 3 克、金樱子 3 克、三七 3 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 1 克、甘草 3 克、阿魏 5 克、白芨 6 克、阿胶 8 克。

[0049] 实施例 16 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 1 克、茴香 1 克、藿香 3 克、金樱子 3 克、三七 3 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 1 克、甘草 3 克、阿魏 1 克、白芨 15 克、阿胶 8 克。

[0050] 实施例 17 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 9 克、党参 1 克、黄芪 6 克、陈皮 1 克、茴香 1 克、藿香 3 克、金樱子 3 克、三七 3 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 1 克、甘草 3 克、阿魏 1 克、白芨 6 克、阿胶 16 克。

[0051] 实施例 18 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 15 克、制首乌 24 克、党参 15 克、黄芪 15 克、陈皮 6 克、茴香 9 克、藿香 9 克、金樱子 15 克、三七 9 克、鸡内金 2 克、肉桂 5 克、甘草 30 克、阿魏 5 克、白芨 15 克、阿胶 16 克。

[0052] 实施例 19 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 24 克、党参 15 克、黄芪 15 克、陈皮 6 克、茴香 9 克、藿香 9 克、金樱子 15 克、三七 9 克、鸡内金 2 克、肉桂 5 克、甘草 30 克、阿魏 5 克、白芨 15 克、阿胶 16 克。

[0053] 实施例 20 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 15

克、制首乌 24 克、党参 15 克、黄芪 15 克、陈皮 6 克、茴香 9 克、藿香 9 克、金樱子 15 克、三七 9 克、鸡内金 2 克、肉桂 5 克、甘草 30 克、阿魏 5 克、白芨 15 克、阿胶 8 克。

[0067] 实施例 34 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 9 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0068] 实施例 35 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 9 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0069] 实施例 36 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 1 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0070] 实施例 37 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 6 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0071] 实施例 38 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 1 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0072] 实施例 39 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 1 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0073] 实施例 40 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 3 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0074] 实施例 41 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 3 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0075] 实施例 42 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 3 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0076] 实施例 43 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 0.1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0077] 实施例 44 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 1 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0078] 实施例 45 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 3 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0079] 实施例 46 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11

克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 1 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0080] 实施例 47 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 6 克、阿胶 13 克。

[0081] 实施例 48 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 8 克。

[0082] 实施例 49 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 15 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0083] 实施例 50 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 24 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0084] 实施例 51 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 15 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0085] 实施例 52 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 15 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0086] 实施例 53 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 6 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0087] 实施例 54 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 9 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0088] 实施例 55 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 9 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0089] 实施例 56 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 15 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0090] 实施例 57 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 9 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0091] 实施例 58 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 2 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0092] 实施例 59 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11

克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 5 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0093] 实施例 60 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 30 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0094] 实施例 61 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 5 克、白芨 9 克、阿胶 13 克。

[0095] 实施例 62 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 15 克、阿胶 13 克。

[0096] 实施例 63 :一种治疗胃病的中药,它是由下述重量份数的原料配制而成:熟地 11 克、制首乌 16 克、党参 10 克、黄芪 9 克、陈皮 3 克、茴香 6 克、藿香 5 克、金樱子 9 克、三七 6 克、鸡内金 1 克、肉桂 2 克、甘草 12 克、阿魏 3 克、白芨 9 克、阿胶 16 克。

[0097] 典型病例:

1、杨某,女,80 岁,农民,患胃病 30 余年,常年胃痛、胃胀、胃酸,反复发作,经纤维胃镜检查诊断:“十二指肠球部溃疡”,一直以来治疗效果欠佳,与去年服用此方中药后症状缓解,30 天后食欲明显增强,60 天后症状完全消失、痊愈,至今没有复发,目前身体状况良好,体重由原来的 40 公斤增加到 50 公斤,且体重一直保持。

[0098] 2、马某,女 77 岁,汉族,农民,患者多年前出现胃痛、胃胀、返酸、食欲不振等症状,身体逐渐消瘦,精神状态欠佳,经纤维胃镜检查诊断为:“胃溃疡”,曾服用各种治疗肠胃的中、西药物,初期服药有效,后期效果欠佳,前年病情突然加重,胃胀、胃痛加剧,经服用本发明中药后,7 天后症状缓解,15 天后明显好转,75 天后经查痊愈,其随访 5 次,至今没有复发,食欲正常,精神良好。

[0099] 3、陈某,男,45 岁,干部,患者于去年大量饮酒后出现胃痛、胃胀、食欲不振、精神差,在地区医院经胃镜检查诊断为:“胃溃疡”,治疗后好转,半年后再次复发,较上次明显加重,经检查为:“消化道出血”,治疗效果不明显,服用本发明中药后,15 天症状基本消失,30 天后痊愈,至今未复发,食欲正常,精神良好。

[0100] 4、郑某,男,汉族,52 岁,干部,患者于 2011 年突然腹痛剧烈,恶心,到上级医院检查诊断为:“糜烂性胃炎、胆汁返流性胃炎”,给予治疗后,效果不明显,随后服用本发明中药后,30 天症状明显减轻,90 天后痊愈,至今未复发,食欲正常,精神良好。

[0101] 5、张某,男,55 岁,司机,胃痛、胃胀、返酸 10 余年,经诊断为:“消化道溃疡、消化道出血”,口服胶体果胶铋和奥美拉唑胶囊,效果均不理想,经服用本发明中药 1 周后效果明显,1 月后症状基本消失,继续服用 1 月后痊愈,至今未复发,体重增加 8 公斤。

[0102] 6、钟某,76 岁,退休干部,患者胃炎病史 10 余年,于 2010 年出现上腹部不适疼痛,食欲不振、乏力,进餐后出现胃痛加剧,伴有腹泻,诊断为:“胃溃疡、慢性肠炎”,一直以来,症状反复发作,交替出现腹泻症状,多次就诊,治疗效果不明显,于 2012 年服用本发明中药后,胃痛、胃胀明显好转,服药 2 个月后痊愈,至今未复发,现在身体状况良好。