


UŽITNÝ VZOR

(11) Číslo dokumentu:

8441

(19)

ČESKÁ
REPUBLIKA



ÚŘAD
PRŮMYSLOVÉHO
VLASTNICTVÍ

(21) Číslo přihlášky: **8996-99**

(22) Přihlášeno: **10. 02. 99**

(47) Zapsáno: **19. 03. 99**

(13) Druh dokumentu: **U1**

(51) Int. Cl.⁶:

A 61 F 6/04

(73) Majitel:

RICHTR Jaroslav, Doubrava, CZ;

(72) Původce:

Richtr Jaroslav, Doubrava, CZ;

(54) Název užitého vzoru:

Hrající a mluvící žertovný kondom

CZ 8441 U1

Hrající a mluvící žertovný kondom

Oblast techniky

Součástí žertovného kondomu je zařízení, které vydává tóny.

Dosavadní stav techniky

- 5 Všeobecně známé kondomy se používají k zabránění početí a k zabránění přenosu pohlavních nemocí. V současné době se používání kondomů doporučuje i jako ochrana proti nemoci AIDS. Žertovné kondomy mohou být použity k těmto účelům, ale také jako dárkový předmět nebo erotická pomůcka.

Podstata technického řešení

- 10 Účinnost všech druhů kondomů je samozřejmě závislá na skutečném používání. Žertovný kondom je konstruován tak, aby jeho skutečné použití bylo partnerem či partnerkou vnímáno akusticky. Akustický přednes může obsahovat mluvené slovo, hudební nahrávku nebo jiný zvukový efekt.

- 15 Žertovný kondom vyrobený z elastického materiálu obsahuje pouzdro, které je umístěno v přední tvarované části pláště kondomu. Pouzdro obsahuje modul, který je opatřen samostatným energetickým zdrojem, spínačem a zvukovým zdrojem. Veškeré díly a součásti modulu jsou obsaženy v jednom pouzdře.

Přehled obrázků na výkresech

- 20 Na obrázku č. 1 je znázorněn řez tvarovaného kondomu v rozvinutém tvaru. Zároveň je na obrázku zakresleno umístění pouzdra.

Obrázek č. 2 znázorňuje podrobnější řez pouzdra.

Příklady provedení technického řešení

- 25 Na obrázku č. 1 je zakreslen plášť 4 kondomu. Tento plášť 4 je v přední části 1 libovolně tvarován a uzavřen, v koncové části 2 je naproti tomu otevřen a je opatřen zesíleným kruhovým límečkem. V libovolně tvarované části 1 je podle obrázku umístěno pouzdro 3 s hrajícím nebo mluvícím modulem 5.

- 30 Obrázek č. 2 znázorňuje podrobnější řez pouzdra 3. Pouzdro 3 se skládá z hrajícího nebo mluvícího modulu 5. Modul 5 obsahuje samostatný energetický zdroj 9, z jedné strany spínač 6, z druhé strany zvukový zdroj 10. K obou stranám modulu 5 jsou přilepeny molitanové vrstvy 7 a 8.



K manipulaci se spínačem 6 dochází vlivem tlakového zatížení nebo změnou pohybu. K této manipulaci může dojít například při navlékání kondomu na pohlavní orgán nebo také při působení vnějšího tlaku, například při dotyku a také při jakékoliv změně pohybu.

NÁROKY NA OCHRANU

1. Hrající a mluvící žertovný kondom vyrobený z elastického materiálu, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že v přední tvarované části (1) pláště (4) je umístěno pouzdro (3) obsahující modul (5).
- 5 2. Žertovný kondom podle nároku 1, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že modul (5) je opatřen samostatným energetickým zdrojem (9), spínačem (6) a zvukovým zdrojem (10).
3. Žertovný kondom podle nároků 1 a 2, **v y z n a č u j í c í s e t í m**, že v jednom pouzdře (3) jsou obsaženy veškeré díly a součásti modulu (5).

10

1 výkres



obr. 2

Konec dokumentu