

RZECZPOSPOLITA  
POLSKA



Urząd Patentowy  
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

# OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10839**

(21) Numer zgłoszenia: **9349**

(22) Data zgłoszenia: **06.03.2006**

(51) Klasyfikacja:  
**06-04**

(54)

**Szafa socjalna**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:  
**28.02.2007 WUP 02/2007**

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**Zakład Produkcyjno Usługowy „MET-LAK”  
Jerzy Suchomski, Skarszewy, (PL);  
Suchomska Ewelina, Gdańsk, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

**Suchomski Jerzy, Starogard Gdański, (PL);  
Suchomska Ewelina, Gdańsk, (PL)**

PL 10839

Nr ktp. 10839....

Klasa 92 06-04

### **Szafa socjalna**

**Przedmiotem wzoru przemysłowego jest szafa socjalna, przystosowana do wieszania odzieży oraz umieszczania na półkach drobnej odzieży i przedmiotów osobistych.**

**Istotą wzoru przemysłowego jest budowa szafy socjalnej, której kształty elementów składowych i materiały, z których są wykonane nadają szafie zalety użytkowe, zwłaszcza w zakresie formy ich eksploatacji, wykorzystując zasady ergonomii w rozmieszczeniu wewnątrz półek i innych elementów mocujących, bardzo korzystnie odczuwających te rozmieszczenia, przez osoby wieszające w nich odzież lub umieszczających na półkach, bez wysiłku różnego rodzaju rzeczy osobiste .**

**Szafa socjalna zawierająca bolcowy zamek, skutecznie zabezpieczający przed niekontrolowanym otwarciem, charakteryzuje się prostą, lekką, zwartą budową, łączącą w sobie zalety użytkowe z wysokimi walorami estetycznymi, charakterystycznymi dla wzornictwa przemysłowego.**

**Przedmiot wzoru przemysłowego uwidoczniono na załączonych rysunkach i na załączonym materiale ilustracyjnym.**

**Dokumentacja rysunkowa przedstawia schematyczne rysunki, na których fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę szafy socjalnej, w widoku od czoła, fig. 2 – widok czołowy drugiej odmiany szafy, fig. 3 widok czołowy perspektywiczny trzeciej odmiany szafy, fig. 4 – widok aksonometryczny z przodu czwartej odmiany szafy socjalnej, fig. 5 – widok z przodu piątej odmiany szafy, fig. 6 – widok czołowy szóstej odmiany szafy socjalnej.**

Materiał ilustracyjny stanowią odbitki zdjęć poszczególnych szaf i tak, fig. 7 – przedstawia widok czołowy szafy socjalnej jak na fig. 3, fig. 8 – widok z przodu szafy socjalnej jak na fig. 3 z otwartą jedną częścią drzwi we wszystkich modułach szaf, fig. 9 – widok czołowy szafy jak na fig. 6, fig. 10 – widok szafy jak na fig. 6 z otwartymi dwoma częściami drzwi, jednego modułu, fig. 11 – widok z przodu specjalnego zamku bolcowego.

Pierwsza odmiana szafy socjalnej według wzoru przemysłowego ma konstrukcje i wymiary, dające podstawę uznania jej jako jednostki modułowej innych odmian szaf socjalnych. Szafa ma cechy istotne wzoru przemysłowego, charakteryzujące się tym, że korpus szafy ma nowoczesną konstrukcję, charakterystyczną dla szaf metalowych, zaś drzwi szafy wykonane są z drewnianych płyt meblowych, z krawędzią podziału czworokątnej powierzchni drzwi szafy, zbliżoną zarysem do litery „Z” uzyskując dwie połowy drzwi, o kształtach litery „L”.

Istotnym wyróżnikiem wzoru jest kolorystyka faktura powierzchni drzwi, charakterystyczną dla drewna w różnych odcieniach pokryciowego drewna, od jasnych barw drewna klonowego, poprzez kolorystykę drewna dębowego, czy barwy ciemnej orzechu i calvadosu.

Poszczególne połowy drzwi zabezpieczone są przed niekontrolowanym otwarciem, specjalnym bolcowym zamkiem.

Symetryczny podział powierzchni drzwi szafy znacznie ułatwia umieszczanie i wyjmowanie z niej rzeczy, spełniając w eksploatacji wymagania ergonomiczne.

Ukształtowanie drzwi, kolorystyka i faktura w postaci słoje drewna, nadaje szafie według wzoru przemysłowego, stylowy charakter, łatwo wkomponowujący się w określony styl wnętrza pomieszczenia, w którym będzie użytkowana, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 1.

Odmianą drugą wzoru przemysłowego jest szafa socjalna, której cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że stanowi zestaw dwóch szaf o budowie, jak w pierwszej odmianie tworzących jednolitą dwumodułową szafę, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 2.

Odmianą trzecią wzoru przemysłowego jest szafa socjalna, której cechy istotne wzoru przemysłowego charakteryzują się tym, że składa się z trzech szaf o budowie jak w pierwszej odmianie, tworzących jednolitą trzymodułową szafę, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 3 i w materiale ilustracyjnym fig. 7 i fig. 8.

Odmianą czwartą wzoru przemysłowego jest szafa socjalna charakteryzująca się tym, że stanowi ją szafa o budowie jak w pierwszej odmianie, osadzona na tylnej części ramy nośnej, której przednia część ma


charakter ławeczki. Rama nośna o szerokości zamocowanej na niej szafy, podparta jest na czterech nóżkach o wysokości zapewniającej ergonomiczne, wygodne siedzenie podczas ubierania lub rozbierania, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 4.

Odmianą piątą wzoru przemysłowego jest szafa socjalna, charakteryzująca się tym, że stanowi ją szafa o budowie, jak w drugiej odmianie, osadzona na tylnej części ramy nośnej, której przednia część ma charakter ławeczki. Rama nośna o szerokości zamocowanej na niej szafy podparta jest na czterech nóżkach o wysokości zapewniającej ergonomiczne, wygodne siedzenie podczas ubierania lub rozbierania, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 5.

Szóstą odmianą wzoru przemysłowego jest szafa socjalna charakteryzująca się tym, że stanowi ją szafa o budowie, jak w odmianie trzeciej, osadzona na tylnej części ramy nośnej, której przednia część ma charakter ławeczki. Rama nośna o szerokości zamocowanej do niej szafy, podparta jest na czterech nóżkach o wysokości zapewniającej ergonomiczne, wygodne siedzenie podczas ubierania lub rozbierania, jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig. 6 i w materiale ilustracyjnym fig. 9 i fig. 10.

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. G RP Nr 346/67

  
mgr inż. Jan Prościński





Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. UP RP Nr 346/67


mgr inż. Jan Prościński

*Fig. 2*

RZECZNIK PATENTOWY

Rel. UP SP Nr 345/67

mgr inż. Jan Prościński

*Fig. 3*

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Urz. RP Nr 346/67

*mgr inż. Jan Prościński*




Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. U. RP Nr 343/67

mgr inż. Jan Prościński






Fig. 5




Fig. 6

RZECZNIK PATENTOWY  
Rej. OP RP Nr 346167

mgr inż. Jan Prościński

*Fig. 7*

RZECZNIK PATENTOWY

Rej. Urz. RP Nr 349/67

*mgr inż. Jan Prościński*



Fig. 8

**BIURO PATENTOWE**

Ref. UP RP Nr 8549/67

mgr inż. Jan Prościński



Fig. 9






Fig. 10

**BIURO PATENTOWE**

Rej. Ur. P. Nr. 0846/67

mgr inż. Jan Prościński

009349

BIULETYN PATENTOWY

Rej. Ur. RP. Nr. 0/46/67

mgr inż. Jan Prescinski




Fig. 11




Fig. 1

RZECZNIK PATENTOWY  
Rej. G. RP Nr 32-5/67  
mgr inż. Jan Prościński




Fig. 2

RZECZNIK PATENTOWY  
Rej. G. RP Nr 32-5/67  
mgr inż. Jan Prościński




Fig. 3

RZECZNIK PATENTOWY  
Rej. G. RP Nr 32-5/67  
mgr inż. Jan Prościński




Fig. 4

RZECZNIK PATENTOWY  
Rej. G. RP Nr 32-5/67  
mgr inż. Jan Prościński




Fig. 5

RZECZNIK PATENTOWY  
Rej. G. RP Nr 32-5/67  
mgr inż. Jan Prościński




Fig. 6

RZECZNIK PATENTOWY  
Rej. G. RP Nr 32-5/67  
mgr inż. Jan Prościński