(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 201572011 U
(45)授权公告日 2010.09.08

(21)申请号 200920181982.3

(22)申请日 2009.12.26

(73)专利权人 施璐
地址 362300 福建省南安市溪美白沙崎巷二支巷19号

(72)发明人 施璐

(74)专利代理机构 泉州市博一专利事务所 35213
代理人 孟庆茹

(51)Int.Cl.
A47K 3/00(2006.01)
A47K 3/022(2006.01)


权利要求书 1 页 说明书 2 页 附图 2 页

(54)实用新型名称

一种防止洗脚盆翻倒的保护框

(57)摘要

一种防止洗脚盆翻倒的保护框，包括放置洗脚盆的保护框本体，所述的保护框本体连接一用于放置凳子的另一保护框，使用者在洗脚时，坐在另一保护框内放置的凳子上，正好可以稳固住保护框本体，即使洗脚用力也不易打翻洗脚盆。



CN 201572011 U

1. 一种防止洗脚盆翻倒的保护框，包括放置洗脚盆的保护框本体，其特征在于：还包括放置凳子的另一保护框，所述的另一保护框与所述的保护框本体合页连接。

2. 根据权利要求 1 所述的一种防止洗脚盆翻倒的保护框，其特征在于：所述的保护框本体与另一保护框外轮廓相同。

3. 一种防止洗脚盆翻倒的保护框，包括放置洗脚盆的保护框本体，其特征在于：还包括一凳子，所述的凳子与所述的保护框本体合页连接。

4. 如权利要求 3 所述一种防止洗脚盆翻倒的保护框，其特征在于：所述凳子的高度大于所述保护框本体的高度，且所述合页位于所述凳子和所述保护框本体的底边缘之间。

一种防止洗脚盆翻倒的保护框

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种儿童用品，具体地说是涉及一种防止洗脚盆翻倒的保护框。

背景技术

[0002] 在日常生活中，人们洗脚所用的器具一般都是一把凳子和一个洗脚盆，洗脚时，先往洗脚盆内倒入水，使用者坐在凳子上即可开始洗脚。由于洗脚盆与凳子间是相互分离的，因此，使用者在洗脚过程中，搓脚太用力，或者用力方向偏了都极易将洗脚盆打翻，特别是小孩子在洗脚过程中不专心或者洗脚过程中在洗脚盆内玩水都极易导致洗脚盆打翻。打翻洗脚盆后，就需要重新扫地、拖地，带来了一系列的麻烦。

实用新型内容

[0003] 本实用新型提供的一种防止洗脚盆翻倒的保护框，其目的在于：克服洗脚过程中容易打翻洗脚盆的缺点。

[0004] 本实用新型的技术方案如下：

[0005] 技术方案一

[0006] 一种防止洗脚盆翻倒的保护框，包括放置洗脚盆的保护框本体，还包括放置凳子的另一保护框，所述的另一保护框与所述的保护框本体合页连接。所述的保护框本体与另一保护框外轮廓相同。

[0007] 技术方案二

[0008] 一种防止洗脚盆翻倒的保护框，包括放置洗脚盆的保护框本体，还包括一凳子，所述的凳子与所述的保护框本体合页连接。所述凳子的高度大于所述保护框本体的高度，且所述合页位于所述凳子和所述保护框本体的底边缘之间。

[0009] 由上述对本实用新型的描述可知，和现有的技术相比，本实用新型的优点在于：洗脚时，在保护框本体内放入洗脚盆，在另一保护框内放入凳子，再往洗脚盆内倒入水即可开始洗脚，由于洗脚盆放在保护框本体内，保护框本体与另一保护框连接，使用者坐在另一保护框内的凳子上，正好可以稳固住保护框本体，因此，洗脚盆就能很稳地放置在保护框本体内，就算人洗脚用力，也不易将洗脚盆打翻。由于保护框本体与另一保护框合页连接，且保护框本体与另一保护框形状、大小相同，因此，洗脚结束后，使用者可将保护框本体覆盖于另一保护框上，既方便实用，也不占用空间。

附图说明

[0010] 图 1 为实施例一的一种防止洗脚盆翻倒的保护框的结构示意图；

[0011] 图 2 为保护框本体覆盖于另一保护框上的结构示意图；

[0012] 图 3 为实施例二的一种防止洗脚盆翻倒的保护框的结构示意图；

[0013] 图 4 为保护框本体翻折放于凳子下的结构示意图。

具体实施方式

[0014] 实施例一

[0015] 如图 1、图 2 所示，一种防止洗脚盆翻倒的保护框，包括放置洗脚盆的保护框本体 1，还包括放置凳子的另一保护框 2，所述的另一保护框 2 与所述的保护框本体 1 的顶部边缘通过合页 3 连接，保护框本体 1 与另一保护框 2 外轮廓相同。

[0016] 上述一种防止洗脚盆打翻的保护框的具体使用过程如下：洗脚时，在保护框本体 1 内放入洗脚盆，在另一保护框 2 内放入凳子，再往洗脚盆内倒入水即可开始洗脚。由于洗脚盆放在保护框本体 1 内，保护框本体 1 与另一保护框 2 连接，使用者坐在另一保护框 2 内的凳子上，正好可以固定住保护框本体 1，因此，洗脚盆就能很稳地放置在保护框本体 1 内，就算使用者洗脚用力，也不易将洗脚盆打翻。由于保护框本体 1 与另一保护框 2 通过合页 3 连接，且保护框本体 1 与另一保护框 2 外轮廓相同，因此，洗脚结束后，使用者可将保护框本体 1 覆盖于另一保护框 2 上，既方便实用，也不占用空间。

[0017] 实施例二

[0018] 参考图 3、图 4，本实施例和实施例一基本相同，不同之处在于直接将凳子 4 与放置洗脚盆的保护框本体 1 通过合页 3 连接，连接的位置由原来的保护框本体 1 外侧面顶部变为了保护框本体 1 外侧面底部。使用者在洗脚结束后可将保护框本体通过合页 3 置于凳子 4 底部，既方便又节省空间。

[0019] 上述仅为本实用新型的具体实施方式，但本实用新型的设计构思并不局限于此，凡利用此构思对本实用新型进行非实质性的改动，均应属于侵犯本实用新型保护范围的行为。




图 1




图 2




图 3




图 4