

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **8026**

(21) Numer zgłoszenia: **4635**

(22) Data zgłoszenia: **11.12.2003**

(51) Klasyfikacja:
23-02

(54)

Komplet łazienkowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
29.07.2005 WUP 07/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
BISK S.A., Piaseczno, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
**Jemiołkowski Leszek, Warszawa, (PL);
Hong Sherman, (CN)**

PL 8026

Nr Rp. ...8026....

Klasa ...23-02....

Komplet łazienkowy

Przedmiotem obecnego wzoru przemysłowego jest komplet łazienkowy

Znane są różnorodne komplety łazienkowe składające się z półeczek, uchwytów, wieszaków i podstawek, wykonane z wielorakich materiałów: ceramiczne, z metalu, szkła, z tworzyw sztucznych, a także z kombinacji tych materiałów. Tworzywa sztuczne są szczególnie atrakcyjnym materiałem na komplety łazienkowe, z uwagi na bogaty wachlarz dostępnych kolorów oraz łatwość formowania i możliwość nadawania poszczególnym elementom kompletu dowolnych form przestrzennych.

Komplet łazienkowy według obecnego wzoru przemysłowego ma cechy nowości i oryginalności przejawiające się w kształcie poszczególnych elementów kompletu, formie mocowań tych elementów do ścian łazienki, we właściwościach powierzchni poszczególnych elementów, z których część ma powierzchnię metaliczną, zaś inne są wykonane z półprzezroczystego, matowanego materiału oraz w tym, że w skład kompletu wchodzi po kilka elementów o tej samej funkcji i przeznaczeniu, co pozwala zindywidualizować wystrój łazienki przez swobodny wybór elementów kompletu do zainstalowania w danej łazience zarówno pod kątem ich funkcji, jak też ich formy. Ma to szczególnie walor przy wyposażaniu kilku łazienek w domu jednorodzinnym lub w niewielkim pensjonacie, pozwalający na uzyskanie jednocześnie jednolitości stylu i różnorodności wyposażenia.

Powierzchnie metalowe w komplecie łazienkowym według obecnego wzoru mogą mieć dowolne wykończenie: błyszczące, gładkie, chropowate, matowe lub satynowe, mogą też być w całości lub w części pokryte emalią – także barwną, zaś elementy półprzezroczyste mogą być wykonane w różnych kolorach oraz z różnych materiałów: ze szkła, porcelany lub z tworzyw sztucznych. Na wszystkich powierzchniach mogą dodatkowo występować rowkowania oraz inne ornamenty wytłaczane, bądź też akcenty i wzory graficzne, o zróżnicowanych tematach i stylach.

Przedmiot obecnego wzoru przemysłowego jest przedstawiony na załączonym materiale ilustracyjnym, gdzie zdjęcia Fig. 1-3 przedstawiają elementy kompletu łazienkowego pogrupowane ze względu na wspólne cechy estetyczne i/lub funkcjonalne tak, że Fig. 1 przedstawia wieszaki i półkę, wymagające podwójnego mocowania do ściany, tj. w części a) – pojedynczy wieszak kąpielowy, w części b) – półkę szklaną, zaś w części c) – podwójny wieszak kąpielowy, Fig. 2

przedstawia wieszaki i uchwyty z pojedynczym mocowaniem, tj. w części a) – uchwyt na zapasową rolkę papieru toaletowego, w części b) – wieszak owalny, w części c) uchwyt papieru toaletowego, w części d) podwójny wieszaczek, w części e) – uchwyt papieru toaletowego z pokrywą, zaś w części f) – obrotowy wieszak na ręczniki, Fig. 3 przedstawia podstawki i uchwyty do pojemników również z pojedynczym mocowaniem, tj. w części a) podstawkę z kubkiem do zębów, w części b) – podstawkę z dozownikiem mydła w płynie, w części c) – podwójną podstawkę na dwa kubki oraz ewentualnie szczoteczki do zębów, w części d) podstawkę pojemnika na szczotkę sedesową wraz z tą szczotką, w części e) podstawkę pod płaską mydelniczkę, zaś w części f) – koszyczek na mydło lub gąbkę, natomiast Fig 4a-4o przedstawia wszystkie elementy kompletu łazienkowego według obecnego wzoru w tym samym porządku co na zdjęciach Fig. 1-3.

Cechy istotne kompletu łazienkowego według obecnego wzoru przemysłowego:

- Komplet łazienkowy według obecnego wzoru przemysłowego, przedstawiony na materiale ilustracyjnym Fig. 1-4o, obejmuje piętnaście elementów z pojedynczym lub podwójnym mocowaniem do ściany maskowanym okrągłą tarczą (1), z której wyprowadzony jest łącznik (2) podtrzymujący element nośny (3) danego elementu kompletu.
- Elementy kompletu łazienkowego według obecnego wzoru przemysłowego, przedstawione na materiale ilustracyjnym Fig. 1 i 4a-4c, obejmują trzy elementy z podwójnym mocowaniem, w których do końców dwóch łączników (2), z których każdy jest wyprowadzony z okrągłej tarczy (1) maskującej mocowanie do ściany, przymocowany jest poziomy, łukowato wygięty pręt (ewentualnie rura) zakończony z dwóch stron lekko wypukłą powierzchnią, zasadniczo prostopadłą do osi podłużnej pręta, przy czym pręt ten stanowi element nośny (3) pojedynczego wieszaka na ręczniki kąpielowe, jeden z dwóch elementów nośnych (3, 3') podwójnego wieszaka na ręczniki kąpielowe, w którym łączniki (2) mają formę dwuczłonowych łuków, a element nośny (3') w formie analogicznie ukształtowanego pręta zamocowany jest w środkowym zagłębieniu łączników (2), bądź też stanowi element (4) zabezpieczający od frontu płytę nośną (3) półki szklanej, której tafla zamocowana jest za pomocą metalowych uchwytów (5) do łączników (2).
- Elementy kompletu łazienkowego według obecnego wzoru przemysłowego, przedstawione na materiale ilustracyjnym Fig. 2 oraz 4d-4i, stanowią wieszaki i uchwyty, w których do końca łącznika (2), wyprowadzonego prostopadle z okrągłej tarczy (1) maskującej mocowanie do ściany, przymocowany jest element nośny (3) w formie pionowego pręta (ewentualnie rury) zakończonego z dwóch stron lekko wypukłą powierzchnią, zasadniczo prostopadłą do osi podłużnej pręta - w uchwycie zapasowej rolki papieru toaletowego, w formie owalnie wygiętego ramienia wieszaka na ręcznik osadzonego obrotowo w poziomej tulei (6), w formie wygiętego ramienia wieszaka na papier

toaletowy osadzonego obrotowo w poziomej tulei (6), w formie wygiętych do góry ramion wieszaczka podwójnego, w formie ukrytej pod wygiętą pokrywą (7) obejmą na rolkę papieru toaletowego, bądź też w formie dwóch poziomych ramion obrotowego wieszaka na ręczniki osadzonych na pionowej osi obrotu (6).

- Elementy kompletu łazienkowego według obecnego wzoru przemysłowego, przedstawione na materiale ilustracyjnym Fig. 3 oraz 4j-4l i 4m-4o, stanowią podstawki i uchwyty, w których do końca łącznika (2), odchodzącego pod kątem, w dół, od okrągłej tarczy (1) maskującej mocowanie do ściany, przymocowany jest element nośny (3) w formie pojedynczego pierścienia stanowiącego obejmę półprzezroczystego matowanego pojemnika takiego jak kubek (8), dozownik mydła (9), talerzyk mydelniczki (10) lub pojemnik (11) na szczotkę sedesową (12), lub w formie płytki z wieloma otworami stanowiącymi uchwyt dla dwóch kubków (8) i ewentualnie szczoteczki do zębów, bądź też w formie koszyczka metalowego na mydło lub gąbkę.
- Elementy kompletu łazienkowego według obecnego wzoru przemysłowego, przedstawione na materiale ilustracyjnym Fig. 1 – 4o, zapewniają zindywidualizowany wystrój łazienki przez swobodny wybór elementów kompletu do zainstalowania w danej łazience zarówno pod kątem ich funkcji, jak też ich formy.
- Wszystkie elementy kompletu łazienkowego według obecnego wzoru przemysłowego, przedstawione na materiale ilustracyjnym Fig. 1 – 4o, mogą stanowić wyposażenie kilku łazienek w domu jednorodzinnym lub w niewielkim pensjonacie, z jednoczesnym zachowaniem jednolitości stylu wszystkich i różnorodności wyposażenia każdej z nich.
- W komplecie łazienkowym według obecnego wzoru przemysłowego, przedstawionego na materiale ilustracyjnym Fig. 1 – 4o, elementy metalowe mogą mieć dowolne wykończenie: błyszczące, gładkie, chropowate, matowe lub satynowe, mogą też być w całości lub w części pokryte emalią – także barwną, zaś elementy półprzezroczyste mogą być wykonane w różnych kolorach oraz z różnych materiałów: ze szkła, porcelany lub z tworzyw sztucznych, przy czym na wszystkich powierzchniach mogą dodatkowo występować rowkowania oraz inne ornamenty wytłaczane: wklęsłe lub wypukłe, bądź też akcenty i wzory graficzne, o zróżnicowanych motywach, tematach, stylach i kolorystyce.

BISK S.A.

Pełnomocnik:


Ewa Malewska,
 Rzecznik patentowy




Fig.1




Fig.2




Fig.3



Fig.4