

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **10712**

(51) Klasyfikacja:
23-04

(21) Numer zgłoszenia: **9297**

(22) Data zgłoszenia: **06.02.2006**

(54)

Okap kuchenny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.01.2007 WUP 01/2007

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
CIARKO Sp. z o.o., Sanok, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Ziarko Ryszard, Sanok, (PL)

PL 10712

Nr Rp. 10712.....

Klasa 23-04.....

Okap kuchenny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest okap kuchenny. Nowy i oryginalny wygląd wzoru przemysłowego przejawia się w nowym kształcie, konturach i liniach.

Znane okapy kuchenne mają od przodu element w kształcie podobnym do odcinka koła na końcach zakończonego bokami prostopadłymi do cięciwy, na którym od góry znajduje się kołnierz płyty górnej z bokami równoległymi do boków elementu. Na elemencie znajduje się kilka wypukłości w kształcie walca i kilka jasnych kołowych powierzchni. Płyta górna ma powierzchnie boczne, a od spodu pasy z krawędziami od przodu ściętymi do wewnątrz. Krawędzie te w części znajdują się na boku spodnim elementu. Płyta górna ma od tyłu kołnierz w kształcie odcinka koła, który zakończony jest bokami prostopadłymi do cięciwy. Łuk odcinka koła składa się z łuku środkowego i łuków bocznych, przy czym łuki. Pomiedzy pasami, kołnierzem płyty górnej i elementem o kształcie podobnym do odcinka koła znajduje się płyta wypukła o łuku takim jak łuk odcinka koła elementu i kołnierza płyty górnej. Na powierzchni wypukłej znajdują się szeregowo rozmieszczone otwory, w których widoczna jest siatka pochłaniająca. Na płycie górnej znajduje się graniastosłup z podstawą górną i bez tylnej ściany. Na podstawie górnej obniżonej znajduje się wewnątrz graniastosłupa walec otwarty u góry.

Przedmiot wzoru przemysłowego został przedstawiony na rysunkach, na których fig. 1 przedstawia okap w rzucie aksonometrycznym w widoku z boku, fig. 2 przedstawia okap w widoku z przodu, fig. 3 przedstawia okap w widoku od spodu, fig. 4 przedstawia okap w widoku z boku, fig. 5 przedstawia okap w widoku z tyłu, fig. 6 przedstawia część okapu w widoku z przodu, fig. 7 przedstawia okap w widoku od góry.

Okap kuchenny ma płytę wypukłą, przezroczystą, pod nią obudowę w kształcie zbliżonym do prostopadłościanu, którego ściana górna jest wygięta ku górze tak jak płyta wypukła. Płyta ma pasy w kształcie litery „C”, których krawędzie nie wystają ponad krawędzie obudowy. Obudowa ma ścianę czołową i tylną o kształcie prostokąta z bokiem górnym wypukłym natomiast ściany boczne mają kształt prostokąta. Od spodu obudowa ma przy krawędziach zewnętrznych pasy prostokątne łączące się w kształt ramki, w której jest prostokątna ramka filtracyjna z prostokątnym wgłębieniem mocującym ramkę w obudowie. Na pasie od czoła są kołowe wypukłości światel. Pomiedzy wypukłą płytą, a obudową umieszczony jest element oddzielający, którego ściana czołowa jest wygięta ku górze tak jak płyta, natomiast ściany boczne mają kształt prostokątów. Ściany czołowa i boczne elementu oddzielającego są cofnięte do wewnątrz w stosunku do ścian czołowej i bocznych obudowy. Na płycie znajdują się dwa elementy kształcie prostopadłościanów bez tylnej ściany. W elemencie dolnym znajduje się płyta, na której u dołu jest płytka z wycięciem prostokątnym do zawieszania okapu.

Istotne cechy wzoru przemysłowego

Okap kuchenny przedstawiony na fig. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 charakteryzuje się tym, że:

-2-

-ma płytę wypukłą ,przeźroczystą z pasami w kształcie litery „C” ,których krawędzie nie wystają ponad krawędzie obudowy, przy czym pomiędzy wypukłą płytą , a obudową znajduje się element oddzielający ,którego ściana czołowa jest wygięta ku górze, zaś ściany boczne mają kształt prostokątów ,natomiast jego ściany czołowa i boczne są cofnięte do wewnątrz w stosunku do ściany czołowej i ścian bocznych obudowy..

PREZES Zarządu

Ryszard Ziarko

Ziarko Ryszard

CIARKO Sp. z o.o.
Ul. Okulickiego 10
38-500 Sanok, Polska




Fig. 1

CIARKO Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Ziarko
[Signature]




Fig. 2

CIARKO Sp. z o.o
ul. Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska

PREZES ZARZĄDU

Ryszard Ziarko

ZLK




Fig. 3

PREZES ZARZADU
Ryszard Ziarko Ziarko Ryszard
CIARKO Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska




Fig. 4

CIARKO Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska

PREZES ZARZĄDU
Ryszard Ziarko

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ziarko'.




Fig. 5

CIARKO Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska

PREZES ZARZADU
Ziarko




Fig. 6

CIARKO Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska

PREZES ZARZADU
Ryszard Ziarko

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Ryszard Ziarko', written over the printed name.




Fig. 7

CIARKO Sp. z o.o.
ul. Okulickiego 10,
38-500 Sanok,
Polska

PREZES ZARZADU

Ryszard Ziarko