

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **13490**

(21) Numer zgłoszenia: **12887**

(22) Data zgłoszenia: **03.04.2008**

(51) Klasyfikacja:
08-08

(54)

Wieszak domowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.01.2009 WUP 01/2009

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
„WERKPOL PIŁKA” Sp.j, Pruszków, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Piłka Iwona, Komorów, (PL);
Piłka Wojciech, Komorów, (PL)

PL 13490

Nr Rp. 13490

Klasa 08-08

Wieszak domowy

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest wieszak domowy, wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego.

Nowa i oryginalna postać wzoru przemysłowego przejawia się w jego kształcie oraz efektach plastycznych wynikających z tego kształtu.

Przedmiot wzoru przemysłowego jest uwidoczniony na załączonym materiale ilustracyjnym oraz na rysunku, na których fig.1 przedstawia wieszak domowy w widoku perspektywicznym w ujęciu z przodu i z boku, fig.2- ten sam wieszak w widoku z przodu, a fig. 3- ten sam wieszak w widoku z boku.

Wieszak domowy stanowi element o kształcie zbliżonym do walcowego, którego dolna część zakrzywiona jest w kształt zbliżony do ucha z zaokrąglonym końcem, a górna znacznie dłuższa część połączona łagodnym promieniem z częścią dolną wygięta jest łagodnym promieniem do przodu i skierowana ku górze, zaś jej koniec zaopatrzony jest w element kulisty, przy czym tylna część elementu walcowego na wygiętym uchu posiada występ w kształcie spłaszczonego prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami, stanowiący uchwyt wieszaka, a całość stanowi jedną monolityczną bryłę.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

Wieszak domowy wykonany z metalu lub z tworzywa sztucznego pokazany na materiale ilustracyjnym oraz na rys. fig.1-3 charakteryzuje się tym, że:

- stanowi go element o kształcie zbliżonym do walcowego, którego dolna część zakrzywiona jest w kształt zbliżony do ucha z zaokrąglonym końcem, a górna znacznie dłuższa część połączona łagodnym promieniem z częścią dolną wygięta jest łagodnym promieniem do przodu i skierowana ku górze, zaś jej koniec zaopatrzony jest w element kulisty
- tylna część elementu walcowego na wygiętym uchu posiada występ w kształcie spłaszczonego prostopadłościanu z zaokrąglonymi krawędziami, stanowiący uchwyt wieszaka, a całość stanowi jedną monolityczną bryłę.

Pełnomocnik:

Europejski Rzecznik Patentowy


Eadeusz Warzybok
Nr wpisu 137620



Fig.1




Fig.2



Fig.3