

(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202436756 U

(45) 授权公告日 2012. 09. 19

(21) 申请号 201220037144. 0

(22) 申请日 2012. 02. 06

(73) 专利权人 俞全明

地址 321041 浙江省金华市金东区澧浦镇澧
浦村新井巷 45 号

(72) 发明人 俞全明

(51) Int. Cl.

A47G 21/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

一种调羹

(57) 摘要

本实用新型公开了一种调羹,它由羹体、凹口、把柄组成,其特征在于羹体上留有把柄,把柄上留有凹口,使用时,把羹体放入碗中,把柄上的凹口对准汤碗的碗口边使之固定即可,其有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。



1. 一种调羹,由羹体(1)、凹口(2)、把柄(3)组成,其特征在于羹体(1)上留有把柄(3),把柄(3)上留有凹口(2)。

一种调羹

技术领域

[0001] 本实用新型涉及一种调羹,尤其涉及一种把柄上留有凹口的调羹,属于调羹技术领域。

背景技术

[0002] 目前,公知技术的调羹把柄上是没有凹口的,人们在就餐时特别是在喝汤时一不小心调羹就会滑入碗内而带来麻烦,在本实用新型未作出之前,无有把柄上留有凹口的调羹的使用,检索专利文献,无该技术的技术方案公开。

发明内容

[0003] 为了克服现有技术中无把柄上留有凹口的调羹的不足,本实用新型的目的是为了提供一种把柄上留有凹口的调羹,该调羹在就餐喝汤时,能防止调羹滑入碗内,用起来既卫生又方便。

[0004] 本实用新型解决其技术问题所采用的技术方案是:由羹体、凹口、把柄组成,其特征在于羹体上留有把柄,把柄上留有凹口,使用时,把羹体放入碗中,把柄上的凹口对准汤碗的碗口边使之固定即可。

[0005] 本实用新型的有益效果是设计简单,成本低廉,实用性较大。

附图说明

[0006] 下面结合附图和实施例对本实用新型作进一步说明。

[0007] 图1是本实用新型的示意图。

[0008] 图1中1.羹体,2.凹口,3.把柄。

具体实施方式

[0009] 本实用新型由羹体1、凹口2、把柄3组成,其特征在于羹体1上留有把柄3,把柄3上留有凹口2,使用时,把羹体1放入碗中,把柄3上的凹口2对准汤碗的碗口边使之固定即可。




图 1