



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 222109397 U

(45) 授权公告日 2024. 12. 06

(21) 申请号 202420696901.8

(22) 申请日 2024.04.07

(73) 专利权人 武汉衣幕尚智能科技有限公司
地址 430000 湖北省武汉市硚口区解放大道21号汉正街都市工业区A108-318

(72) 发明人 谢黎玮 丁诗允

(74) 专利代理机构 深圳市众元信科专利代理有限公司 44757
专利代理师 彭雪娇

(51) Int.Cl.

A41D 13/12 (2006.01)

A41D 1/06 (2006.01)

A41D 27/00 (2006.01)

A41D 27/28 (2006.01)


权利要求书1页 说明书5页 附图2页

(54) 实用新型名称

一种病员护理服装

(57) 摘要

本申请涉及一种病员护理服装,其包括上衣和裤子,上衣包括马甲部,马甲部的两次对称缝制有衣袖,马甲部上卡接有卡接安装箍,卡接安装箍的内部固定连接有亲肤垫,卡接安装箍的外部固定连接有母魔术贴环片,母魔术贴环片远离卡接安装箍的一侧粘接有子魔术贴环片,子魔术贴环片远离母魔术贴环片的一侧固定连接有防护盖片,防护盖片的一侧固定连接有橡胶掰条;本方案在使用时,将卡接安装箍安装在伤患部位,并将卡接安装箍内马甲部的布片进行剪切,病人或医护人员通过橡胶掰条控制将防护盖片从子魔术贴环片与母魔术贴环片的连接部位撕开,即可对伤口的包扎情况进行查看,从而使本申请的查看方式更加便捷,同时也能够提高医护人员的工作效率。



1. 一种病员护理服装,包括上衣(1)和裤子(2),其特征在于:所述上衣(1)包括马甲部(101),所述马甲部(101)的两次对称缝制有衣袖(102),所述马甲部(101)上卡接有卡接安装箍(3),所述卡接安装箍(3)的内部固定连接有亲肤垫(4),所述卡接安装箍(3)的外部固定连接有母魔术贴环片(5),所述母魔术贴环片(5)远离所述卡接安装箍(3)的一侧粘接有子魔术贴环片(6),所述子魔术贴环片(6)远离所述母魔术贴环片(5)的一侧固定连接有防护盖片(7),所述防护盖片(7)的一侧固定连接有橡胶掰条(8),所述橡胶掰条(8)上均匀固定连接有凸出防滑纹(17)。

2. 根据权利要求1所述的一种病员护理服装,其特征在于:所述卡接安装箍(3)包括位于马甲部(101)内部的第一圆环板(301)和位于马甲部(101)外部的第二圆环板(302),所述亲肤垫(4)与所述第一圆环板(301)远离所述第二圆环板(302)的一侧固定连接,所述母魔术贴环片(5)与所述第二圆环板(302)远离所述第一圆环板(301)的一侧固定连接,所述第一圆环板(301)靠近所述第二圆环板(302)的一侧环切有第一卡接槽(303),所述第二圆环板(302)靠近所述第一圆环板(301)的一侧固定连接有卡接在所述第一卡接槽(303)内部的第一卡接环(304),所述第二圆环板(302)的内壁环切有第二卡接槽(305),所述第一圆环板(301)的内壁固定连接有卡接在所述第二卡接槽(305)内部的第二卡接环(306)。

3. 根据权利要求1所述的一种病员护理服装,其特征在于:所述防护盖片(7)上开设有将所述防护盖片(7)贯穿的查看口(9),所述查看口(9)的内部设置有防护网(10)。

4. 根据权利要求1所述的一种病员护理服装,其特征在于:所述马甲部(101)包括后片(1011),所述后片(1011)的两侧分别缝制有门襟(1012)和里襟(1013),所述门襟(1012)上均匀开设有数个扣眼(1014),所述里襟(1013)上均匀缝制有数个扣子(1015),所述扣子(1015)与所述扣眼(1014)相匹配。

5. 根据权利要求1所述的一种病员护理服装,其特征在于:所述裤子(2)包括裤腰(201),所述裤腰(201)的底部对称缝制有裤腿(202)。

6. 根据权利要求1所述的一种病员护理服装,其特征在于:所述衣袖(102)上开设有手臂护理口(11),所述衣袖(102)位于所述手臂护理口(11)的两侧分别缝制有第一母魔术贴条片(12)和第一子魔术贴条片(13),所述第一母魔术贴条片(12)与所述第一子魔术贴条片(13)相匹配。

7. 根据权利要求5所述的一种病员护理服装,其特征在于:所述裤腿(202)上开设有腿部护理口(14),所述裤腿(202)位于所述腿部护理口(14)的两侧分别缝制有第二母魔术贴条片(15)和第二子魔术贴条片(16),所述第二母魔术贴条片(15)与所述第二子魔术贴条片(16)相互粘接。

一种病员护理服装

技术领域

[0001] 本申请涉及护理服的技术领域,尤其是涉及一种病员护理服装。

背景技术

[0002] 病员是指在医疗机构接受治疗或护理的患者。在医院、诊所或养老院等场所,病员通常需要接受医生、护士或其他医疗人员的护理和治疗。病员可能患有各种疾病或病症,需要不同程度的医疗关注和护理。病员的护理包括监测病情变化、给予药物治疗、提供营养支持、协助患者生活起居、提供心理支持等。医疗人员会根据病员的具体情况制定个性化的护理计划,以确保他们得到最佳的治疗和照顾。而为了更好的对病员进行分辨和护理,医院一般会配备病员护理服装以供病员穿着。

[0003] 相关技术中,病员穿着的护理服装通常选用柔软、透气的面料制成,穿着舒适,有助于病员在床上休息或活动时感到舒适,然而,病员护理服装通常是通过开解扣子的方式来进行穿脱的,当病人或医护人员需要查看伤口包扎的情况时,需要解开扣子,在查看完成后还需要将扣子扣回,这样反复开解扣子进行查看的方式可能较为不便,同时也会影响医护人员的工作效率,不利于实际使用,因此,本领域技术人员提供了一种病员护理服装,以解决上述背景技术中提出的技术问题。

实用新型内容

[0004] 为了解决上述背景技术中提出的病员护理服装通常是通过开解扣子的方式来进行穿脱的,当病人或医护人员需要查看伤口包扎的情况时,需要解开扣子,在查看完成后还需要将扣子扣回,这样反复开解扣子进行查看的方式可能较为不便,同时也会影响医护人员工作效率的问题,本申请提供一种病员护理服装。

[0005] 本申请提供一种病员护理服装采用如下的技术方案:

[0006] 一种病员护理服装,包括上衣和裤子,所述上衣包括马甲部,所述马甲部的两次对称缝制有衣袖,所述马甲部上卡接有卡接安装箍,所述卡接安装箍的内部固定连接有亲肤垫,所述卡接安装箍的外部固定连接有母魔术贴环片,所述母魔术贴环片远离所述卡接安装箍的一侧粘接有子魔术贴环片,所述子魔术贴环片远离所述母魔术贴环片的一侧固定连接防护盖片,所述防护盖片的一侧固定连接有橡胶掰条,所述橡胶掰条上均匀固定连接有凸出防滑纹。

[0007] 通过采用上述技术方案,将卡接安装箍卡接安装在马甲部与病员伤患部位相匹配的位置,再将卡接安装箍内马甲部的布片进行剪切,病人或医护人员通过橡胶掰条控制将防护盖片从子魔术贴环片与母魔术贴环片的连接部位撕开,即可对伤口的包扎情况进行查看,从而使本申请的查看方式更加便捷,同时也能够提高医护人员的工作效率。

[0008] 优选的,所述卡接安装箍包括位于马甲部内部的第一圆环板和位于马甲部外部的第二圆环板,所述亲肤垫与所述第一圆环板远离所述第二圆环板的一侧固定连接,所述母魔术贴环片与所述第二圆环板远离所述第一圆环板的一侧固定连接,所述第一圆环板靠近

所述第二圆环板的一侧环切有第一卡接槽,所述第二圆环板靠近所述第一圆环板的一侧固定连接有卡接在所述第一卡接槽内部的第一卡接环,所述第二圆环板的内壁环切有第二卡接槽,所述第一圆环板的内壁固定连接有卡接在所述第二卡接槽内部的第二卡接环。

[0009] 通过采用上述技术方案,通过第一卡接环与第一卡接槽相互卡接,第二卡接环与第二卡接槽相互卡接,能限制第一圆环板和第二圆环板在马甲部上的安装位置。

[0010] 优选的,所述防护盖片上开设有将所述防护盖片贯穿的查看口,所述查看口的内部设置有防护网。

[0011] 通过采用上述技术方案,查看口能便于人员在未揭开防护盖片的时候对伤患部位的包扎情况进行查看,防护网能对查看口部位起到一定的防护作用防止异物进入查看口。

[0012] 优选的,所述马甲部包括后片,所述后片的两侧分别缝制有门襟和里襟,所述门襟上均匀开设有数个扣眼,所述里襟上均匀缝制有数个扣子,所述扣子与所述扣眼相匹配。

[0013] 通过采用上述技术方案,在人员穿着时,后片与门襟和里襟分别位于人体的后背和前胸部位,通过控制扣子与扣眼的开合,即可将门襟与里襟部位进行限位。

[0014] 优选的,所述裤子包括裤腰,所述裤腰的底部对称缝制有裤腿。

[0015] 通过采用上述技术方案,通过裤腰部位能限制裤腿在病员腿部的穿着位置。

[0016] 优选的,所述衣袖上开设有手臂护理口,所述衣袖位于所述手臂护理口的两侧分别缝制有第一母魔术贴条片和第一子魔术贴条片,所述第一母魔术贴条片与所述第一子魔术贴条片相匹配。

[0017] 通过采用上述技术方案,第一母魔术贴条片与第一子魔术贴条片配合,能便于人员控制手臂护理口开合对伤口进行查看。

[0018] 优选的,所述裤腿上开设有腿部护理口,所述裤腿位于所述腿部护理口的两侧分别缝制有第二母魔术贴条片和第二子魔术贴条片,所述第二母魔术贴条片与所述第二子魔术贴条片相互粘接。

[0019] 通过采用上述技术方案,第二母魔术贴条片与第二子魔术贴条片配合,能便于人员控制腿部护理口进行开合。

[0020] 综上所述,本申请包括以下有益技术效果:

[0021] 1、该病员护理服装,将设置的卡接安装箍卡接安装在马甲部与病员伤患部位相匹配的位置,再将卡接安装箍内马甲部的布片进行剪切,病人或医护人员直接通过橡胶掰条控制将防护盖片从子魔术贴环片与母魔术贴环片的连接部位撕开,即可对伤口的包扎情况进行查看,在查看完成后,直接将防护盖片通过子魔术贴环片与母魔术贴环片配合粘回即可,从而能够使本申请的查看方式更加便捷,同时也能够提高医护人员的工作效率;

[0022] 2、该病员护理服装,通过设置的第一卡接环与第一卡接槽相互卡接,第二卡接环与第二卡接槽相互卡接,能限制第一圆环板和第二圆环板在马甲部上的安装位置,查看口能便于人员在未揭开防护盖片的时候对伤患部位的包扎情况进行查看,防护网能对查看口部位起到一定的防护作用,能够尽量避免有异物通过查看口,同时还能够便于对伤患部位进行透气;

[0023] 3、该病员护理服装,设置的后片与门襟和里襟在人员穿着时,分别位于人体的后背和前胸部位,通过控制扣子与扣眼的开合,能将门襟与里襟部位进行限位,通过裤腰部位能限制裤腿在病员腿部的穿着位置,第一母魔术贴条片与第一子魔术贴条片配合,能便于

人员控制手臂护理口进行开合,第二母魔术贴条片与第二子魔术贴条片配合,能便于人员控制腿部护理口开合对伤口进行查看。

附图说明

[0024] 图1是本申请实施例的整体结构示意图;

[0025] 图2是本申请实施例中的卡接安装箍局部剖视结构示意图;

[0026] 图3是本申请实施例中的卡接安装箍结构示意图;

[0027] 图4是本申请实施例图1中的A处结构放大示意图。

[0028] 附图标记说明:1、上衣;101、马甲部;1011、后片;1012、门襟;1013、里襟;1014、扣眼;1015、扣子;102、衣袖;2、裤子;201、裤腰;202、裤腿;3、卡接安装箍;301、第一圆环板;302、第二圆环板;303、第一卡接槽;304、第一卡接环;305、第二卡接槽;306、第二卡接环;4、亲肤垫;5、母魔术贴环片;6、子魔术贴环片;7、防护盖片;8、橡胶掰条;9、查看口;10、防护网;11、手臂护理口;12、第一母魔术贴条片;13、第一子魔术贴条片;14、腿部护理口;15、第二母魔术贴条片;16、第二子魔术贴条片;17、凸出防滑纹。

具体实施方式

[0029] 以下结合附图1-4对本申请作进一步详细说明。

[0030] 本申请实施例公开一种病员护理服装。参照图1、图2和图3,该病员护理服装,包括上衣1和裤子2,上衣1包括马甲部101,马甲部101的两次对称缝制有衣袖102,马甲部101上卡接有卡接安装箍3,卡接安装箍3的内部固定连接有亲肤垫4,卡接安装箍3的外部固定连接有母魔术贴环片5,母魔术贴环片5远离卡接安装箍3的一侧粘接有子魔术贴环片6,子魔术贴环片6远离母魔术贴环片5的一侧固定连接有防护盖片7,防护盖片7的一侧固定连接有橡胶掰条8,橡胶掰条8上均匀固定连接有凸出防滑纹17。

[0031] 在本实施例中,该病员护理服装中设置的上衣1和裤子2均用于供病员穿着,通过马甲部101能够对病员的躯干部位进行防护,通过衣袖102能够对病员的胳膊部位进行防护,进一步地,在马甲部101上卡接有卡接安装箍3,设置的卡接安装箍3能够根据需要进行拆卸,在卡接安装箍3使用时,需要先确定病员身体上的伤患部位,再将卡接安装箍3卡接安装在马甲部101与病员伤患部位相匹配的位置,在卡接安装箍3安装完成后,需要将卡接安装箍3内马甲部101的布片进行剪切,在卡接安装箍3的内部固定连接有亲肤垫4,设置的亲肤垫4为柔软舒适的棉质,其透气性好,吸湿性强,能够有效吸收汗水,减少皮肤摩擦,降低过敏和红疹的风险,在卡接安装箍3的外部固定连接有母魔术贴环片5,通过母魔术贴环片5与子魔术贴环片6的配合,能够将防护盖片7覆盖安装在卡接安装箍3的开口部位,从而能够对开口部位起到一定的防护作用,本申请在病人或医护人员需要查看伤口包扎的情况时,可直接通过橡胶掰条8控制将防护盖片7从子魔术贴环片6与母魔术贴环片5的连接部位撕开,病人或医护人员通过卡接安装箍3内剪切的开口即可对伤口的包扎情况进行查看,在查看完成后,直接将防护盖片7通过子魔术贴环片6与母魔术贴环片5配合粘回即可,从而使本申请的查看方式更加便捷,同时也能够提高医护人员的工作效率,使本申请更加的利于实际使用。

[0032] 在本实用新型进一步较佳的实施例中,如图2和图3所示,卡接安装箍3包括位于马

甲部101内部的第一圆环板301和位于马甲部101外部的第二圆环板302,亲肤垫4与第一圆环板301远离第二圆环板302的一侧固定连接,母魔术贴环片5与第二圆环板302远离第一圆环板301的一侧固定连接,第一圆环板301靠近第二圆环板302的一侧环切有第一卡接槽303,第二圆环板302靠近第一圆环板301的一侧固定连接有卡接在第一卡接槽303内部的第一卡接环304,第二圆环板302的内壁环切有第二卡接槽305,第一圆环板301的内壁固定连接有卡接在第二卡接槽305内部的第二卡接环306。

[0033] 在本实施例中,第一圆环板301在使用时放置在马甲部101的内部,第二圆环板302放置在马甲部101的外部,在将第一圆环板301与第二圆环板302对齐相互捏动时,第一卡接环304能够与第一卡接槽303相互卡接,第二卡接环306能够与第二卡接槽305相互卡接,从而能够限制第一圆环板301和第二圆环板302在马甲部101上的安装位置,且卡接安装箍3还能够根据需要拆卸重复使用。

[0034] 在本实用新型进一步较佳的实施例中,如图2和图3所示,防护盖片7上开设有将防护盖片7贯穿的查看口9,查看口9的内部设置有防护网10。

[0035] 在本实施例中,通过开设的查看口9能够便于人员在未揭开防护盖片7的时候对伤患部位的包扎情况进行查看,通过防护网10能够对查看口9部位起到一定的防护作用,能够尽量避免有异物通过查看口9,同时还能够便于对伤患部位进行透气。

[0036] 在本实用新型进一步较佳的实施例中,如图1所示,马甲部101包括后片1011,后片1011的两侧分别缝制有门襟1012和里襟1013,门襟1012上均匀开设有数个扣眼1014,里襟1013上均匀缝制有数个扣子1015,扣子1015与扣眼1014相匹配。

[0037] 在本实施例中,后片1011与门襟1012和里襟1013在人员穿着时,分别位于人体的后背和前胸部位,通过控制扣子1015与扣眼1014的开合,即可将门襟1012与里襟1013部位进行限位。

[0038] 在本实用新型进一步较佳的实施例中,如图1所示,裤子2包括裤腰201,裤腰201的底部对称缝制有裤腿202。

[0039] 在本实施例中,设置的裤腰201内部设置有松紧带,从而通过裤腰201部位能够限制裤腿202在病员腿部的穿着位置,通过裤腿202能够对病员的腿部进行防护。

[0040] 在本实用新型进一步较佳的实施例中,如图1和图4所示,衣袖102上开设有手臂护理口11,衣袖102位于手臂护理口11的两侧分别缝制有第一母魔术贴条片12和第一子魔术贴条片13,第一母魔术贴条片12与第一子魔术贴条片13相匹配。

[0041] 在本实施例中,通过第一母魔术贴条片12与第一子魔术贴条片13配合,能够便于人员控制手臂护理口11进行开合,从而能够便于人员对病员手臂的伤患处进行查看。

[0042] 在本实用新型进一步较佳的实施例中,如图1所示,裤腿202上开设有腿部护理口14,裤腿202位于腿部护理口14的两侧分别缝制有第二母魔术贴条片15和第二子魔术贴条片16,第二母魔术贴条片15与第二子魔术贴条片16相互粘接。

[0043] 在本实施例中,通过第二母魔术贴条片15和第二子魔术贴条片16配合,能够便于人员控制腿部护理口14进行开合,从而能够便于人员对病员腿部的伤患处进行查看,从而能够增强本申请的实用性。

[0044] 本申请实施例的病员护理服装的实施原理为:

[0045] 使用时,将卡接安装箍3卡接安装在马甲部101与病员伤患部位相匹配的位置,再

将卡接安装箍3内马甲部101的布片进行剪切,在卡接安装箍3的外部通过母魔术贴环片5与子魔术贴环片6的配合安装有防护盖片7,通过防护盖片7能对卡接安装箍3的开口部位起到一定的防护作用,在病人或医护人员需要查看伤口包扎的情况时,可直接通过橡胶掰条8控制将防护盖片7从子魔术贴环片6与母魔术贴环片5的连接部位撕开,病人或医护人员通过卡接安装箍3内剪切的开口即可对伤口的包扎情况进行查看,在查看完成后,直接将防护盖片7通过子魔术贴环片6与母魔术贴环片5配合粘回即可,从而使本申请的查看方式更加便捷,同时也能够提高医护人员的工作效率,使本申请更加的利于实际使用。

[0046] 以上均为本申请的较佳实施例,并非依此限制本申请的保护范围,故:凡依本申请的结构、形状、原理所做的等效变化,均应涵盖于本申请的保护范围之内。




图1




图2




图3




图4