(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 207306727 U
(45)授权公告日 2018.05.04

(21)申请号 201620968755.5

(22)申请日 2016.08.29

(73)专利权人 豆欣蔓
地址 730030 甘肃省兰州市城关区萃英门82号兰大二院护理部

(72)发明人 豆欣蔓 祝静 魏孔萍 杨爱玲

(51)Int.Cl.
A61B 50/31(2016.01)


权利要求书1页 说明书4页 附图1页

(54)实用新型名称

深静脉置管的护理器械包

(57)摘要

本实用新型公开了一种深静脉置管的护理器械包，包括：折叠式包体；第一存储袋，设置在折叠式包体的第一内侧包面上，用于存储一次性医疗物品；第二存储袋，设置在第一内侧包面上，用于存储非一次性医疗物品；医用剪刀存储袋，设置在折叠式包体的第二内侧包面上，用于存储医用剪刀；样品存储袋，设置在第二内侧包面上，用于存储血液样品；卡片存储袋，设置在第二内侧包面上，用于存储临床诊疗记录卡；柔性隔离板，设置在折叠式包体内，用于隔离第一内侧包面和第二内侧包面。本实用新型解决了现有技术中的深静脉置管护理过程中护理器械存放杂乱、使用不便的技术问题。



CN 207306727 U

1.一种深静脉置管的护理器械包，其特征在于，包括：

折叠式包体；

第一存储袋，设置在所述折叠式包体的第一内侧包面上，用于存储一次性医疗物品；

第二存储袋，设置在所述第一内侧包面上，用于存储非一次性医疗物品；

医用剪刀存储袋，设置在所述折叠式包体的第二内侧包面上，用于存储医用剪刀；

样品存储袋，设置在所述第二内侧包面上，用于存储血液样品；

卡片存储袋，设置在所述第二内侧包面上，用于存储临床诊疗记录卡；

柔性隔离板，设置在所述折叠式包体内，用于隔离所述第一内侧包面和所述第二内侧包面。

2.根据权利要求1所述的深静脉置管的护理器械包，其特征在于，所述第一存储袋和第二存储袋上分别设置有标签。

3.根据权利要求1所述的深静脉置管的护理器械包，其特征在于，所述折叠式包体的一端设置有背带。

4.根据权利要求3所述的深静脉置管的护理器械包，其特征在于，所述背带上设置有调节装置，所述调节装置用于调节所述背带的伸缩长度。

5.根据权利要求1所述的深静脉置管的护理器械包，其特征在于，所述折叠式包体上设置有拉链，所述拉链用于使所述折叠式包体处于打开或闭合状态。

6.根据权利要求1所述的深静脉置管的护理器械包，其特征在于，所述折叠式包体的外侧包面上设置有魔术贴，所述魔术贴用于使所述折叠式包体处于折叠状态。

7.根据权利要求1所述的深静脉置管的护理器械包，其特征在于，所述第一存储袋至少包括下述之一：棉签存储袋、一次性手套存储袋、止血带存储袋和敷料存储袋。

8.根据权利要求1所述的深静脉置管的护理器械包，其特征在于，所述第二存储袋至少包括下述之一：安尔碘液存储袋和医用胶布存储袋。

深静脉置管的护理器械包

技术领域

[0001] 本实用新型涉及医疗设备领域，具体而言，涉及一种深静脉置管的护理器械包。

背景技术

[0002] 人的静脉是引导血液回流心脏的管道，深静脉置管在临床上应用广泛。在深静脉置管的插入或拔出过程中，若医护人员操作不当，不仅会加重患者所承受的痛苦，甚至于引发各种并发症。目前，在深静脉治疗的整个护理过程中，护理器械较为零散，放置或保存方式也较为混乱，医护人员取用极为不便，因而可能导致医护人员手忙脚乱、操作失误。综上，现有技术中存在深静脉置管护理过程中护理器械存放杂乱、使用不便的技术问题。

[0003] 针对上述的问题，目前尚未提出有效的解决方案。

实用新型内容

[0004] 本实用新型实施例提供了一种深静脉置管的护理器械包，以至少解决现有技术中的深静脉置管护理过程中护理器械存放杂乱、使用不便的技术问题。

[0005] 为了实现上述目的，根据本实用新型，提供了一种深静脉置管的护理器械包，其特征在于，包括：折叠式包体；第一存储袋，设置在上述折叠式包体的第一内侧包面上，用于存储一次性医疗物品；第二存储袋，设置在上述第一内侧包面上，用于存储非一次性医疗物品；医用剪刀存储袋，设置在上述折叠式包体的第二内侧包面上，用于存储医用剪刀；样品存储袋，设置在上述第二内侧包面上，用于存储血液样品；卡片存储袋，设置 在上述第二内侧包面上，用于存储临床诊疗记录卡；柔性隔离板，设置在上述折叠式包体内，用于隔离上述第一内侧包面和上述第二内侧包面。

[0006] 进一步地，上述第一存储袋和第二存储袋上分别设置有标签。

[0007] 进一步地，上述折叠式包体的一端设置有背带。

[0008] 进一步地，上述背带上设置有调节装置，上述调节装置用于调节上述背带的伸缩长度。

[0009] 进一步地，上述折叠式包体上设置有拉链，上述拉链用于使上述折叠式包体处于打开或闭合状态。

[0010] 进一步地，上述折叠式包体的外侧包面上设置有魔术贴，上述魔术贴用于使上述折叠式包体处于折叠状态。

[0011] 进一步地，上述第一存储袋至少包括下述之一：棉签存储袋、一次性手套存储袋、止血带存储袋和敷料存储袋。

[0012] 进一步地，上述第二存储袋至少包括下述之一：安尔碘液存储袋和医用胶布存储袋。

[0013] 应用本实用新型技术方案的深静脉置管的护理器械包，该深静脉置管的护理器械包包括折叠式包体；第一存储袋，设置在折叠式包体的第一内侧包面上，用于存储一次性医疗物品；第二存储袋，设置在第一内侧包面上，用于存储非一次性医疗物品；医用剪刀存储

袋，设置在折叠式包体的第二内侧包面上，用于存储医用剪刀；样品存储袋，设置在第二内侧包面上，用于存储血液样品；卡片存储袋，设置在第二内侧包面上，用于存储临床诊疗记录卡；柔性隔离板，设置在折叠式包体内，用于隔离第一内侧包面和第二内侧包面，应用本实用新型技术方案的深静脉置管的护理器械包可以实现将不同医疗用品整齐存放、合理归类的技术效果，该柔性隔离板可以隔离污染物，该折叠式包体易于折叠、方便携带，从而解决了现有技术中的深静脉置管护理过程中护理器械存放杂乱、使用不便的技术问题。

附图说明

[0014] 此处所说明的附图用来提供对本实用新型的进一步理解，构成本申请的一部分，本实用新型的示意性实施例及其说明用于解释本实用新型，并不构成对本实用新型的不当限定。在附图中：

[0015] 图1是根据本实用新型实施例的一种可选的深静脉置管的护理器械包的结构示意图；

[0016] 图2是根据本实用新型实施例的另一种可选的深静脉置管的护理器械包的结构示意图；

[0017] 图3是根据本实用新型实施例的又一种可选的深静脉置管的护理器械包的结构示意图。

[0018] 其中，上述附图包括以下附图标记：

[0019] 101、折叠式包体；102、第一存储袋；103、第二存储袋；104、医用剪刀存储袋；105、样品存储袋；106、卡片存储袋；107、柔性隔离板；108、标签；109、背带；110、调节装置；111、拉链；112、魔术贴。

具体实施方式

[0020] 为了使本技术领域的人员更好地理解本实用新型方案，下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分的实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都应当属于本实用新型保护的范围。

[0021] 图1是根据本实用新型实施例的一种可选的深静脉置管的护理器械包的结构示意图，如图1所示，根据本实用新型实施例的深静脉置管的护理器械包，包括：折叠式包体101；第一存储袋102，设置在折叠式包体101 的第一内侧包面上，用于存储一次性医疗物品；第二存储袋103，设置在第一内侧包面上，用于存储非一次性医疗物品；医用剪刀存储袋104，设置在折叠式包体101的第二内侧包面上，用于存储医用剪刀；样品存储袋105，设置在第二内侧包面上，用于存储血液样品；卡片存储袋106，设置在第二内侧包面上，用于存储临床诊疗记录卡；柔性隔离板107，设置在折叠式包体101内，用于隔离第一内侧包面和第二内侧包面。

[0022] 应用本实用新型技术方案的深静脉置管的护理器械包可以实现将不同医疗用品整齐存放、合理归类的技术效果，该柔性隔离板107可以隔离污染物，该折叠式包体101易于折叠、方便携带，从而解决了现有技术中的深静脉置管护理过程中护理器械存放杂乱、使用

不便的技术问题。

[0023] 可选地，该折叠式包体101中的柔性隔离板107可以隔离污染物，例如，医护人员在使用第一内侧包面上的医疗物品时，若该深静脉置管的护理器械包处于打开后的平铺状态，则可以将该柔性隔离板107覆盖在第二内侧包面上，防止换药或拔出置管的过程中，将污染物滴落至第二内侧包面上。该柔性隔离板107可以为活动式隔离板，也可以为永久固定式隔离板，若该柔性隔离板107为永久固定式隔离板，则其一端与该折叠式包体101缝合或用紧固件夹合，该柔性隔离板107的材料可以为透明软塑，或者为包裹无纺布的透明软塑。

[0024] 可选地，目前的深静脉置管的护理器械包仅能存储医疗物品，医疗物品的归类较为混乱，医疗物品之间的隔离效果也较差，例如，现有的深静脉置管的护理器械包中若存放有消毒瓶，而该消毒瓶盖与瓶体并未紧合，则给消毒液瓶中的消毒液可能洒出，从而污染其他的医疗物品。在本实施中，即使存在消毒液瓶中的消毒液洒出的情形，也会被隔离板隔离，或者被隔离板上包裹的布料吸附。

[0025] 可选地，第一存储袋102和第二存储袋103上分别设置有标签108。该标签108用于对存储袋中的医疗物品进行标记或注释，从而方便医护人员拿取或放置。

[0026] 可选地，折叠式包体101的一端设置有背带109。医护人员可以使用该背带109将该深静脉置管的护理器械包背在身上，从而方便医护人员携带。

[0027] 可选地，背带109上设置有调节装置110，调节装置110用于调节背带109的伸缩长度。医护人员可以通过该调解装置对背带109的伸缩长度进行调节，从而提升背负该深静脉置管的护理器械包时的舒适感，该调节装置110的大小、结构和型号在此不做限制，例如，该调解装置可以为普通书包上的背带109的调解装置。

[0028] 可选地，折叠式包体101上设置有拉链111，拉链111用于使折叠式包体101处于打开或闭合状态。可选地，该拉链111的个数可以为一个，也可以为两个，该拉链111可以为金属拉链111，也可以为塑料拉链111。

[0029] 可选地，折叠式包体101的外侧包面上设置有魔术贴112，魔术贴112用于使折叠式包体101处于折叠状态。

[0030] 可选地，图2是根据本实用新型实施例的另一种可选的深静脉置管的护理器械包的结构示意图，如图2所示，该魔术贴112设置在该深静脉置管的护理器械包的同一侧面，在该侧面的左右两端，可以分别设置若干个魔术贴112。

[0031] 可选地，图3是根据本实用新型实施例的又一种可选的深静脉置管的护理器械包的结构示意图，如图3所示，该深静脉置管的护理器械包在拉合上拉链111之后，可以沿着图中的折线进行折叠，并利用同一侧面上左右两端的魔术贴112进行紧密贴合，从而使该深静脉置管的护理器械包在折叠后更便于携带。

[0032] 可选地，第一存储袋102至少包括下述之一：棉签存储袋、一次性手套存储袋、止血带存储袋和敷料存储袋。第一存储袋102中还可以包括其他常用的一次性医疗物品，在此不做进一步限制。

[0033] 可选地，第二存储袋103至少包括下述之一：安尔碘液存储袋和医用 胶布存储袋。第二存储袋103中还可以包括其他常用的非一次性医疗物品，在此不做进一步限制。

[0034] 应用本实用新型技术方案的深静脉置管的护理器械包可以实现将不同医疗用品整齐存放、合理归类的技术效果，该柔性隔离板107可以隔离污染物，该折叠式包体101易于

折叠、方便携带，从而解决了现有技术中的深静脉置管护理过程中护理器械存放杂乱、使用不便的技术问题。

[0035] 在本实用新型的上述实施例中，对各个实施例的描述都各有侧重，某个实施例中没有详述的部分，可以参见其他实施例的相关描述。

[0036] 以上所述仅是本实用新型的优选实施方式，应当指出，对于本技术领域的普通技术人员来说，在不脱离本实用新型原理的前提下，还可以做出若干改进和润饰，这些改进和润饰也应视为本实用新型的保护范围。




图1




图2




图3