

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **4185**

(51) Klasyfikacja:
06-04

(21) Numer zgłoszenia: **1727**

(22) Data zgłoszenia: **11.09.2002**

(54)

Witryna

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
27.02.2004 WUP 02/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**LOGO Spółka Jawna, Robert Niemczewski,
Maciej Koprowski, Koronowo, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sikorski Krzysztof, Koronowo, (PL)

PL 4185

Nr Rp. 4185.....

Klasa 06-04.....

Witryna

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest witryna meblowa.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowe ukształtowanie, zdobnictwo, oraz materiał z którego jest wykonana.

Przedmiot wzoru uwidoczniiony jest na złączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia witrynę w widoku perspektywicznym, zaś fig.2 – 4 kolejne odmiany witryny w widoku perspektywicznym.

Witryna według wzoru ma postać szklanego walca o podstawie owalnej, zakończonego w części dolnej i górnej płaskimi owalnymi, drewnianymi elementami.

Część górna i dolna-podstawa, połączone są wzajemnie za pomocą trzech prostokątnych drewnianych listew rozmieszczonych symetrycznie po obwodzie witryny, stanowiących jednocześnie zakończenia łukowych szyb witryny tworzących razem zarys owalu. Na całej długości witryny w płaszczyźnie pionowej, usytuowane są szklane półki o zarysie zgodnym z zarysem witryny.

Podstawa witryny usytuowana jest na walcowych, drewnianych nóżkach, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.1.

W innej odmianie witryna ma postać szklanego walca o podstawie koła, zakończonego w części dolnej i górnej płaskimi kołowymi, drewnianymi elementami.

Część górna i dolna-podstawa, połączone są wzajemnie za pomocą trzech prostokątnych drewnianych listew rozmieszczonych symetrycznie po obwodzie witryny, stanowiących jednocześnie zakończenia łukowych szyb witryny tworzących razem zarys koła. Na całej długości witryny w płaszczyźnie pionowej, usytuowane są szklane półki o zarysie zgodnym z zarysem witryny.

Podstawa witryny usytuowana jest na walcowych, drewnianych nóżkach, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.2

W kolejnej odmianie witryna ma postać szklanego prostopadłościanu o podstawie zbliżonej do prostokąta o zaokrąglonych narożach, zakończonego w części dolnej i górnej płaskimi, drewnianymi elementami o zarysach zbliżonych do prostokąta o zaokrąglonych narożach. Część górna i dolna-podstawa, połączone są wzajemnie za pomocą czterech prostokątnych drewnianych listew rozmieszczonych symetrycznie w narożach.

Na całej długości witryny w płaszczyźnie pionowej, usytuowane są szklane półki o zarysie zgodnym z zarysem witryny.

W części przedniej witryny szyba jest dzielona symetrycznie na dwie części tworząc drzwiczki zaopatrzone pośrodku w uchwyty, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.3

W następnej odmianie witryna ma postać szklanej bryły o podstawie zbliżonej do trójkąta którego podstawa stanowiąca jednocześnie ściankę czołową witryny – ma zarys łuku. Podstawę oraz część górną witryny stanowią drewniane elementy o zarysach zbliżonych do stylizowanego trójkąta, którego podstawa ma zarys łuku.

Część górna i dolna-podstawa, połączone są wzajemnie za pomocą trzech prostokątnych drewnianych listew rozmieszczonych symetrycznie w narożach witryny.

Na całej długości witryny w płaszczyźnie pionowej, usytuowane są szklane półki o zarysie zgodnym z zarysem witryny.

W części przedniej witryny szyba jest dzielona symetrycznie na dwie części tworząc drzwiczki zaopatrzone pośrodku w uchwyty, jak pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym fig.4.

LOGO Sp. J.

Robert Niemczewski, Maciej Koprowski

Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY



mgr Piotr Jankowski

FIG.1




FIG.2




FIG.3





FIG.4



LOGO Sp. J.
Robert Niemczewski,
Maciej Koprowski
Pełnomocnik

RZECZNIK PATENTOWY

Jankowski
mgr Piotr Jankowski