

ČESKOSLOVENSKÁ
SOCIALISTICKÁ
REPUBLIKA
(19)



ÚRAD PRO VYNÁLEZY
A OBJEVY

POPIS VYNÁLEZU K AUTORSKÉMU OSVEDČENIU

230880

(11)

(B1)

[51] Int. Cl.³
A 47 C 17/32

(22) Prihlásené 25 11 82
(21) (PV 8463-82)

(40) Zverejnené 13 01 84

(45) Vydané 15 11 86

(75)

Autor vynálezu

TĚŠÍ ŠTEFAN, BÁČ


(54) Rozkladač gauč dvojlôžkový

1

Predmetom vynálezu je nová konštrukcia rozkladacieho gauča dvojlôžkového, ktorý sa upraví do lôžkovej polohy odložením volných eped a sklápaním zadného operadla, čím sa súčasne vysúva perinák s čalouným sedákom, sklápa zadné operadlo a vyrovnáva podhlavník.

Rozkladač gauč dvojlôžkový pozostáva z pevnej časti, rozkladacej časti a perináka. Na bočné operadlá sú namontované vodiace lišty, ktoré sú valivo spojené s vodiacimi koliečkami podhlavníka a s vodiacimi koliečkami operadla. Podhlavník má na konci ďalšie vodiace koliečko. Opačným koncom je spojený dvojitým kľbom s operadlom, ktoré je spojené s výsuvným perinákom vodiacou tyčou.

2



Predmetom vynálezu je nová konštrukcia rozkladacieho gauča dvojlôžkového, ktorý sa upraví do lôžkovej polohy odložením vonných eped a sklápaním zadného operadla, čím sa súčasne vysúva perióňák s čaluneným sedákom, sklápa zadné operadlo a vyrovnáva podhlavník.

Doteraz známe rozkladacie gauče sa rozkladali po častiach so zložitou manipuláciou.

Podstata rozkladacieho gauča dvojlôžkového je v tom, že pozostáva z pevnej časti, rozkladacej časti a perióňáka. Na bočné operadlá sú namontované vodiace lišty, ktoré sú valivo spojené s vodiacími koliečkami podhlavníka a s vodiacími koliečkami operadla. Podhlavník má na konci ďalšie vodiace koliečko. Opačným koncom je spojený dvojitým klbom s operadlom, ktoré je spojené s výsuvným perióňákom vodiacou tyčou.

Výhoda rozkladacieho gauča dvojlôžkového je v tom, že so sklápaním zadného operadla sa súčasne rozloží celá lôžková plocha. Pritom je do gauča vstavaný aj perióňák.

Na priložených výkresoch je znázornený rozkladací gauč dvojlôžkový podľa vynále-

zu, kde obr. 1 znázorňuje rez v zloženom stave, obr. 2 znázorňuje v rozloženom stave a obr. 3 znázorňuje rez v polorozloženom stave.

Rozkladací gauč dvojlôžkový sa skladá z pevnej časti 1, rozkladacej časti 2 a perióňáka 3. Pevná časť 1 sa skladá z bočných operadiel s vodiacími lištami 4. Rozkladacia časť 2 pozostáva z podhlavníka 11, na ktorý sú pripevnené vodiace koliečka 7 a dvojitý klb 5, ktorým je podhlavník 11 spojený s operadlom 13. Podhlavník 11 má na konci pripevnené ďalšie vodiace koliečko 9. Operadlo 13, je spojené s výsuvným perióňákom 3 vodiacou tyčou 6. Perióňák 3 je vytláčaný pri rozkladaní vodiacími tyčami 6 po perióňákových koliečkách 12.

Lôžková úprava rozkladacieho gauča dvojlôžkového sa vykoná uchopením vrchnej časti operadla 13 a sklápaním dopredu sa dá do pohybu celá pohyblivá časť 2 až dosadne operadlo 13 na zadnú časť perióňáka 3. Tým sa vytvorí celá lôžková plocha.

Rozkladací gauč dvojlôžkový sa použije do obývacej spálne a možno ho použiť aj ako súčasť sedacej súpravy.

PREDMET VYNÁLEZU

Rozkladací gauč dvojlôžkový, pozostávajúci z pevnej časti, rozkladacej časti a perióňáka vyznačujúci sa tým, že na bočné operadla sú namontované vodiace lišty (4), ktoré sú valivo spojené s vodiacími koliečkami (7) podhlavníka (11) a s vodiacími

koliečkami (8) operadla (13), pričom podhlavník (11) má na konci pripevnené ďalšie vodiace koliečko (9) a opačným koncom je spojený dvojitým klbom (5) s operadlom (13), ktoré je spojené s výsuvným perióňákom (3) vodiacou tyčou (6).

3 listy výkresov

