

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **7603**

(51) Klasyfikacja:
09-01

(21) Numer zgłoszenia: **6014**

(22) Data zgłoszenia: **08.06.2004**

(54)

Słoik

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2005 WUP 05/2005

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
**POLAN Polsko-Francuska Sp. z o.o.
Joint Venture, Żabno, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Sobecki Roman, Gostyń, (PL)

PL 7603

Nr Rp. 7603.....

Klasa 09-01.....

Słoik

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest słoik szklany o elipsowatym przekroju poziomym, przeznaczony na przetwory owocowe lub warzywne, a także na miód.

Znany słoik szklany o przekroju poziomym zbliżonym do elipsy ma w widoku czołowym, to jest w kierunku etykiety, kształt sercowaty.

U góry słoik ma kołową nagwintowaną główkę niemal bez szyjki.

Jego ścianki mają na powierzchni z wyjątkiem główki, dna oraz powierzchni okołogłówkowej, a także pól etykietowych, odwzorowaną w szkłe rzadką stosunkowo siatkę o dużych rombowych oczkach.

Siatka odwzorowana jest przecinającymi się, skośnymi liniami o jednakowej na całej powierzchni wypukłości około 0,5 mm.

Na ścianie czołowej i tylnej słoik ma gładkie, elipsowate pola etykiet, wyraźnie wgłębione w stosunku do powierzchni słoika.

Słoik według wzoru przemysłowego ma w widoku czołowym kształt beczułkowaty, nieznacznie zwężony u dołu. U góry ma wyraźnie ukształtowaną szyjkę.

Na ścianie czołowej i tylnej ma prostokątne, gładkie pola etykietowe zlicowane z powierzchnią słoika. Na powierzchni ścianek, z wyjątkiem główki, szyjki, dna, powierzchni okołoszyjkowej i okołodennej oraz pól etykietowych, ma odwzorowaną gęstą siatkę o małych oczkach.

Siatkę tę ma odwzorowaną liniami wypukłymi o wypukłości najwyżej 0,3 mm zmniejszającej się płynnie do 2/3 w kierunku do pionowego, środkowego pasa ścianek bocznych.

Linie siatki słoika przecinają się a w pionowym pasie środkowym ścianek bocznych tworzą łuki, które stykają się wierzchołkami i/lub przecinają ze sobą.

Utworzona z tych linii siatka słoika ma oczka zasadniczo rombowne, a w środkowym, pionowym pasie ścianek bocznych łódeczkowne.

Słoik może też mieć odwzorowaną siatkę w postaci podobnej do plastra pszczelego, to jest o oczkach w kształcie zbliżonym do sześciokątów foremnych, przy czym wypukłość linii siatki tak samo wynosi najwyżej 0,3 mm i tak samo jest płynnie zmniejszona do 2/3 w kierunku do pionowego, środkowego pasa ścianek bocznych.

Przedmiot wzoru przemysłowego został zilustrowany na rysunku, na którym fig. 1 i 3 przedstawiają odmiany wzoru w widoku czołowym, a fig. 2 i 4 w widoku bocznym.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

1. Słoik z odwzorowaną na powierzchni siatką o oczkach kształtu zasadniczo rombówatego, a w pionowym, środkowym pasie ścianek bocznych łódeczkowatego – fig. 1 i 2.
2. Słoik z odwzorowaną na powierzchni siatką w postaci podobnej do plastra pszczelego o oczkach w kształcie zbliżonym do sześciokątów foremnych – fig. 3 i 4.

Cechy istotne wzoru przemysłowego

- Słoik ma w widoku czołowym kształt beczułkowaty, u góry ma wyraźnie ukształtowaną szyjkę, na ścianie czołowej i tylnej ma prostokątne, gładkie pola etykietowe zlicowane z powierzchnią słoika, na swej powierzchni, z wyjątkiem główki, szyjki, dna, powierzchni okołoszyjkowej i okołodennej oraz pól etykietowych, ma gęstą siatkę o małych oczkach odwzorowaną liniami wypukłymi o wypukłości najwyżej 0,3 mm zmniejszonej płynnie do 2/3 w kierunku do pionowego środkowego pasa ścianek bocznych – fig. 1, 2, 3, i 4.
- Słoik ma siatkę odwzorowaną liniami, które przecinają się, a w pionowym, środkowym pasie ścianek bocznych tworzą łuki stykające się wierzchołkami i/lub przecinające się ze sobą, przy czym siatka ma oczka kształtu zasadniczo rombówatego, a w pionowym, środkowym pasie ścianek bocznych łódeczkowatego – fig. 1 i 2.
- Słoik ma odwzorowaną siatkę w postaci podobnej do plastra pszczelego, to jest o oczkach w kształcie zbliżonym do sześciokątów foremnych – fig. 3 i 4.




Fig. 1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 2




Fig. 1




Fig. 4




Fig. 3