

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **Rp.2343**

(21) Numer zgłoszenia: **21479**

(51) Klasyfikacja:
13-03

(22) Data zgłoszenia: **05.04.2001**

(54)

Wodoodporne gniazdo elektryczne

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.05.2003 WUP 05/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
Busch-Jaeger Elektro GmbH, Lüdenscheid, (DE)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Heldenfels Walter, Wuppertal, (DE);
Papadopoulos Danos, Wuppertal, (DE)

PL Rp.2343

087106/11P
Rp 2343

13-03

T-54685/GR

Busch-Jaeger Elektro GmbH,
Lüdenscheid, Republika Federalna Niemiec

Twórca wzoru zdobniczego : 1/ Walter Heldenfels

2/ Danos Papadopoulos

Wodoodporne gniazdo elektryczne

Prawo z rejestracji wzoru trwa od dnia : 5 kwietnia 2001r

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest wodoodporne gniazdo elektryczne.

Istotę wzoru stanowi nowa postać wodoodpornego gniazda elektrycznego, przejawiająca się w kształcie. Wodoodporne gniazdo elektryczne jest urządzeniem należącym do grupy urządzeń do przekazywania energii elektrycznej.

Przedmiot wzoru zdobniczego jest uwidoczniony na załączonym rysunku, na którym fig.1 przedstawia wodoodporne gniazdo elektryczne w widoku z góry, fig.2- gniazdo w widoku z przodu, fig.3- gniazdo w widoku z boku, a fig.4- gniazdo w widoku perspektywicznym.

Wodoodporne gniazdo elektryczne, według wzoru zdobniczego, charakteryzuje się tym, że ma kształt bryły obejmującej dwa prostopadłościany przylegające większymi ścianami,

przy czym ściana przednia frontowego prostopadłościanu jest wypukła, a w jej zarysie wyróżnia się pole podzielone, w widoku z przodu, na trzy obszary prostokątne, w których: dłuższy bok większego prostokąta jest ponad sześć razy większy od krótszego boku mniejszego prostokąta i ponad dwadzieścia razy większy od krótszego boku najmniejszego prostokąta, przy czym zarys najmniejszego prostokąta stanowi zarys skośnej, przedniej ściany występu przebiegającego od strony ściany dolnej gniazda. Na ścianie górnej frontowego prostopadłościanu znajduje się pole o zarysie prostokąta, którego dłuższe boki są łukowate. Na ścianie górnej i dolnej tylnego prostopadłościanu usytuowany jest występ w kształcie stożka ściętego położonego w polu prostokątnym o zaokrąglonych dwóch narożach.

Zastrzeżenie ochronne


Wodoodporne gniazdo elektryczne, znamienne tym, że ma kształt bryły obejmującej dwa prostopadłościanu przylegające większymi ścianami, przy czym ściana przednia frontowego prostopadłościanu jest wypukła, a w jej zarysie wyróżnia się pole podzielone, w widoku z przodu, na trzy obszary prostokątne, w których: dłuższy bok większego prostokąta jest ponad sześć razy większy od krótszego boku mniejszego prostokąta i ponad dwadzieścia razy większy od krótszego boku najmniejszego prostokąta, przy czym zarys najmniejszego prostokąta stanowi zarys skośnej, przedniej ściany występu przebiegającego od strony ściany dolnej gniazda, zaś na ścianie górnej frontowego prostopadłościanu znajduje się pole o zarysie prostokąta, którego dłuższe boki są łukowate, zaś na ścianie

górnej i dolnej tylnego prostopadłościanu usytuowany jest występ w kształcie stożka ściętego położonego w polu prostokątnym o zaokrąglonych dwóch narożach, jak przedstawiono na załączonym rysunku, fig.1 do 4.

Busch-Jaeger Elektro GmbH

Pełnomocnik :

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy






FIG.1




FIG.2




FIG. 3




FIG.4

Busch-Jäger Elektro GmbH
Pełnomocnik:

mgr inż. Urszula Sierpińska
Rzecznik Patentowy