



(12) 实用新型专利

(10) 授权公告号 CN 202682268 U

(45) 授权公告日 2013. 01. 23

(21) 申请号 201220352439. 7

(22) 申请日 2012. 07. 12

(73) 专利权人 孙明菊

地址 271400 山东省宁阳县第一人民医院

(72) 发明人 孙明菊 孙明娥

(51) Int. Cl.

A61G 13/04 (2006. 01)


权利要求书 1 页 说明书 1 页 附图 1 页

(54) 实用新型名称

内科诊断床

(57) 摘要

内科诊断床,属于医疗用具技术领域。本实用新型的技术方案是:包括床板和床腿,其特征是在床板侧面下段设有转轴,转轴上设有支杆,支杆上设有横挡板,横挡板下设有弹簧,横挡板两侧设有握柄,握柄上设有折页,折页上设有挂钩。本实用新型结构简单,在给病人进行内科诊断时病人操作简便、省时省力,减轻了医务人员的工作难度。



1. 内科诊断床,包括床板(1)和床腿(2),其特征是:在床板(1)侧面下段设有转轴(3),转轴(3)上设有支杆(4),支杆(4)上设有横挡板(5),横挡板(5)下设有弹簧(6),横挡板(5)两侧设有握柄(7),握柄(7)上设有折页(8),折页(8)上设有挂钩(9)。

内科诊断床

[0001] 技术领域：本实用新型属于医疗用具技术领域，具体地讲是一种内科诊断床。

[0002] 背景技术：目前，临床上在给病人进行内科诊断时大多是让病人躺在检查床上，现有的检查床主要由床板和床腿构成，儿内科病人的起卧往往比较困难，需要多人协助方可完成，操作起来十分麻烦、费时费力，给医务人员增加了极大的工作难度。

[0003] 发明内容：本实用新型的目的是提供一种在给病人进行内科诊断时病人操作简便、省时省力的内科诊断床。

[0004] 本实用新型的技术方案是：包括床板和床腿，其特征是在床板侧面下段设有转轴，转轴上设有支杆，支杆上设有横挡板，横挡板下设有弹簧，横挡板两侧设有握柄，握柄上设有折页，折页上设有挂钩。

[0005] 本实用新型的有益效果是：本实用新型结构简单，在给病人进行内科诊断时病人操作简便、省时省力，减轻了医务人员的工作难度。

[0006] 附图说明：附图 1 为本实用新型的结构示意图。

[0007] 图中 1、床板，2、床腿，3、转轴，4、支杆，5、横挡板，6、弹簧，7、握柄，8、折页，9、挂钩。

[0008] 具体实施方式：包括床板 1 和床腿 2，其特征是在床板 1 侧面下段设有转轴 3，转轴 3 上设有支杆 4，支杆 4 上设有横挡板 5，横挡板 5 下设有弹簧 6，横挡板 5 两侧设有握柄 7，握柄 7 上设有折页 8，折页 8 上设有挂钩 9。在给病人进行内科诊断时，病人压迫弹簧 6，挂钩 9 挂在床板两侧；起身时，展开挂钩 9，手握握柄 7 协助病人起身即可。




图 1