

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **3260**

(51) Klasyfikacja:
19-06

(21) Numer zgłoszenia: **597**

(22) Data zgłoszenia: **17.01.2002**

(54)

Przyrząd do pisania

(30) Pierwszeństwo:

17.07.2001 (US)

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

30.11.2003 WUP 11/2003

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

BIC CORPORATION, Milford, (US)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Cooper Kenneth R., Orange, (US);

De Luca Donald A., Guilford, (US);

Kent Michael, Cheshir, (US);

O'Brien Richard, Oxford, (US)

PL 3260

BIC CORPORATION

Milford, Stany Zjednoczone Ameryki

Twórcy wzoru przemysłowego:

Kenneth R. Cooper, Donald A. DeLuca,

Michael Kent, Richard O'Brien,

Przyrząd do pisania,

Prawo z rejestracji wzoru przemysłowego

trwa od dnia 17 stycznia 2002r.

Pierwszeństwo: 17 lipca 2001r., Stany

Zjednoczone Ameryki

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest przyrząd do pisania.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przyrządu do pisania przejawiająca się w kształcie, układzie linii oraz powierzchni.

Wzór przyrządu do pisania uwidoczniono na rysunku, na którym fig.1 przedstawia przyrząd w widoku z przodu, fig.2 - przyrząd w widoku z boku z lewej strony, przy czym widok z prawej strony stanowi jego lustrzane odbicie, fig.3 - przyrząd w widoku z góry, fig.4 - przyrząd w widoku z tyłu, fig.5 -

przyrząd w widoku z dołu, przy czym uwidocznione na figurach rysunku elementy zaznaczone linią przerywaną zostały uwidocznione w celach ilustracyjnych i nie przedstawiają cech istotnych wzoru.

Przyrząd do pisania o podłużnym kształcie zawiera usytuowaną na jednym swym końcu nasadkę oraz korpus o podłużnym kształcie zbliżonym do powierzchni cylindrycznej zwężającej się w pobliżu obu przeciwległych końców, przy czym zewnętrzny koniec korpusu ma kształt zbliżony do stożka ściętego, którego mniejsza podstawa stanowi zewnętrzną powierzchnię dolną korpusu a powierzchnia boczna jest lekko wypukła. Nasadka przyrządu do pisania usytuowana na przeciwległym końcu korpusu ma kształt zbliżony do lekko uwypuklonej powierzchni walca zwężającej się w przybliżeniu stożkowo w kierunku zewnętrznego, górnego końca, przy czym na powierzchni tej zwężającej się, zewnętrznej części nasadki od strony obu boków umieszczone są, równolegle w stosunku do siebie oraz obu podstaw nasadki, lekko wypukłe, zaokrąglone, niewielkie, poprzeczne elementy, zaś od strony przedniej usytuowany jest w przybliżeniu równolegle do osi wzdłużnej nasadki, podłużny płaski wystający element o zaokrąglonych węższych końcach dolym i górnym, które są lekko zagięte do wewnątrz.

Zgłoszenie obejmuje przyrząd do pisania.

Cechy istotne wzoru przemysłowego dotyczą przyrządu do pisania o podłużnym kształcie zawierającego usytuowaną na jednym swym końcu nasadkę oraz korpus o podłużnym kształcie zbliżonym do powierzchni cylindrycznej zwężającej się w pobliżu obu przeciwległych końców, przy czym zewnętrzny koniec korpusu ma kształt zbliżony do stożka ściętego, którego mniejsza podstawa stanowi zewnętrzną powierzchnię dolną korpusu a powierzchnia boczna jest lekko wypukła, natomiast

nasadka przyrządu do pisania usytuowana na przeciwległym końcu korpusu ma kształt zbliżony do lekko uwypuklonej powierzchni walca zwężającej się w przybliżeniu stożkowo w kierunku zewnętrznego, górnego końca, przy czym na powierzchni tej zwężającej się, zewnętrznej części nasadki od strony obu boków umieszczone są, równolegle w stosunku do siebie oraz obu podstaw nasadki, lekko wypukłe, zaokrąglone, niewielkie, poprzeczne elementy, zaś od strony przedniej usytuowany jest w przybliżeniu równolegle do osi wzdłużnej nasadki, podłużny płaski wystający element o zaokrąglonych węższych końcach dolym i górnym, które są lekko zagięte do wewnątrz jak uwidoczniono na załączonym rysunku fig.1-5.



Fig. 1



Fig. 2



Fig. 3

Fig. 5




Fig. 4