

【公報種別】特許法第 17 条の 2 の規定による補正の掲載

【部門区分】第 2 部門第 3 区分

【発行日】平成26年4月24日 (2014.4.24)

【公開番号】特開2012-192494(P2012-192494A)

【公開日】平成24年10月11日 (2012.10.11)

【年通号数】公開・登録公報2012-041

【出願番号】特願2011-58556(P2011-58556)

【国際特許分類】

B 8 1 B 3/00 (2006.01)

B 8 1 C 1/00 (2006.01)

G 0 2 B 26/08 (2006.01)

【 F I 】

B 8 1 B 3/00

B 8 1 C 1/00

G 0 2 B 26/08 E

【手続補正書】

【提出日】平成26年3月12日 (2014.3.12)

【手続補正 1】

【補正対象書類名】明細書

【補正対象項目名】0 0 2 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

【 0 0 2 2 】

【図 1】本発明の第 1 実施形態に係る光スキャナー（アクチュエーター）を示す平面図（上面図）である。

【図 2】図 1 中の A - A 線断面図である。

【図 3】図 1 に示す光スキャナーに備えられた基体（可動板、支持部および 1 対の弾性部を備える構造体）を示す平面図（下面図）である。

【図 4】図 3 に示す基体の部分拡大図である。

【図 5】図 1 に示す光スキャナーの製造方法を説明する断面図である。

【図 6】図 1 に示す光スキャナーの製造方法を説明する断面図である。

【図 7】シリコン構造体をシリコン酸化膜で構成された絶縁層で覆った状態で水素アニール処理したときの表面状態を示す図である。

【図 8】本発明の第 2 実施形態に係る光スキャナーを示す断面図である。

【図 9】図 8 に示す光スキャナーに備えられた基体（可動板、支持部および 1 対の弾性部を備える構造体）を示す平面図（下面図）である。

【図 10】本発明の画像形成装置の実施形態（プロジェクター）を示す概略図である。

【図 11】本発明の画像形成装置の実施形態（ヘッドアップディスプレイ）を示す概略図である。

【手続補正 2】

【補正対象書類名】図面

【補正対象項目名】図 2

【補正方法】変更

【補正の内容】

[illegible]

【補正対象書類名】図面
【補正対象項目名】図 4
【補正方法】変更
【補正の内容】

【 図 4 】

