

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

**OPIS OCHRONNY
WZORU
PRZEMYSŁOWEGO**

(19) **PL** (11) **4683**

(51) Klasyfikacja:
23-01

(21) Numer zgłoszenia: **1580**

(22) Data zgłoszenia: **06.08.2002**

(54)

Uchwyt rynny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.04.2004 WUP 04/2004

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
ELSON B.V., Roermond, (NL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Terstappen A., Roermond, (NL)

PL 4683

Nr Rp. 4683

Klasa 23-01

Uchwyt rynny

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest uchwyt rynny.

Istotę wzoru przemysłowego stanowi nowa postać uchwytu rynny przejawiająca się w kształcie, układzie linii i powierzchni.

Wzór przemysłowy uwidoczniono na rysunku, który przedstawia uchwyt rynny w widoku perspektywicznym.

Uchwyt rynny według wzoru charakteryzuje się tym, że ma półokrągło wygiętą listwę otwartą ku górze, a od dołu zakończoną pionowym żebrzem o zaokrąglonym jednym narożu i od dołu zakończonym wystającym poziomo obrzeżem. przy czym żebro rozszerza się ku przeciwległemu pionowemu brzegowi. Listwa z wąskiej strony żebra jest zakończona otwartym ku jej wnętrzu półokrągłym haczykiem, zaś po przeciwległej stronie ma ściankę pionową oraz jest zakończona prostokątnym zaczepem o podgiętym ku górze wewnętrznym brzegu. Pionowa ścianka zwęża się ku

dołowi do szerokości obrzeża żebra, a jej górne naroża są zaokrąglone. Ścianka ma po bokach owalne otwory, a pod nimi okrągłe oraz jeden okrągły w środku nad zaczepem listwy.

Istotne cechy wzoru przemysłowego stanowi to, że uchwyt rynny według wzoru ma półokrągło wygiętą listwę otwartą ku górze, a od dołu zakończoną pionowym żebrzem o zaokrąglonym jednym narożu i od dołu zakończonym wystającym poziomo obrzeżem. przy czym żebro rozszerza się ku przeciwnemu pionowemu brzegowi. Listwa z wąskiej strony żebra jest zakończona otwartym ku jej wnętrzu półokrągłym haczykiem, zaś po przeciwległej stronie ma ściankę pionową oraz jest zakończona prostokątnym zaczepem o podgiętym ku górze wewnętrznym brzegu. Pionowa ścianka zwęża się ku dołowi do szerokości obrzeża żebra, a jej górne naroża są zaokrąglone. Ścianka ma po bokach owalne otwory, a pod nimi okrągłe oraz jeden okrągły w środku nad zaczepem listwy, jak uwidoczniono na załączonym rysunku.

