

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **23694**

(21) Numer zgłoszenia: **25538**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(22) Data zgłoszenia: **04.05.2017**

(54)

Noga meblowa

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2017 WUP 11/2017

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**STALMOT & WOLMET
SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Nidzica, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

JACEK WOJCIECH SUSZEK, Olsztyn, (PL)

PL 23694

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest noga meblowa przeznaczona szczególnie do mebli tapicerowanych.

Istotą wzoru przemysłowego jest nowa postać wyrobu przejawiająca się w kształcie nogi.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazany jest na materiale ilustracyjnym, na którym:

fig. 1 przedstawia nogę meblową w widoku z przodu,

fig. 2 – nogę meblową w widoku z boku,

fig. 3 – nogę meblową w widoku z góry.

Noga meblowa według wzoru przemysłowego utworzona jest z wyprofilowanego elementu podporowego, do którego przymocowana jest płytka mocująca usytuowana na półce i wystająca z elementu podporowego.

Noga meblowa w widoku z przodu ma kształt wąskiego pionowo położonego prostokąta, z którego z obu stron bocznych wystają poziomo położone prostokąty.



Noga meblowa w widoku z boku ma zarys zewnętrzny wyznaczony wysokim pionowym bokiem wznoszącym się łagodnym łukiem przechodzącym w górnej części w krótki poziomy odcinek przechodzący w opadający wydłużony odcinek, który swym dolnym zakończeniem przechodzi w poziomy odcinek tworzący półkę, przechodzący dalej krótkim pionowym odcinkiem w opadający wybruszony odcinek przechodzący w dolny prosty poziomy odcinek. Z poziomego odcinka tworzącego półkę wyprowadzony jest wąski poziomo położony prostokąt stanowiący płytkę mocującą.

Noga meblowa w widoku z góry ma zarys utworzony z prostokąta z otworami stanowiącego płytkę mocującą oraz przystającego do boku prostokąta trapezu zwężającego się w kierunku zewnętrznym.

Cechy istotne wzoru przemysłowego:

1. Noga meblowa utworzona jest z wyprofilowanego elementu podporowego, do którego przymocowana jest płytka mocująca usytuowana na półce i wystająca z elementu podporowego.
2. Noga meblowa w widoku z przodu ma kształt wąskiego pionowo położonego prostokąta, z którego z obu stron bocznych wystają poziomo położone prostokąty.
3. Noga meblowa w widoku z boku ma zarys zewnętrzny wyznaczony wysokim pionowym bokiem wznoszącym się łagodnym łukiem przechodzącym w górnej części w krótki poziomy odcinek przechodzący w opadający wydłużony odcinek, który swym dolnym zakończeniem przechodzi w poziomy odcinek tworzący półkę, przechodzący dalej krótkim pionowym odcinkiem w opadający wybruszony odcinek przechodzący w dolny prosty poziomy odcinek. Z poziomego odcinka tworzącego półkę wyprowadzony jest wąski poziomo położony prostokąt stanowiący płytkę mocującą.
4. Noga meblowa w widoku z góry ma zarys utworzony z prostokąta z otworami stanowiącego płytkę mocującą oraz przystającego do boku prostokąta trapezu zwężającego się w kierunku zewnętrznym.

Ilustracja wzoru

*Fig. 3**Fig. 1**Fig. 2*

