(19)中华人民共和国国家知识产权局

(12)实用新型专利

(10)授权公告号 CN 211323117 U
(45)授权公告日 2020.08.25

(21)申请号 201922257657.7

(22)申请日 2019.12.10

(73)专利权人 浙江皇泰服饰有限公司
地址 322000 浙江省义乌市廿三里街道义东工业园区

(72)发明人 华菁菁

(51)Int.Cl.
A41D 1/18(2006.01)
A41D 27/20(2006.01)
A41D 31/18(2019.01)


权利要求书1页 说明书3页 附图3页

(54)实用新型名称

一种新型束胸定型背心

(57)摘要

本实用新型公开了一种新型束胸定型背心，包括背心和内魔术贴，所述背心外壁一侧贴合有松紧收纳袋，且松紧收纳袋内壁两侧设置有松紧带，所述松紧带外壁一侧贴合有外魔术贴，且松紧带外壁两侧贯穿有扣孔，所述松紧带外壁另一侧贴合有内魔术贴，所述背心外壁另一侧设置有软底板，且软底板外壁一侧设置有底扣，所述软底板上下两端设置有收紧带，且收紧带外壁两侧贯穿有扣帽，所述扣帽外壁下端贴合有边缘魔术贴，所述背心中部设置有中魔术贴。该新型束胸定型背心设置有因为松紧带是弹性材料，单纯靠中魔术贴与内魔术贴之间的约束力不强，使用者可以将扣孔与底扣和扣帽相互对齐，让底扣和扣帽进行配合，这样就可以保持松紧带中部持续稳定。



CN 211323117 U

1.一种新型束胸定型背心，包括背心(1)和内魔术贴(6)，其特征在于：所述背心(1)外壁一侧贴合有松紧收纳袋(2)，且松紧收纳袋(2)内壁两侧设置有松紧带(3)，所述松紧带(3)外壁一侧贴合有外魔术贴(4)，且松紧带(3)外壁两侧贯穿有扣孔(5)，所述松紧带(3)外壁另一侧贴合有内魔术贴(6)，所述背心(1)外壁另一侧设置有软底板(7)，且软底板(7)外壁一侧设置有底扣(8)，所述软底板(7)上下两端设置有收紧带(9)，且收紧带(9)外壁两侧贯穿有扣帽(10)，所述扣帽(10)外壁下端贴合有边缘魔术贴(11)，所述背心(1)中部设置有中魔术贴(12)，且背心(1)底部四周贴合有收腰松紧(13)。

2.根据权利要求1所述的一种新型束胸定型背心，其特征在于：所述背心(1)与松紧收纳袋(2)之间相互缝合连接，且松紧带(3)沿松紧收纳袋(2)两侧对称分布。

3.根据权利要求1所述的一种新型束胸定型背心，其特征在于：所述松紧带(3)外壁上下两侧宽度小于软底板(7)的宽度，且松紧带(3)与外魔术贴(4)和内魔术贴(6)之间为缝合连接。

4.根据权利要求1所述的一种新型束胸定型背心，其特征在于：所述软底板(7)与收紧带(9)沿背心(1)两侧对称分布，且软底板(7)的外壁尺寸与底扣(8)内壁相互配合。

5.根据权利要求1所述的一种新型束胸定型背心，其特征在于：所述扣孔(5)与底扣(8)和扣帽(10)位置相互对应，且边缘魔术贴(11)与扣帽(10)之间相互平行。

6.根据权利要求1所述的一种新型束胸定型背心，其特征在于：所述中魔术贴(12)与背心(1)之间相互缝合连接，且收腰松紧(13)均匀贴合于背心(1)底部四周。

一种新型束胸定型背心

技术领域

[0001] 本实用新型涉及束胸背心装置技术领域，具体为一种新型束胸定型背心。

背景技术

[0002] 背心又称为无袖上衣，可以单独穿，也可以搭配其他衣物进行穿着，现代女性在穿着方面需要更多束胸来保持身体的完美感，同时又对穿着的舒适度提出了更高的要求。

[0003] 市场上的背心无法根据使用者自身的实际情况来调整束胸的约束程度，同时在一开始穿着的过程中存在不舒服的问题，为此，我们提出一种新型束胸定型背心。

实用新型内容

[0004] 本实用新型的目的在于提供一种新型束胸定型背心，以解决上述背景技术中提出的背心无法根据使用者自身的实际情况来调整束胸的约束程度，同时在一开始穿着的过程中存在不舒服的问题。

[0005] 为实现上述目的，本实用新型提供如下技术方案：一种新型束胸定型背心，包括背心和内魔术贴，所述背心外壁一侧贴合有松紧收纳袋，且松紧收纳袋内壁两侧设置有松紧带，所述松紧带外壁一侧贴合有外魔术贴，且松紧带外壁两侧贯穿有扣孔，所述松紧带外壁另一侧贴合有内魔术贴，所述背心外壁另一侧设置有软底板，且软底板外壁一侧设置有底扣，所述软底板上下两端设置有收紧带，且收紧带外壁两侧贯穿有扣帽，所述扣帽外壁下端贴合有边缘魔术贴，所述背心中部设置有中魔术贴，且背心底部四周贴合有收腰松紧。

[0006] 优选的，所述背心与松紧收纳袋之间相互缝合连接，且松紧带沿松紧收纳袋两侧对称分布。

[0007] 优选的，所述松紧带外壁上下两侧宽度小于软底板的宽度，且松紧带与外魔术贴和内魔术贴之间为缝合连接。

[0008] 优选的，所述软底板与收紧带沿背心两侧对称分布，且软底板的外壁尺寸与底扣内壁相互配合。

[0009] 优选的，所述扣孔与底扣和扣帽位置相互对应，且边缘魔术贴与扣帽之间相互平行。

[0010] 优选的，所述中魔术贴与背心之间相互缝合连接，且收腰松紧均匀贴合于背心底部四周。

[0011] 与现有技术相比，本实用新型的有益效果是：该新型束胸定型背心设置有松紧带在使用前需要先穿插过软底板和收紧带之间，收紧带可以对松紧带进行上下两侧的固定，防止其在穿着的过程中发生上下移动，松紧带穿插过后需要将内魔术贴与中魔术贴进行粘粘，另一侧的重复相同的操作，就可以达到约束的作用；

[0012] 因为松紧带是弹性材料，单纯靠中魔术贴与内魔术贴之间的约束力不强，使用者可以将扣孔与底扣和扣帽相互对齐，让底扣和扣帽进行配合，这样就可以保持松紧带中部持续稳定；

[0013] 如果使用者需要勒的更紧一点可以直接将内魔术贴和边缘魔术贴进行贴合，此时松紧带需要被拉长更多，底扣和扣帽需要将通过最末端的扣孔对松紧带进行限制，一侧松紧带的内魔术贴和边缘魔术贴贴合后，另一侧的松紧带需要与外魔术贴进行贴合，一个作为主要约束松紧带，另一个则作为辅助作用，使用者可以任意选择其中一侧松紧带做为主约束。

附图说明

[0014] 图1为本实用新型主视结构示意图；

[0015] 图2为本实用新型后视结构示意图；

[0016] 图3为本实用新型软底板与收紧带结构示意图。

[0017] 图中：1、背心；2、松紧收纳袋；3、松紧带；4、外魔术贴；5、扣孔；6、内魔术贴；7、软底板；8、底扣；9、收紧带；10、扣帽；11、边缘魔术贴；12、中魔术贴；13、收腰松紧。

具体实施方式

[0018] 下面将结合本实用新型实施例中的附图，对本实用新型实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述，显然，所描述的实施例仅仅是本实用新型一部分实施例，而不是全部的实施例。基于本实用新型中的实施例，本领域普通技术人员在没有做出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例，都属于本实用新型保护的范围。

[0019] 请参阅图1-3，本实用新型提供一种技术方案：一种新型束胸定型背心，包括背心1、松紧收纳袋2、松紧带3、外魔术贴4、扣孔5、内魔术贴6、软底板7、底扣8、收紧带9、扣帽10、边缘魔术贴11、中魔术贴12和收腰松紧13，背心1外壁一侧贴合有松紧收纳袋2，且松紧收纳袋2内壁两侧设置有松紧带3，背心1与松紧收纳袋2之间相互缝合连接，且松紧带3沿松紧收纳袋2两侧对称分布，松紧收纳袋2主要用来收纳松紧带3，使用者可以根据自己的需要拉出不同长度的松紧带3，同时，使用者在穿着背心1时，松紧收纳袋2需要在使用者的背部，松紧带3从使用者背后拉到背心1的前端进行粘粘；

[0020] 松紧带3外壁一侧贴合有外魔术贴4，且松紧带3外壁两侧贯穿有扣孔5，松紧带3外壁另一侧贴合有内魔术贴6，背心1外壁另一侧设置有软底板7，且软底板7外壁一侧设置有底扣8，松紧带3外壁上下两侧宽度小于软底板7的宽度，且松紧带3与外魔术贴4和内魔术贴6之间为缝合连接，松紧带3在使用前需要先穿插过软底板7和收紧带9之间，收紧带9可以对松紧带3进行上下两侧的固定，防止其在穿着的过程中发生上下移动，松紧带3穿插过后需要将内魔术贴6与中魔术贴12进行粘粘，另一侧的重复相同的操作，就可以达到约束的作用；

[0021] 软底板7上下两端设置有收紧带9，且收紧带9外壁两侧贯穿有扣帽10，软底板7与收紧带9沿背心1两侧对称分布，且软底板7的外壁尺寸与底扣8内壁相互配合，因为松紧带3是弹性材料，单纯靠中魔术贴12与内魔术贴6之间的约束力不强，使用者可以将扣孔5与底扣8和扣帽10相互对齐，让底扣8和扣帽10进行配合，这样就可以保持松紧带3中部持续稳定；

[0022] 扣帽10外壁下端贴合有边缘魔术贴11，扣孔5与底扣8和扣帽10位置相互对应，且边缘魔术贴11与扣帽10之间相互平行，如果使用者需要勒的更紧一点可以直接将内魔术贴

6和边缘魔术贴11进行贴合，此时松紧带3需要被拉长更多，底扣8和扣帽10需要将通过最末端的扣孔5对松紧带3进行限制，一侧松紧带3的内魔术贴6和边缘魔术贴11贴合后，另一侧的松紧带3需要与外魔术贴4进行贴合，一个作为主要约束松紧带3，另一个则作为辅助作用，使用者可以任意选择其中一侧松紧带3做为主约束；

[0023] 背心1中部设置有中魔术贴12，且背心1底部四周贴合有收腰松紧13，中魔术贴12与背心1之间相互缝合连接，且收腰松紧13均匀贴合于背心1底部四周，收腰松紧13是根据女性身材设计，让腰部更加纤细美观，同时也能让背心1更加贴合身体，使穿着者更加舒适。

[0024] 工作原理：对于这类的新型束胸定型背心，首先松紧收纳袋2主要用来收纳松紧带3，使用者可以根据自己的需要拉出不同长度的松紧带3，同时，使用者在穿着背心1时，松紧收纳袋2需要在使用者的背部，松紧带3从使用者背后拉到背心1的前端进行粘粘，松紧带3在使用前需要先穿插过软底板7和收紧带9之间，收紧带9可以对松紧带3进行上下两侧的固定，防止其在穿着的过程中发生上下移动，松紧带3穿插过后需要将内魔术贴6与中魔术贴12进行粘粘，另一侧的重复相同的操作，就可以达到约束的作用，因为松紧带3是弹性材料，单纯靠中魔术贴12与内魔术贴6之间的约束力不强，使用者可以将扣孔5与底扣8和扣帽10相互对齐，让底扣8和扣帽10进行配合，这样就可以保持松紧带3中部持续稳定，如果使用者需要勒的更紧一点可以直接将内魔术贴6和边缘魔术贴11进行贴合，此时松紧带3需要被拉长更多，底扣8和扣帽10需要将通过最末端的扣孔5对松紧带3进行限制，一侧松紧带3的内魔术贴6和边缘魔术贴11贴合后，另一侧的松紧带3需要与外魔术贴4进行贴合，一个作为主要约束松紧带3，另一个则作为辅助作用，使用者可以任意选择其中一侧松紧带3做为主约束，收腰松紧13是根据女性身材设计，让腰部更加纤细美观，同时也能让背心1更加贴合身体，使穿着者更加舒适，就这样完成整个新型束胸定型背心的使用过程。

[0025] 尽管已经示出和描述了本实用新型的实施例，对于本领域的普通技术人员而言，可以理解在不脱离本实用新型的原理和精神的情况下可以对这些实施例进行多种变化、修改、替换和变型，本实用新型的范围由所附权利要求及其等同物限定。




图1




图2




图3