

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **17605**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(21) Numer zgłoszenia: **17902**

(22) Data zgłoszenia: **25.02.2011**

(54)

Kominek ozdobny

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.03.2012 WUP 03/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**WOJTYŁA TADEUSZ H & I FIRMA USŁUGOWO-
HANDLOWA, Bielsko-Biała, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

WOJTYŁA IWONA, Bielsko-Biała, (PL)

PL 17605

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego jest kominek ozdobny z możliwością zastosowania świeczek, lampek, podgrzewaczy przeznaczony do pomieszczeń zwłaszcza tam gdzie nie ma możliwości zabudowy kominka z odprowadzeniem spalin i wentylacją, nie wymaga odciągu spalin i wentylacji.

Przedmiot wzoru przemysłowego przedstawiony jest na rysunku, gdzie Fig. 1 przedstawia pierwszą odmianę kominka ozdobnego w widoku, Fig. 1.1 - widok kominka z boku, Fig. 2 przedstawia drugą odmianę kominka ozdobnego w widoku, Fig. 3 przedstawia trzecią odmianę kominka ozdobnego w widoku, Fig. 4 - przedstawia czwartą odmianę kominka w widoku, Fig. 5 - przedstawia piątą odmianę kominka w widoku, Fig. 6 - przedstawia szóstą odmianę kominka w widoku, Fig. 7 - przedstawia siódmą odmianę kominka w widoku, Fig. 8 - przedstawia ósmą odmianę kominka w widoku, Fig. 8.1 - widok z boku kominka, fig. 9 - przedstawia dziewiątą odmianę kominka w widoku, Fig. 10 - przedstawia dziesiątą odmianę kominka.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego

Odmiana 1 przedstawiona jest na figurach 1; 1.1

Odmiana 2 przedstawiona jest na figurze 2

Odmiana 3 przedstawiona jest na figurze 3

Odmiana 4 przedstawiona jest na figurze 4

Odmiana 5 przedstawiona jest na figurze 5

Odmiana 6 przedstawiona jest na figurze 6

Odmiana 7 przedstawiona jest na figurze 7

Odmiana 8 przedstawiona jest na figurach 8; 8.1

Odmiana 9 przedstawiona jest na figurze 9

Odmiana 10 przedstawiona jest na figurze 10.

Cechą istotną pierwszej odmiany kominka ozdobnego jest to, że jest w kształcie figury przestrzennej o płaskiej tylnej ścianie, prostokątnej podstawie tworzącej obrzeże wokół ścian bocznych i przedniej ściany części kominkowej która jest w kształcie prostopadłościanu a którego płyta górna wokół ścian bocznych i przedniej tworzy niewielki okap łączący się ze ściankami kominka łagodnym skosem, wewnątrz kominka przedzielone jest pionową ścianką, w lewej części kominek posiada dwie nad sobą usytuowane prostokątne wnęki, natomiast z prawej strony ściana przednia posiada wycięcie w kształcie prostokąta, która ze ścianką przedzielającą, ścianką tylną i boczną oraz podstawą tworzy wnękę w której mogą być ustawione np. świeczki, lampiony, podgrzewacze itp. U góry prawej bocznej ścianki znajduje się otwór z kratką wentylacyjną a nad nią na płycie górnej kominka wykonane jest wgłębienie na np. naczynko z olejkiem zapachowym.

Cechą istotną drugiej odmiany kominka ozdobnego jest to, że jest w kształcie figury przestrzennej o płaskiej tylnej ścianie, prostokątnej podstawie tworzącej obrzeże wokół ścian bocznych i przedniej ściany części kominkowej która jest w kształcie prostopadłościanu a którego płyta górna wokół ścian bocznych i przedniej tworzy niewielki okap łączący się ze ściankami kominka łagodnym skosem, wewnątrz kominka przedzielone jest pionową ścianką, w lewej części kominek posiada dwie nad sobą usytuowane prostokątne wnęki, natomiast z prawej strony ściana przednia posiada wycięcie w kształcie prostokąta, która ze ścianką przedzielającą, ścianką tylną i boczną oraz podstawą tworzy wnękę w której mogą być ustawione np. świeczki, lampiony, podgrzewacze itp. Wnęka od przodu jest zabezpieczona ozdobną przesłoną. U góry prawej bocznej ścianki znajduje się otwór z kratką wentylacyjną a nad nią na płycie górnej kominka wykonane jest wgłębienie na np. naczynko z olejkiem zapachowym.

Cechą istotną trzeciej odmiany kominka ozdobnego jest to, że jest w kształcie figury przestrzennej o płaskiej tylnej ścianie, prostokątnej podstawie tworzącej obrzeże wokół ścian bocznych i przedniej ściany części kominkowej która jest w kształcie prostopadłościanu a którego płyta górna wokół ścian bocznych i przedniej tworzy niewielki okap łączący się ze ściankami kominka łagodnym skosem, wewnątrz kominka przedzielone jest pionową ścianką, w lewej części kominek posiada dwie nad sobą usytuowane prostokątne wnęki, natomiast z prawej strony ściana przednia posiada wycięcie w kształcie prostokąta połączonego u góry łukiem która ze ścianką przedzielającą, ścianką tylną i boczną oraz podstawą tworzy wnękę w której mogą być ustawione np. świeczki, lampiony, podgrzewacze itp. U góry prawej bocznej ścianki znajduje się otwór z kratką wentylacyjną a nad nią na płycie górnej kominka wykonane jest wgłębienie na np. naczynko z olejkiem zapachowym.

Cechą istotną czwartej odmiany kominka ozdobnego jest to, że jest w kształcie figury przestrzennej o płaskiej tylnej ścianie, prostokątnej podstawie tworzącej obrzeże wokół ścian bocznych

i przedniej ściany części kominkowej która jest w kształcie prostopadłościanu a którego płyta górna wokół ścian bocznych i przedniej tworzy niewielki okap łączący się ze ściankami kominka łagodnym skosem, wewnątrz kominka przedzielone jest pionową ścianką, w lewej części kominek posiada dwie nad sobą usytuowane prostokątne wnęki, natomiast z prawej strony ściana przednia posiada centrycznie usytuowane wycięcie w kształcie serca, która ze ścianką przedzielającą, ścianką tylną i boczną i przednią z wycięciem oraz podstawą tworzy wnękę w której mogą być ustawione np. świeczki, lampiony, podgrzewacze itp. U góry prawej bocznej ścianki znajduje się otwór wentylacyjny a nad nim na płycie górnej kominka wykonane jest wgłębienie na np. naczynko z olejkim zapachowym.

Cechą istotną piątej odmiany kominka ozdobnego jest to, że jest w kształcie figury przestrzennej o płaskiej tylnej ścianie, prostokątnej podstawie tworzącej obrzeże wokół ścian bocznych i przedniej ściany części kominkowej która jest w kształcie prostopadłościanu a którego płyta górna wokół ścian bocznych i przedniej tworzy niewielki okap łączący się ze ściankami kominka łagodnym skosem, wewnątrz kominka przedzielone jest pionową ścianką, w lewej części kominek posiada dwie nad sobą usytuowane prostokątne wnęki, natomiast z prawej strony ściana przednia posiada wycięcie w kształcie połowy łuku łączącego się z pionową ścianką przedzielającą, a która ze ścianką przedzielającą, ścianką tylną i boczną oraz podstawą tworzy wnękę w której mogą być ustawione np. świeczki, lampiony, podgrzewacze itp. U góry prawej bocznej ścianki znajduje się otwór z kratką wentylacyjną a nad nią na płycie górnej kominka wykonane jest wgłębienie na np. naczynko z olejkim zapachowym.

Cechą istotną szóstej odmiany kominka ozdobnego jest to, że jest w kształcie figury przestrzennej o płaskiej tylnej ścianie, prostokątnej podstawie tworzącej obrzeże wokół ścian bocznych i przedniej ściany części kominkowej która jest w kształcie prostopadłościanu a którego płyta górna wokół ścian bocznych i ściany przedniej tworzy niewielki okap łączący się ze ściankami kominka łagodnym skosem, wewnątrz kominka przedzielone jest pionową ścianką, w lewej części kominek posiada dwie nad sobą usytuowane prostokątne wnęki, natomiast z prawej strony ściana przednia posiada wycięcie w kształcie połowy łuku łączącego się z prawą bocznią ścianką, która ze ścianką przedzielającą, ścianką tylną i boczną oraz podstawą tworzy wnękę w której mogą być ustawione np. świeczki, lampiony, podgrzewacze itp. U góry prawej bocznej ścianki znajduje się otwór z kratką wentylacyjną a nad nią na płycie górnej kominka wykonane jest wgłębienie na np. naczynko z olejkim zapachowym.

Cechą istotną siódmej odmiany kominka ozdobnego jest to, że jest w kształcie figury przestrzennej o płaskiej tylnej ścianie, prostokątnej podstawie tworzącej obrzeże wokół ścian bocznych i przedniej ściany części kominkowej która jest w kształcie prostopadłościanu a którego płyta górna wokół ścian bocznych i przedniej tworzy niewielki okap łączący się ze ściankami kominka łagodnym skosem, wewnątrz kominka przedzielone jest pionową ścianką, w lewej części kominek posiada dwie nad sobą usytuowane prostokątne wnęki, natomiast z prawej strony ściana przednia posiada centrycznie usytuowany otwór w kształcie koła, która ze ścianką przedzielającą, ścianką tylną i boczną oraz podstawą tworzy wnękę w której mogą być ustawione np. świeczki, lampiony, podgrzewacze itp. U góry prawej bocznej ścianki znajduje się otwór z kratką wentylacyjną a nad nią na płycie górnej kominka wykonane jest wgłębienie na np. naczynko z olejkim zapachowym.

Cechą istotną ósmej odmiany kominka ozdobnego jest to, że jest w kształcie figury przestrzennej o płaskiej tylnej ścianie, prostokątnej podstawie tworzącej obrzeże wokół ścian bocznych i przedniej ściany części kominkowej która jest w kształcie prostopadłościanu a którego płyta górna wokół ścian bocznych i przedniej tworzy niewielki okap łączący się ze ściankami kominka łagodnym skosem, wewnątrz kominka przedzielone jest pionową ścianką, w lewej części kominek posiada dwie nad sobą usytuowane prostokątne wnęki, natomiast z prawej strony ściana przednia posiada otwór o zarysie w kształcie odwróconej litery L, która ze ścianką przedzielającą, ścianką tylną i podstawą tworzy otwartą wnękę w której mogą być ustawione np. świeczki, lampiony, podgrzewacze itp. Na płycie górnej z prawej strony kominka wykonane jest wgłębienie na np. naczynko z olejkim zapachowym.

Cechą istotną dziewiątej odmiany kominka ozdobnego jest to, że jest w kształcie figury przestrzennej o płaskiej tylnej ścianie, prostokątnej podstawie tworzącej obrzeże wokół ścian bocznych i przedniej ściany części kominkowej która jest w kształcie prostopadłościanu a którego płyta górna wokół ścian bocznych i przedniej tworzy niewielki okap łączący się ze ściankami kominka łagodnym skosem, wewnątrz kominka przedzielone jest pionową ścianką, w lewej części kominek posiada dwie nad sobą usytuowane prostokątne wnęki, natomiast z prawej strony ściana przednia posiada wycięcie w kształcie kwadratu usytuowanego centrycznie, która ze ścianką przedzielającą, ścianką tylną i boczną oraz podstawą tworzy wnękę w której mogą być ustawione np. świeczki, lampiony, podgrze-

wacze itp. U góry prawej bocznej ścianki znajduje się otwór z kratką wentylacyjną a nad nią na płycie górnej kominka wykonane jest wgłębienie na np. naczynko z olejkiem zapachowym.

Cechą istotną dziesiątej odmiany kominka ozdobnego jest to, że jest w kształcie figury przestrzennej o płaskiej tylnej ścianie, prostokątnej podstawie tworzącej obrzeże wokół ścian bocznych i przedniej ściany części kominkowej która jest w kształcie prostopadłościanu a którego płyta górna wokół ścian bocznych i przedniej tworzy niewielki okap łączący się ze ściankami kominka łagodnym skosem, wewnątrz kominka przedzielone jest pionową ścianką, w lewej części kominek posiada dwie nad sobą usytuowane prostokątne wnęki, natomiast z prawej strony ściana przednia posiada centralnie usytuowany otwór w kształcie stylizowanego kwadratu o bokach łukowo wklęsłych, która ze ścianką przedzielającą, ścianką tylną i boczną oraz podstawą tworzy wnękę w której mogą być ustawione np. świece, lampy, podgrzewacze itp. U góry prawej bocznej ścianki znajduje się otwór z kratką wentylacyjną a nad nią na płycie górnej kominka wykonane jest wgłębienie na np. naczynko z olejkiem zapachowym.

Zaletą wzoru przemysłowego jest prosta budowa, możliwość ustawienia przy ścianie w dowolnym miejscu bez montażu, nawet w niewielkich pomieszczeniach i nie wymaga wentylacji i podłączenia do komina.

Ilustracja wzoru




Fig. 1




Fig. 1.1




Fig. 2




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5




Fig. 6




Fig. 7




Fig. 8




Fig. 8.1




Fig. 9




Fig. 10