

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.261**

(51) Klasyfikacja:
06-06

(21) Numer zgłoszenia: **18357**

(22) Data zgłoszenia: **14.07.1999**

(54)

Boks kasowy

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
31.07.2002 WUP 07/2002

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:
INTER COMMERCE Sp. z o.o., Warszawa, (PL)

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:
Rosiak Ryszard, Warszawa, (PL)

PL Rp.261

06-06

Rp 261

**INTERCOMMERCE Sp. z o. o.
WARSZAWA, POLSKA**

Twórca wzoru zdobniczego : Ryszard Rosiak

Boks kasowy

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego trwa od 14 lipca 1999r.

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest boks kasowy, znajdujący zastosowanie jako stanowisko kasowe, najczęściej w dużych, wielobranżowych sklepach i supermarketach.

Istotę wzoru stanowi nowa postać przedmiotu, przejawiająca się w kształcie i zdobieniu powierzchni, nadająca boksowi nowy, oryginalny wygląd zmierzający do celów estetycznych.

Przedmiot wzoru został przedstawiony na załączonych fotografiach, na których fig.1 i fig.2 - ilustrują boks w widoku ogólnym od strony klienta, fig. 3 i fig.4 – przedstawiają boks od strony kasjerki, natomiast fig.5 – prezentuje przystawkę pod kasę, widoczną od strony zewnętrznej i wewnętrznej, montowaną obok boksu od strony kasjerki i stanowiącą jego uzupełniające wyposażenie.

Boks kasowy, przedstawiony na załączonych fotografiach, fig.1, fig.3 i fig.5, według wzoru zdobniczego jest wyposażony w obudowę poziomego blatu, wspartą na podstawie. Podstawa, widoczna od strony klienta ma postać wsporczych słupów, pomiędzy którymi jest usytuowana ścianka. Ścianka ta jest przesunięta nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów. Wsporcze słupy mają zaokrąglone naroża a cała podstawa u dołu jest ozdobiona cokołową taśmą. Obudowa blatu posiada zdobienie w formie wypukłej, rozmieszczonej poziomo odbojowej listwy.

Boks od strony kasjerki ma wnękę. Wnęka ta po bokach i u dołu jest zdobiona listwą, stanowiącą jednocześnie usztywnienie konstrukcji.

Przystawka, zaprezentowana na fotografii, fig.5 – stanowi uzupełniające wyposażenie boksu. Jest ona umieszczona od strony kasjerki i pełni rolę podstawy, na której umieszcza się kasę. Przystawka jest ukształtowana w formie otwartego jednostronnie od wewnątrz prostopadłościanu, z blatem u góry i ozdobną cokołową taśmą u dołu.

Boks kasowy, przedstawiony na załączonych fotografiach, fig.2, fig.4 i fig.5, według wzoru zdobniczego jest wyposażony w obudowę poziomego blatu i łączącego się z ukośnie usytuowaną towarową komorą. Obudowa jest wsparta na podstawie. Obudowa widoczna od strony klienta ma postać wsporczych słupów, pomiędzy którymi jest usytuowana ścianka. Ścianka ta jest przesunięta nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów. Wsporcze słupy mają zaokrąglone naroża, zaś cała podstawa u dołu jest ozdobiona cokołową taśmą. Obudowa posiada zdobienie w formie wypukłej, rozmieszczonej poziomo odbojowej listwy.

Boks od strony kasjerki ma wnękę. Wnęką tą po bokach i u dołu jest zdobiona listwą, stanowiącą jednocześnie usztywnienie konstrukcji.

Przystawka, zaprezentowana na fotografii, fig.5 – stanowi uzupełniające wyposażenie boksu. Jest ona umieszczana od strony kasjerki i pełni rolę podstawy, na której umieszcza się kasę. Przystawka jest ukształtowana w formie otwartego jednostronnie od wewnątrz prostopadłościanu, z blatem u góry i ozdobną, cokołową taśmą u dołu.

Zastrzeżenia ochronne

1. Boks kasowy, znamienny tym, że jest zbudowany z obudowy poziomego blatu, wspartej na podstawie, która od strony klienta ma postać zaokrąglonych na narożach wsporczych słupów, połączonych pośrodku ścianką, przesuniętą nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów, przy czym dół boksu jest ozdobiony cokołową listwą a od strony kasjerki w podstawie jest wykonana wnęką z listwą po bokach i u dołu, obudowa poziomego blatu jest zdobiona rozmieszczoną poziomo, wypukłą odbojową listwą a uzupełnienie wyposażenia boksu stanowi przystawka, rozmieszczana od strony kasjerki i ukształtowana w postaci otwartego jednostronnie od wewnątrz prostopadłościanu z blatem u góry i cokołową, ozdobną taśmą u dołu, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig.1 i fig.3. i fig.5.
2. Boks kasowy, znamienny tym, że zbudowany z obudowy poziomego blatu i ukośnie nachylonej towarowej komory, wspartej

na podstawie, która od strony klienta ma postać zaokrąglonych na narożach wsporczych słupów, połączonych pośrodku ścianką, przesuniętą nieco w głąb w stosunku do powierzchni słupów, przy czym dół boku jest ozdobiony cokołową listwą a od strony kasjerki w podstawie jest wykonana wnęka, zaś obudowa poziomego blatu i ukośnie nachylonej towarowej komory jest zdobiona rozmieszczoną poziomo, wypukłą odbojową listwą, przy czym uzupełnienie wyposażenia boku stanowi przystawka, rozmieszczana od strony kasjerki i ukształtowana w postaci otwartego jednostronnie od wewnątrz prostopadłościanu z blatem u góry i cokołową, ozdobną taśmą u dołu, jak pokazano na załączonych fotografiach, fig.2 i fig.4. i fig.5.

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY

mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 1

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomasz



Fig. 2

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

WŁECCZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 3

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:


RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grazyna Tomaszewska



Fig. 4

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:



RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grażyna Tomaszewska



Fig. 5

Intercommerce Sp. z o.o.

Pełnomocnik:

[Signature]
RZECZNIK PATENTOWY
mgr inż. Grazyna Jonsaszewska