

⑫

DEMANDE DE BREVET D'INVENTION

A1

②② Date de dépôt : 10.01.13.

③③ Priorité :

④③ Date de mise à la disposition du public de la
demande : 11.07.14 Bulletin 14/28.

⑤⑥ Liste des documents cités dans le rapport de
recherche préliminaire : *Se reporter à la fin du
présent fascicule*

⑥⑥ Références à d'autres documents nationaux
apparentés :

⑦① Demandeur(s) : BOILLE MAURICE — FR.

⑦② Inventeur(s) : BOILLE MAURICE.


⑦③ Titulaire(s) : BOILLE MAURICE.

⑦④ Mandataire(s) : BOILLE MAURICE.

⑤④ DISPOSITIF POUR ELIMINER L'ELECTRICITE STATIQUE DANS LE CORPS HUMAIN.

⑤⑦ Dispositif pour éliminer l'électricité statique dans le
corps humain. L'invention consiste à assurer un contact très
efficace entre le fil conducteur (2) et la masse (3). La fixation
est consolidée par l'assemblage de l'axe (4) suivi de deux
rondelles (5) qui emprisonnent le fil avec la masse (3), le
tout enrobé dans la soudure à l'étain assurant une solidité
parfaite à la manipulation.

Le dispositif selon l'invention est destiné à éliminer
l'électricité statique dans l'organisme, enlever les douleurs,
et stabiliser la tension artérielle.



La présente invention concerne un dispositif pour neutraliser les effets nuisibles de l'électricité statique dans le corps humain.

L'électricité statique dispersée dans l'organisme cause des douleurs dans les articulations et les nerfs, elle est à l'origine de l'extrasystole et de la
5 tension artérielle

Le dispositif selon l'invention permet de remédier à cet inconvénient, il comporte en effet selon une première caractéristique, une prise de courant triphasé, un fil souple conducteur, un axe, deux rondelles, une tresse métallique en inox. (Une petite gaine en plastique protège la connexion).

10 Les dessins annexés illustrent l'invention.

La figure 1 représente un plan en coupe, la figure 2 une variante de profil éclaté.

En référence à ces dessins, le dispositif comporte une prise de courant (1), un fil conducteur (2), deux rondelles (5), un axe (4), une tresse de masse (3) et une petite gaine plastique protège la connexion.

15 Le fonctionnement de l'invention consiste à récupérer l'électricité statique (6) par la tresse de masse (3) que l'on a ceinturée autour de la cuisse du malade : la tresse de masse (3) est maintenue légèrement serrée par une petite pince radio, l'électricité statique est déchargée par la masse directe (3).

La solution est de capter le courant statique et lui donner plus de puissance
20 et de le décharger par une masse directe (3) libérant tout le système nerveux des radiations.

REPRESENTATION SCHEMATIQUE FIG-4 ;

Les bienfaits du capteur d'électricité statique se ressentent en 15 à 30 minutes réduisant les douleurs et régularisant la tension

A titre indicatif, la prise de courant (1) est agréée dans le commerce ; la longueur du fil conducteur (2) est de 1 mètre 50, la tresse (3) est de 0 mètre 70. (La petite pince radio se trouve dans le commerce).

Le dispositif selon l'invention est particulièrement destiné à
5 supprimer les douleurs, de réduire l'extrasystole, et de stabiliser la tension artérielle

10) EXPOSE MEDICAL : cause et effet de l'électricité statique
A leurs périphéries, les neurones sont des terminaisons variables qui aboutissent aux éléments cellulaires de l'organisme, nerfs ou muscles, causant
10 des douleurs : ces douleurs se produisent par l'électricité statique (6) qui se décharge par de légers courts circuits dans les neurones, incident sur le rythme cardiaque avec l'extrasystole.

3

REVENDICATIONS

1) Dispositif pour capter le courant statique, caractérisé en ce qu'il comprend un axe (4), une rondelle en laiton(5),

5 le fil conducteur(2) avec la tresse de masse en inox(3) et pour finir une rondelle laiton(5).

2) Dispositif selon la revendication(1) caractérisé en ce que toutes ces pièces cités(1-4-5-3-5) assurent une connexion parfaite garantie ; le fil conducteur(2) est branché à la prise de courant

1/2







FIG-3



2/2.

FIG-4



RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE

établi sur la base des dernières revendications
déposées avant le commencement de la recherche

N° d'enregistrement
national

FA 779711
FR 1300039

DOCUMENTS CONSIDÉRÉS COMME PERTINENTS		Revendication(s) concernée(s)	Classement attribué à l'invention par l'INPI
Catégorie	Citation du document avec indication, en cas de besoin, des parties pertinentes		
X	EP 0 414 467 A2 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) 27 février 1991 (1991-02-27) * abrégé; revendication *; figures 1-6 * * pages 4-5 *	1,2	H05F3/00 A61N1/14
X	FR 2 478 985 A1 (VILETTE JULES [BR]) 2 octobre 1981 (1981-10-02) * le document en entier *	1,2	
X	US 4 639 825 A (BREIDEGAM ALBERT C [US]) 27 janvier 1987 (1987-01-27) * le document en entier *	1,2	
X	EP 0 071 342 A2 (MINNESOTA MINING & MFG [US]) 9 février 1983 (1983-02-09) * le document en entier *	1,2	
			DOMAINES TECHNIQUES RECHERCHÉS (IPC)
			A61N H05F
Date d'achèvement de la recherche		Examineur	
29 octobre 2013		Scheffler, Arnaud	
CATÉGORIE DES DOCUMENTS CITÉS X : particulièrement pertinent à lui seul Y : particulièrement pertinent en combinaison avec un autre document de la même catégorie A : arrière-plan technologique O : divulgation non-écrite P : document intercalaire T : théorie ou principe à la base de l'invention E : document de brevet bénéficiant d'une date antérieure à la date de dépôt et qui n'a été publié qu'à cette date de dépôt ou qu'à une date postérieure. D : cité dans la demande L : cité pour d'autres raisons & : membre de la même famille, document correspondant			

ANNEXE AU RAPPORT DE RECHERCHE PRÉLIMINAIRE
RELATIF A LA DEMANDE DE BREVET FRANÇAIS NO. FR 1300039 FA 779711

La présente annexe indique les membres de la famille de brevets relatifs aux documents brevets cités dans le rapport de recherche préliminaire visé ci-dessus.

Les dits membres sont contenus au fichier informatique de l'Office européen des brevets à la date du **29-10-2013**

Les renseignements fournis sont donnés à titre indicatif et n'engagent pas la responsabilité de l'Office européen des brevets, ni de l'Administration française

Document brevet cité au rapport de recherche		Date de publication	Membre(s) de la famille de brevet(s)	Date de publication
EP 0414467	A2	27-02-1991	AT 132379 T	15-01-1996
			CA 2021287 A1	24-02-1991
			DE 69024562 D1	15-02-1996
			DE 69024562 T2	19-09-1996
			EP 0414467 A2	27-02-1991
			HK 1007695 A1	23-04-1999
			JP 2528794 Y2	12-03-1997
			JP H0376398 U	31-07-1991
			SG 73412 A1	20-06-2000
			US 5018044 A	21-05-1991

FR 2478985	A1	02-10-1981	AUCUN	

US 4639825	A	27-01-1987	AUCUN	

EP 0071342	A2	09-02-1983	AU 552348 B2	29-05-1986
			AU 8640982 A	03-02-1983
			BR 8204336 A	19-07-1983
			CA 1189564 A1	25-06-1985
			DE 3274176 D1	11-12-1986
			EP 0071342 A2	09-02-1983
			JP H0252026 B2	09-11-1990
			JP S5841948 A	11-03-1983
			PH 20760 A	10-04-1987
			US 4398277 A	09-08-1983
ZA 8205349 A	25-05-1983			
