

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **Rp.763**

Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(21) Numer zgłoszenia: **19346**

(22) Data zgłoszenia: **27.01.2000**

(51) Klasyfikacja:
23-03

(54)

Moduł dla grzejnika do instalacji grzewczej

(30) Pierwszeństwo:

27.07.1999 (IT)

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**GLOBAL di FARDELLI OTTORINO & C. s.a.s.,
Rogno, (IT)**

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:

29.11.2002 WUP 11/2002

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

Fardelli Davide, Rogno, (IT)

PL Rp.763

23-03

Rp 763

GLOBAL di FARDELLI OTTORINO & C. s.a.s.

Rogno, Włochy

Twórca wzoru zdobniczego:

Davide FARDELLI

Moduł dla grzejnika do instalacji
grzewczej

Prawo z rejestracji wzoru zdobniczego

trwa od dnia: 27 stycznia 2000r.

Pierwszeństwo: 27 lipca 1999r.,
Włochy

Przedmiotem wzoru zdobniczego jest moduł dla grzejnika do instalacji grzewczej.

Istotę wzoru stanowi nowa postać modułu dla grzejnika do instalacji grzewczej przejawiająca się w kształcie, układzie linii, powierzchni i barwie.

Przedmiot wzoru uwidoczniono na rysunku, na którym fig. 1 przedstawia moduł dla grzejnika do instalacji grzewczej w widoku perspektywicznym, fig. 2 - moduł w widoku z boku, fig. 3 - moduł w widoku z przodu, fig. 4 - moduł w widoku z góry, zaś fig. 5 - moduł w widoku z dołu.

Moduł dla grzejnika do instalacji grzewczej ma środkowy podłużny element o podstawie w kształcie prostokąta o półkolistych krótkich bokach. Element ten składa się z podłużnych elementów rurowych, połączonych w górnej i dolnej części modułu z poziomo usytuowanymi elementami cylindrycznymi. Elementy cylindryczne wystają na jednakową odległość po obu stronach elementu środkowego. Środkowy podłużny element w swojej górnej części łagodnie zbiega się z górnym poziomym elementem cylindrycznym. Środkowy podłużny element jest otoczony od góry i z obu boków elementem o jednakowej szerokości i kształcie zbliżonym do odwróconej litery "U", której boki i podstawa są do siebie prostopadłe, zaś naroża zaokrąglone. Jeden długi bok tego elementu ma przekrój płaski, zaś drugi ma przekrój wypukły na zewnątrz. Pomiedzy środkowym podłużnym elementem i zewnętrznym elementem w kształcie odwróconego "U", w środku ich grubości rozciąga się płaszczyzna o małej grubości.

Zastrzeżenie ochronne

1. Moduł dla grzejnika do instalacji grzewczej, znamieny tym, że ma środkowy podłużny element o podstawie w kształcie prostokąta o półkolistych krótkich bokach, składający się z podłużnych elementów rurowych, połączonych w górnej i dolnej części modułu z poziomo usytuowanymi elementami cylindrycznymi, które wystają na jednakową odległość po obu stronach elementu środkowego, przy czym środkowy podłużny element w swojej górnej części łagodnie zbiega się z górnym poziomym elementem cylindrycznym oraz środkowy podłużny element jest otoczony od góry i z obu boków elementem o jednakowej szerokości i kształcie zbliżonym do odwróconej litery "U", której boki i podstawa są do siebie prostopadłe, zaś naroża zaokrąglone, przy czym jeden długi bok tego elementu ma przekrój płaski, zaś drugi ma przekrój wypukły na zewnątrz, a pomiędzy środkowym podłużnym elementem i zewnętrznym elementem w kształcie odwróconego "U", w środku ich grubości rozciąga się płaszczyzna o małej grubości, jak uwidoczniono na załączonym rysunku, fig. 1 - 5.

GLOBAL di FARDELLI OTTORINO & C. s.a.s.

Pełnomocnik:

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370

mgr inż. Anna Hołyst
RZECZNIK PATENTOWY




Fig. 1




Fig. 2

GLOBAL di FARDELLI OTTORINO & C.s.a.s.
Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Hołyst

HA
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370




Fig. 3




Fig. 4




Fig. 5

GLOBAL di FARDELLI OTTORINO & C.s.a.s.
Pełnomocnik:

mgr inż. Anna Hołyst

HH
RZECZNIK PATENTOWY

POLSERVICE Sp. z o.o.
00-613 Warszawa, ul. Chałubińskiego 8
REGON 011891370