

RZECZPOSPOLITA
POLSKA



Urząd Patentowy
Rzeczypospolitej Polskiej

(12)

OPIS OCHRONNY WZORU PRZEMYSŁOWEGO

(19) **PL** (11) **18674**

(51) Klasyfikacja:
25-02

(21) Numer zgłoszenia: **19356**

(22) Data zgłoszenia: **05.03.2012**

(54)

Drzwi

(45) O udzieleniu prawa z rejestracji ogłoszono:
30.11.2012 WUP 11/2012

(73) Uprawniony z rejestracji wzoru przemysłowego:

**INVADO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ, Dzielna, (PL)**

(72) Twórca(y) wzoru przemysłowego:

KOCHEL BOGUMIŁ, Lubliniec, (PL)

PL 18674

Opis wzoru przemysłowego

Przedmiotem wzoru przemysłowego są drzwi wejściowe wewnętrzne przeznaczone do pomieszczeń mieszkalnych, biurowych a także obiektów użyteczności publicznej.

Będące przedmiotem wzoru przemysłowego drzwi odznaczają się od znanych zbliżonych postaciowo wytworów nowym, indywidualnym ukształtowaniem powierzchni, rysunkiem linii, wzornictwem ich powierzchni i kolorystyką.

Przedmiot wzoru przemysłowego pokazano na załączonym materiale ilustracyjnym w postaci fotografii przedstawiających drzwi modułowe okleinowane, które w obrocie handlowym występują pod nazwą Domino.

Na fot. 1 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, z osadzonymi pomiędzy nimi elementami ozdobnymi w części środkowej kasetonu z płyciny zakończonego od góry i dołu poziomą listwą, zaś w części górnej i dolnej drzwi rozmieszczonych symetrycznie względem kasetonu po jednym wąskim elemencie oraz szerszym przedzielonymi poziomą listwą, które to kasetony są wykonane z tafli szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym zarówno kaseton z płyciny jak i elementy ozdobne z tafli szkła lub tworzywa sztucznego są wpuszczone w pionowe belki ramiaka i poziome listwy.

Na fot. 2 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek z utworzonymi pomiędzy nimi trzema podłużnymi w pionie elementami ozdobnymi: środkowym w postaci tafli szkła lub tworzywa sztucznego i dwiema bocznymi w postaci płyciny, przy czym elementy ozdobne są wpuszczone w belki ramiaka oraz płyciny.

Na fig. 3 pokazano drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek z utworzonymi pomiędzy nimi dwoma elementami ozdobnymi górnego w postaci tafli szkła lub tworzywa sztucznego i dolnego w postaci kasetonu z płyciny zakończonego od góry poziomą listwą, przy czym elementy ozdobne są wpuszczone w belki ramiaka oraz poziome listwy.

Wszystkie odmiany opisanych drzwi są przedstawione również na fotografii zbiorczej.

Wykaz odmian wzoru przemysłowego obejmuje:

1. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek, z osadzonymi pomiędzy nimi elementami ozdobnymi w części środkowej kasetonu z płyciny zakończonego od góry i dołu poziomą listwą, zaś w części górnej i dolnej drzwi rozmieszczonych symetrycznie względem kasetonu po jednym wąskim elemencie oraz szerszym przedzielonymi poziomą listwą, które to kasetony są wykonane z tafli szkła lub tworzywa sztucznego, przy czym zarówno kaseton z płyciny jak i elementy ozdobne z tafli szkła lub tworzywa sztucznego są wpuszczone w pionowe belki ramiaka i poziome listwy. Ta odmiana drzwi nosi nazwę Domino 12.
2. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek z utworzonymi pomiędzy nimi trzema podłużnymi w pionie elementami ozdobnymi: środkowym w postaci tafli szkła lub tworzywa sztucznego i dwiema bocznymi w postaci płyciny, przy czym elementy ozdobne są wpuszczone w belki ramiaka oraz płyciny. Ta odmiana drzwi nosi nazwę Domino 13.
3. Drzwi z uwypuklonym ramiakiem w postaci dwóch pionowych i dwóch poziomych belek z utworzonymi pomiędzy nimi dwoma elementami ozdobnymi górnego w postaci tafli szkła lub tworzywa sztucznego i dolnego w postaci kasetonu z płyciny zakończonego od góry poziomą listwą, przy czym elementy ozdobne są wpuszczone w belki ramiaka oraz poziome listwy. Ta odmiana drzwi nosi nazwę Domino 14.

Cechy istotne wzoru przemysłowego.

Nowy i indywidualny charakter ukształtowania przejawiający się tym, że uwypuklone ramiaki drzwi w postaci pionowych i poziomych belek tworzą pomiędzy sobą elementy ozdobne, które stanowią: taflę szkła lub tworzywa sztucznego i/lub płycina i są wpuszczone w belki ramiaka, poziome listwy i płyciny. Na materiale ilustracyjnym przedstawiono odmiany drzwi w wybarwieniu brązowym, co jednak nie wyczerpuje wszystkich wersji kolorystycznych wybarwień ujawnionych drzwi.

Ilustracja wzoru



Fot. 1



Fot. 2



Fot. 3

