

C 07 C 103/38

Ans.nr.: 1695/84

Int. ans.nr.: PCT/US83/01311

Int. indleveringsdag: 26 aug 1983

Videreførelsesdag: 27 mar 1984

Indleveret: 27 mar 1984

Løbedag: 26 aug 1983 830826

Alm. tilgængelig: 27 mar 1984

Prioritet: 27 aug 1982 US 412313

GERALD M. *ROSEN; Chapel Hill, US.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

N-alkyl-4'-hydroxyacetanilider, farmaceutiske midler indeholdende disse samt deres anvendelse

SAMMENDRAG.

1695-84

N-alkyl-4'-hydroxyacetanilider, hvori alkylgruppen har indtil 8 carbonatomer, og fortrinsvis er ethyl eller isopropyl, har analgetisk, antipyretisk, antiinflammatorisk og sedativ virkning. De med mindst 2 carbonatomer mangler acetaminophen's hepatotoksicitet, og N-methylforbindelsen har også betydelig mindre hepatotoksicitet end acetaminophen. Farmaceutiske midler omfattende disse anvendes til lindring af smerter, formindske feber og formindske symptomerne på systemiske inflammationstilstande samt til beroligelse.

A 61 K 31

C 07 C 103/38

Ans.nr.: 1695/84

Int. ans.nr.: PCT/US83/01311

Int. indleveringsdag: 26 aug 1983

Videreførelsesdag: 27 mar 1984

Indleveret: 27 mar 1984

Løbedag: 26 aug 1983 830826

Alm. tilgængelig: 27 mar 1984

Prioritet: 27 aug 1982 US 412313

GERALD M. *ROSEN; Chapel Hill, US.

Opfinder: Samme.

Fuldmægtig: Firmaet Chas. Hude

N-alkyl-4'-hydroxyacetanilider, farmaceutiske midler indeholdende disse samt deres anvendelse

SAMMENDRAG.

1695-84

N-alkyl-4'-hydroxyacetanilider, hvori alkylgruppen har indtil 8 carbonatomer, og fortrinsvis er ethyl eller isopropyl, har analgetisk, antipyretisk, antiinflammatorisk og sedativ virkning. De med mindst 2 carbonatomer mangler acetaminophen's hepatotoksicitet, og N-methylforbindelsen har også betydelig mindre hepatotoksicitet end acetaminophen. Farmaceutiske midler omfattende disse anvendes til lindring af smerter, formidske feber og formidske symptomerne på systemiske inflammationstilstande samt til beroligelse.

